



Lepící fólie na brzdové obložení 13.0460-0400.2 / 610400

14.11.2015



Lepicí fólie na brzdové obložení 13.0460-0400.2 / 610400



Lepicí fólie na zadní stranu brzdových destiček je jednoduché, avšak velmi efektivní řešení k potlačení klepání a rachocení brzdových destiček u starších vozidel s vysokým počtem ujetých kilometrů. Vhodný pomocník také pro eliminování nepříjemného vysokofrekvenčního pískání během brzdění, které vzniká těsně před zastavením vozidla.

Použití:

Lepidlo je na lepící fólii nanášeno z obou stran. Lepící fólii lze aplikovat na zadní stranu brzdových destiček pouze na předem vyčištěnou, odmaštěnou plochu, zbavenou veškerých nečistot a maziv. Samotnou velikost fólie je nutné přizpůsobit velikosti brzdového obložení. Teprve následně může být brzdová destička namontována zpět do brzdového třmenu.

Výhody:

Efektivní potlačení klepání a rachocení brzdových destiček u starších vozidel. Univerzální použití.

Dodané množství:

4 fólie na jednu nápravu



4 x

Lepící fólie na brzdové obložení 13.0460-0400.2 / 610400



ATE OES brzdové obložení s fólií na zadní straně v sériovém provedení.

Lepící fólie na brzdové obložení má univerzální použití. Materiál fólie (3M) je identický s OE.

Montážní pokyny:


Nejprve odstraňte z lepící fólie ochranný plast. Přilepte zadní stranu brzdové destičky na lepící fólii. Zadní strana brzdové destičky musí být vždy vyčištěna, odmaštěna, zbavena veškerých nečistot a maziv. Přizpůsobte lepící fólii k velikosti brzdového obložení. Následně odstraňte ochrannou fólii. Brzdové obložení je nyní připraveno k zpětné montáži.



Ohyb pro odstranění ochranné fólie

Lepící fólie na brzdové obložení 13.0460-0400.2 / 610400

13.0460-0400.2 610400



Rozměry:

Délka	120 mm
Šířka	70 mm
Tloušťka	0,45 mm