

Sezónní nabídka dílenského vybavení

Nová rozšířená sekce vybavení servisů v eCat 4

Nový fulltextový vyhledávač

Číslo	Název	Dostupnost	Dejzetnost	Cena / s DPH	Doplnění
FOR 257014	Přívraty na rozvody FIAT	FORCE	Standard	1 926,00 Kč 2 322,00 Kč	1
FOR 25405	Přívraty na rozvody	FORCE	Dostupnost na zavázání	855,00 Kč 1 065,00 Kč	1

**Vše ohledně vybavení
servisů na jednom místě**

- AKCE
- KATALOGY
- PŮJČOVNA
- SLUŽBY
- FINANCOVÁNÍ

Nové obrázkové vyhledávací menu

- DIAGNOSTIKA
- ELEKTROINSTALACE
- KAROSÁRNA
- MOTOR A PŘEVODOVKA
- MYTÍ A ČIŠTĚNÍ
- NÁŘADÍ ELEKTRICKE
- NÁŘADÍ
- NÁŘADÍ RUČNÍ
- OLEJE, KAPALINY
- PNEUSERVIS
- PODVOZEK
- SERVIS KLIMATIZACE
- SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
- STLAČENÝ VZDUCH
- SVAŘOVÁNÍ
- VYBAVENÍ DÍLNY
- VZDUCHOTECHNIKA
- ZVEDÁKY A LIŠY

eAT
ELiT

3D GEOMETRIE

LAUNCH
Europe GmbH

Kvalitní, přesný, elektronický přístroj od německého dodavatele Launch Europe v provedení s progresivní kamerovou technologií „3D je určený pro časově úsporné kompletní měření geometrie kol osobních a dodávkových automobilů.

Digitální kamery ve velkém světelném panelu monitorují polohu a orientaci odrazových/seřizovacích terčů, které jsou umístěné na samovystředovacích upínacích kolových jednotkách. Tyto terče jsou odolné proti mechanickému poškození i vůči korozi. Vybavené jsou integrovanými obvodovými ochrannými elementy. Zcela nově koncipovaný je 3D počítač se systémem vizualizace měření s monitorem umístěným v horní části pojízdné skříně a sledováním naměřených hodnot odklonu a sbíhavosti na velkém světelném panelu.

Tento systém exaktního měření celé škály parametrů geometrie kol přední i zadní nápravy nabízí uživateli celou řadu předností a výhod. Odrazové terče nepotřebují žádnou vestavěnou elektroniku, žádné napájení ani kalibraci a navíc jsou v dílenském nasazení téměř nerozbitné. Nejsou zapotřebí ani žádné spojovací kabely mezi terči a hlavní jednotkou přístroje.

Měření geometrie kol nevyžaduje úvodní přizvedávání automobilu, aby se provedla kompenzace házivosti disků jako u klasických přístrojů. Kompenzace házivosti se realizuje krátkým posunem vozu dozadu a zpět.



- Pasivní terče – není třeba dobíjet, není třeba kalibrace, jsou odolné proti vlhkosti, nárazu.
- Kompenzace házivosti posunem vozidla vpřed a vzad (netřeba přizvednutí).
- Vlastní databáze vozidel (přes 20 000 parametrů geometrie kol).
- Možnost doplnění databáze vozidel (včetně vlastních dat).
- Rychlé měření (5 minut).
- České prostředí.



Objednací kód:
LA X-712

Akční cena
199 000 Kč

3D GEOMETRIE – SPACE S VERSION

SPACE

- Geometrie pro opravdové profesionály!
- Osvědčená 3D geometrie využívající 3D kamery s vysokým rozlišením od Italského výrobce společnosti SPACE.
- Jde o jednu z nejprodávanějších geometrií na evropském trhu, velmi dobře hodnocená také českými mechaniky.
- Mezi velké výhody tohoto zařízení při srovnání s konkurencí patří software, který jako jediný nevyžaduje kompenzaci házivosti pojezdem a díky tomu lze geometrii použít na i na kratším zvedáku.
- Systém QUICK CONTROL šetří váš čas! QUICK CONTROL umožňuje použít 3D kamery nejen na čtyřsloupovém zvedáku. Kamery můžete jednoduše přemístit na jakékoli místo vašeho servisu a provést rychlou kontrolu geometrie na jiném vozidle.
- Geometrii lze použít na jakémkoli čtyřsloupovém zvedáku.
- Patentované měřicí kamery a terče.
- Velký monitor a přehledný software, velmi rychlý výběr vozidla.
- Vše co potřebujete ke zprovoznění geometrie a měření je součástí dodávky.
- Software v českém jazyce.

- **Rozsah dodávky:**
 - PC, monitor a tiskárna,
 - 2x 3D kamera,
 - 4x upínák na kola s držákem na terč,
 - 4x 3D terč bez elektroniky z vysoce odolného plastu,
 - 2x přední otočné desky,
 - držák volantu a brzdového pedálu.

Objednací kód:
SP ARP3DS.B

Akční cena
289 000 Kč



QUICK CONTROL



Stojany na kamery pro systém QUICK CONTROL nejsou součástí základního balení. Systém Quick control však lze využít i bez těchto stojanů. Stojany lze objednat pod číslem **SP STDA3D/QC**.

Kompresor 100 l



- Mobilní dvoupístový kompresor se zásobníkem o objemu 100 l. Motorem je poháněn řemenem.
- Maximální pracovní tlak: 10 bar
- Výkon motoru: 2 HP
- Připojení: 230 V
- Hmotnost: 62 kg

Objednací kód:
XT COMPRESSOR 100

Akční cena
9 900 Kč

Kompresor 200 l

- Mobilní dvoupístový kompresor se zásobníkem vzduchu o objemu 200 l a motorem s řemenovým pohonem.
- Maximální pracovní tlak: 10 bar
- Výkon motoru: 3 HP
- Připojení: 400 V
- Hmotnost: 102 kg
- Rozměry: 1460x640x1140 mm



Objednací kód:
XT COMPRESSOR 200

Akční cena
16 900 Kč

Kompresor 270 l

- Mobilní dvoupístový kompresor se zásobníkem vzduchu o objemu 270 l a motorem s řemenovým pohonem.
- Maximální pracovní tlak: 10 bar
- Výkon motoru: 5,5 HP
- Připojení: 400 V
- Hmotnost: 145 kg
- Rozměry: 1600x560x1040 mm



Objednací kód:
XT COMPRESSOR 300

Akční cena
29 900 Kč

Odvzdušňovací přístroj FB 5e

- Přístroj na odvzdušnění brzdové kapaliny.
- Jednoduchá obsluha, robustní konstrukce.
- Objem nádoby 5 l.
- Délka plnicí hadice 3,5 m.
- Pulzní čerpadlo – precizní propláchnutí a plnění systému.
- Přístroj obsahuje víčko č. 20 vhodné pro 50 % vozidel, jako např. VW, BMW, Opel, MB a další.
- Dokoupit lze další sady víček, např.: ATE 740271, nebo ATE 740296.

Objednací kód:
ATE 740295

Akční cena
7 890 Kč



Odvzdušňovací přístroj FB 30 S

- Efektivní odvzdušnění brzdových systémů + vysátí staré brzdové kapaliny z vyrovnávací nádržky.
- Vhodné pro všechny brzdové a spojkové systémy na trhu.
- S integrovaným odsávacím čerpadlem.
- Použitelný pro různé nádoby s brzdovou kapalinou od 5-30 l.
- Délka plnicí hadice 3,5 m.
- Přístroj obsahuje víčko č.20 vhodné pro 50 % vozidel, jako např. VW, BMW, Opel, MB a další.
- Dokoupit lze další sady víček, např. : ATE 740271, nebo ATE 740296.

Objednací kód:
ATE 740288

Akční cena
18 900 Kč



Zkušební stanice na testování, čištění a opravy dieselových vstřikovačů

Kompletní řešení pro diesel vstřikovače!

Plnohodnotné zařízení pro veškeré činnosti spojené s diagnostikou, opravou, nebo čištěním diesel vstřikovačů. Jedná se o novinku na trhu, která nabízí oproti konkurenci značné množství výhod.

Hlavní výhody:

- Univerzální zařízení pro všechny typy diesel vstřikovačů.
- Funkce generování kódu vstřikovače!*
- Pro generování kódů vstřikovačů je třeba dokoupit (platí pro obě verze CRU2).
- Dvě varianty maximálního tlaku 2000 bar (vstřikovače pro většinu osobních vozidel), nebo 2500 bar (vstřikovače všech osobních a nákladních vozidel).
- Dodávka včetně ultrazvukové čističky.
- Automatické aktualizace databáze zdarma po celou dobu.
- Opravy vstřikovačů – regenerace piezoelektrických vstřikovačů.
- Funkce vzdáleného přístupu (vzdálená podpora on-line).
- Protokol s výsledky testu (výsledky rozprašování, výdeje, těsnosti, přepadu).
- Měření elektrických parametrů vstřikovače (objem, odpor, indukčnost).
- Ochrana proti poškození zařízení vadným piezovstřikovačem.
- Přehledná prezentace výsledků testu každého vstřikovače.
- Archivace zákazníků a měření.
- Dotyková LCD obrazovka.
- Vestavěný kontrolní panel.
- Plně automatické proměnné a editovatelné parametry seřízení vstřikovačů.
- Součástí dodávky souprava přípojek k osobním vozidlům.
- Možnost dopisovat vlastní vstřikovače (pokud nejsou v databázi).



Zařízení CRU2 včetně proplachu,
max. tlak 2000 bar:

Objednací kód: **Akční cena**
MM 007935100800 **589 000 Kč**

Zařízení CRU2 včetně proplachu,
max. tlak 2 500 bar:

Objednací kód: **Akční cena**
MM 007935100820 **669 000 Kč**

*Pro generování kódu vstřikovačů je třeba dokoupit položku MM 007935100670 (platí pro obě verze CRU2)

DOPORUČUJEME:

Kalibrační kapalina



Objednací kód:
RAV CAL. FLU. 2.5/20

Akční cena 2 390 Kč



Tester a čistič benzinových vstřikovačů

- Tester GS4 pracuje s tlaky od 0 až do 10 barů.
- Součástí zařízení je také ultrazvuková myčka na čištění zanesených benzinových vstřikovačů.
- Součástí dodávky GS4 je také kapalina do ultrazvukové myčky a adaptéry pro vstřikovače.
- Tester je univerzální diagnostický nástroj navržený pro většinu vstřikovacích trysek dostupných na trhu.
- Možnost současného připojení vyššího počtu vstřikovacích trysek ke standardní jednotce dodávající proud, ale i samostatné vstřikovací trysky pracující v systému SPI (3 redukce v základní sadě) usnadňuje práci a současně přispívá k univerzálnosti použití.
- Systém nabízí několik testů zaměřených na kontrolu účinnosti a rozprašování, a současně simuluje činnost vstřikovací trysky v motoru při různých otáčkách motoru (1 000–7 000 ot./min pro automobily, 1 000–15 000 ot./min pro motocykly).

Funkce:

- Zkouška rozprašování.
- Objemová zkouška.
- Testy simulace motoru.
- Automatický odtok z odměrných válců.
- Zpětné proplachování.
- Displej s postupy pro obsluhu.
- Rychlá montáž.
- Snadná obsluha.

Využití např. při:

- Při zvýšení emisí.
- Snížení výkonosti motoru.
- Závadách na systémech přímého vstřikování.
- Nerovnoměrném chodu motoru.
- Problémech při startu.
- apod.

Objednací kód:
MM 007935095370

Akční cena
79 900 Kč



Záchytná skladová vana typ H20

- Záchytná skladová vana typ H20.
- Rozměry: 1250 × 1210 × 270 mm.
- Pro 4 sudy o objemu 200 l.

Objednací kód:
IBS 10000599

Akční cena
7 390 Kč



Záchytná skladová vana typ H10

- Záchytná skladová vana typ H10.
- Rozměry: 1210 × 800 × 343 mm.
- Pro 2 sudy o objemu 200 l.

Objednací kód:
IBS 10000590

Akční cena
5 890 Kč



Sada na silentbloky – s hydraulickým válcem

- Univerzální sada na demontáž a přesnou montáž silentbloků s centrálním otvorem.
- Sada obsahuje hydraulický válec 18t (pneu ovládání), který značně zjednodušuje obsluhu a urychluje celou práci.
- V sadě jsou čtyři šroubovice o průměrech 10, 12, 14 a 16 mm.

Objednací kód:
FOR 949T1

Akční cena
15 590 Kč



FORCE

Sada na silentbloky – manuální

- Univerzální sada na demontáž a přesnou montáž silentbloků s centrálním otvorem.
- Sada obsahuje speciální šroubovice a hrazdu pro manuální ovládání.
- V sadě jsou čtyři šroubovice M10×1.5P, M12×1.75P, M14×2.0P, M16×2.0P.

Objednací kód:
FOR 950T1

Akční cena
13 900 Kč



FORCE

Sada přípravku na tlumiče

- Speciální hlavice na montáž a demontáž tlumičů nejběžnějších evropských i asijských vozidel jako např.: VW, Audi, Mercedes, Nissan, Seat, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Citroen, Toyota, BMW, Volvo.
- Sada obsahuje:
 - hlavice nástrčná, tvar „D“, 5 a 10 mm,
 - hlavice nástrčná, 6-ti hran, 8-9-10-11 mm,
 - hlavice zástrčná, 6-ti hran, 5-6-7-8 mm,
 - hlavice zástrčná, s plochou, 3-3, 5-4 mm,
 - hlavice zástrčná, XZN M12,
 - hlavice zástrčná, Torx T50-60,
 - hlavice nástrčné průchozí, 14-16-17-18-19-21-22-24-27 mm,
 - hlavice nástrčné s plochou, 1-5, 2-6-6, 3-7-8-9-10-12 mm,
 - hlavice průchozí zástrčné s ploškami, 10, 5× 5-12, 5× 5-14, 5× 5-14, 5× 3 mm,
 - hlavice průchozí zástrčná s ploškami a osazením, 14 mm.

Objednací kód:
FOR 939T1

Akční cena
2 590 Kč



FORCE

Pneumatický utahovák 1/2"

- Jeden z nejvýkonnějších utahováků na trhu!
- Maximální povolovací moment 1700 Nm!
- Rukojeť s izolací proti chladu.
- Ovládání jednou rukou díky inovativnímu přepínání na zadní straně utahováku.
- Výkonný dvoukladivový úderník.
- Nízké vibrace.
- Otáčky 8000/min.



Objednací kód:
HAZ 9012EL-SPC

Akční cena
4 990 Kč



Podtlaková pumpa

- Ruční vakuová pumpa v sadě s příslušenstvím určená k výměně brzdové kapaliny a odvodu brzdového systému.
- Sadu lze také využít pro diagnostiku dalších okruhu ve vozidle, použití je univerzální.
- Kufřík obsahuje nástavce pro odvodu šrouby běžných typů vozidel, hadičku a nádobku na kapalinu.




Objednací kód:
FOR 908G8

Akční cena
1 490 Kč



Magnetický držák na pneu utahovák

- Držák se dvěma silnými magnety pro uchycení jednoho pneu utahováku a čtyř nástavců.



Objednací kód:
HAZ 9070-10

Akční cena
950 Kč

Videoendoskop

- Nový model endoskopu s ergonomickou rukojetí.
- Kvalitnější displej s vyšším rozlišením.
- VŠE V JEDNOM! Sledování, nahrávání přes TFT monitor. Okamžité sledování videa, nebo fotografií na monitoru.
- 1m kamerový kabel s mikroobjektivem o pr. 4,9 mm, LED osvětlením.
- Přepínací funkce sondy! Dva možné úhly pohledu 90° + 0°.
- Rozsah dodávky:
 - Videoskop,
 - 1m kamerový kabel s mikroobjektivem a LED světelným zdrojem s přepínací funkcí směru pohledu 90° + 0°,
 - SD karta 4 GB,
 - 4x AA baterie,
 - Háč včetně magnetu,
 - Plastový kufr.



Objednací kód:
HAZ 4812-10/4S

Akční cena
12 990 Kč

Momentový klíč 40–200 Nm

- Profesionální momentový klíč s certifikátem.
- Široký rozsah nastavení od 40 do 200 Nm.
- Přesnost rozsahu stupnice dle norem DIN 3120 A, ISO 1174-1A.
- Ergonomická rukojeť.
- Certifikát o kalibraci, sériové číslo.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
HAZ 5122-2CT

Akční cena
3 290 Kč

Elektronický momentový klíč 10–200 Nm číselníkem

- Momentový klíč nejvyšší třídy.
- Klíč s nejvyšší přesností měření na trhu!
- Velký displej s mnoha možnostmi nastavení.
- Trojnásobná signalizace průběhu utahování akustickým signálem (bzučák), vibracemi a z každé polohy viditelnou LED signalizací.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
HAZ 7292-etac

Akční cena
25 900 Kč

Momentový klíč 140–980 Nm

- Momentový klíč s certifikátem.
- Rozsah utahovacího momentu 140–980 Nm.
- Délka 1240 mm.
- Pro hlavice 3/4".



Objednací kód:
FOR 64761240

Akční cena
5 990 Kč

Momentový klíč 40–200 Nm s číselníkem

- Profesionální momentový klíč s certifikátem.
- Klíč s číselníkem na kterém je zobrazován nastavený utahovací moment.
- Široký rozsah nastavení od 40 do 200 Nm.
- Přesnost rozsahu stupnice dle norem DIN 3120 A, ISO 1174-1A.
- Ergonomická rukojeť.
- Certifikát o kalibraci, sériové číslo.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
HAZ 5122-2CLT

Akční cena
3 990 Kč

Momentový klíč 42–210 Nm

- Momentový klíč s certifikátem.
- Rozsah utahovacího momentu 42–210 Nm.
- Délka 470 mm.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
FOR 6474470

Akční cena
1 090 Kč

Momentový klíč 10–100 Nm

- Momentový klíč s certifikátem.
- Rozsah utahovacího momentu 10–100 Nm.
- Délka 405 mm.
- Pro hlavice 1/2".



Objednací kód:
FOR 6474405W

Akční cena
1 590 Kč

Regloskop SEG ECONOMY

- Seřizování světlometů sice není hlavní zdroj vašeho příjmu, přesto však hledáte nejlepší kvalitu za férovou cenu – aniž byste se museli vzdávat základní funkční výbavy.
- Robustní regloskop vás přesvědčí snadnou manévrovatelností a stabilitou.
- Dva pevné sloupky umožňují pohodlně přesouvat skříň s optikou a přesně ji umístit do požadované polohy před vozidlem.
- Širokopásmový hledáček slouží ke snadnějšímu vyrovnaní vůči podélné ose.
- Digitální luxmetr vám pomůže rychle a snadno určit hodnoty oslnění a minimální intenzitu osvětlení.



Objednací kód:
8PA 006 796-071

Akční cena
10 900 Kč

Regloskop SEG IV-DLLX

- Díky nové stupnici na matnici přístroje SEG IV je možné kontrolovat a přesně seřizovat všechny aktuální systémy světlometů, jako jsou halogenové, xenonové a LED světlometry a světlometry s asistenčními systémy pro dálková světla (vertikální rozhraní světla a tmy).
- Díky robustnímu sloupku s rozsahem nastavení od 250 mm do 1 450 mm můžete rychle a pohodlně seřizovat nejen světlometry osobních a nákladních automobilů a motocyklů, ale také vozidel, na nichž jsou světlometry instalovány ve výšce přes 1,20 metru, například u zemědělských strojů a komunálních vozidel.
- Stále více vozidel využívá asistenční systémy pro dálková světla, které je nutné kontrolovat, seřizovat a posuzovat samostatně (konkrétní postup závisí na výrobci). Díky nové matnici to pro mnoho z přístrojů SEG není nejmenší problém.
- Vertikální stupnice na matnici je dělena do kroků po 0,2°, dovoluje ale odečítat hodnoty v krocích po 0,1°. Umožňuje tak vyhodnocovat například dálkové světlo LED světlometů Matrix Beam v novém Audi A8.
- Matnice přístrojů SEG IV a SEG V je vhodná pro všechny druhy rozložení svítivosti – potkávací, dálková i mlhová světla – i pro různé druhy asistenčních systémů pro dálková světla.



Objednací kód:
8PA 007 732-311

Akční cena
25 900 Kč

Sada na pertlování brzdových trubek

- Sada obsahuje veškeré potřebné přípravky na vytvoření lemu u trubek o vnějších průměrech 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.
- Ze sadou tak lze pertlovat i nejběžnější rozměr trubek 4,75 mm.
- Na měděné a jiné tenkostěnné trubky.

FORCE

Objednací kód:
FOR 656AM

Akční cena
999 Kč



Univerzální sada na rozvody

- Sada nástrojů pro nastavení/aretaci dvou vačkových hřídelí byla navržena pro použití u víceventilových motorů (twin cam) a slouží pro zablokování vačkových hřídelí, které jsou pod tlakem stlačených ventilových pružin, a zamezí otáčení rozvodů ze svých poloh při demontáži
- Použití pro aretaci rozvodů u vozidel: Ford, Honda, Land Rover, Rover, VW, Renault, Citroen, Peugeot, Fiat, Opel a další.

FORCE

Objednací kód:
FOR 919G1

Akční cena
1 390 Kč



Pertlovací sada na ocelové trubky

- Sada obsahuje veškeré potřebné přípravky na vytvoření lemu u trubek o vnějších průměrech 4,75, 5 a 6 mm.
- Ze sadou tak lze pertlovat i nejběžnější rozměr trubek 4,75 mm.
- Sada je určena na pertlování ocelových trubek.

FORCE

Objednací kód:
FOR 656BM

Akční cena
2 490 Kč



Sada víček na olejové filtry

- Sada povolovacích miskových víček na olejové filtry.
- Sada obsahuje 14 ks speciálních miskových adaptérů pro povolování olejových filtrů, jednu redukci a univerzální, třiramenný dvojčinný čelistový klíč.
- Průměry: 66, 74-76, 76, 86, 92, 93, 96, 106, 108.

FORCE

Objednací kód:
FOR 61916

Akční cena
770 Kč



BŘEZEN – DUBEN 2017

ELiT vybavení servisů



BŘEZEN – DUBEN 2017

ELiT vybavení servisů

HD 5/15 C Plus – verze bez navijecího bubnu

- Dobře ovladatelný, mobilní, všestranný: vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus bez ohřevu k vertikálnímu i horizontálnímu provozu. S úschovou příslušenství, mosaznou válcovou hlavou a automatickou redukcí tlaku.

KÄRCHER



Objednací kód:
KA 1.520-931.0

Akční cena
12 900 Kč

- Vybavení:**
- ruční stříkáč pistolí, Pistole Easy Press,
 - ruční stříkáč pistolí s vložkou Softgrip,
 - vysokotlaká hadice, 10 m,
 - pracovní nástavec, 850 mm,
 - trojitá tryska (0°/25°/40°), manuální,
 - rotační tryska,
 - systém proti překroucení hadic (AVS),
 - vypínání tlaku.

Vysavač NT 35/1 Ap

- Snadno ovladatelný, profesionální vysavač pro vysávání mokrých i suchých nečistot určený k mobilnímu používání.
- Plochý skládaný filtr umožňuje optimální využití nádoby.
- Díky poloautomatickému čištění filtru ApClean zůstává filtr neucpaný.
- Kompaktní konstrukce zajišťuje lehkou, pohodlnou přepravu zařízení.
- Při vysávání tekutin elektronická kontrola hladiny automaticky vypne vysavač, jakmile je dosaženo maximálního stavu naplnění.
- Objem nádrže 35 l.

KÄRCHER



Objednací kód:
KA 1.184-505.0

Akční cena
6 890 Kč

Vysokotlaký čistič K5 Compact Car

KÄRCHER

- Pro časté použití na silně znečištěné povrchy.
- Pohodlná přeprava díky kompaktní a robustní konstrukci.
- Vodou chlazený indukční motor: pro delší životnost, nižší hmotnost a vyšší energetickou účinnost.
- Rychlospojovače na obou koncích vysokotlaké hadice.
- Aktivní vodní sání pro použití možných alternativních vodních zdrojů.
- Teleskopická rukojeť a rukojeť pro komfortnější přenášení.
- Perfektní příslušenství pro čištění vozidel, jako jsou automobily nebo motocykly.



Objednací kód:
KA 1.630-723

Akční cena
5 990 Kč

Vysavač WD 4 Car Kit

- Multifunkční vysavač v sadě o objemu nádoby 20 l s příslušenstvím zejména pro čištění automobilů.
- Nová, patentovaná filtrační technologie! Rychlejší, čistější, jednodušší!
- Vylepšené příslušenství!
- Jen 1.000 W spotřeba energie!
- Parkovací poloha a dva robustní držáky pro bezpečné uložení přívodního kabelu a sací hadice

KÄRCHER

Objednací kód:
KA 1.348-116

Akční cena
2 790 Kč



Extraktor PUZZI 8/1 C

- Výkonný a kompaktní extraktor pro čištění malých kobercových ploch. Ze všech srovnatelných konkurenčních strojů nabízí nejlepší výsledek čištění. Extraktor Puzzi 8/1 C umožňuje rychlou pochůzku textilních ploch. Síťový kabel lze umístit na výklopném háku kabelu. Integrované uložení podlahové hubice na stroji. Výkonný a kompaktní tepovač pro čištění malých kobercových ploch a čalounění.

KÄRCHER



Vybavení:

- nástříkovač hadice s integrovaným přívodem vody, 2,5 m,
- integrované uložení pro ruční hubici,
- síťový kabel, 7,5 m,
- ruční hubice.

Objednací kód:

KA 1.100-225.0

Akční cena
9 990 Kč

RM 760 čistící prostředek, tablety

Objednací kód: **KA 6.295-856.0**

Akční cena: 1 990 Kč



Horkovzdušná pistole s vysoce komfortním ovládáním

- Hlavní oblasti využití lze pevně naprogramovat, takže množství vzduchu a teplota jsou okamžitě správně nastavené.
- Regulace vzduchu a teploty v krocích po desetínách pro přesnou práci, zobrazení na LCD displeji.
- Automatické vypínání topení a chlazení při přehřátí pro dlouhou životnost.
- Stupeň se studeným vzduchem: ochlazení topné spirály během cca 1 minuty.
- Odnímatelný filtr na hrubé nečistoty pro snadné čištění.
- Ergonomický design a měkká gumová vložka rukojeti.
- Jmenovitý příkon 2300 W.
- Pracovní teplota 50–660 °C.
- Proud vzduchu 250–500 l/min.
- Plynulá regulace proudu vzduchu.

BOSCH
Stvořeno pro život



Objednací kód:

0 601 944 703

Akční cena
2 790 Kč

Úhlová bruska

- Silných 850 W s konstantní elektronikou a pozvolným rozběhem.
- Dobrá ovladatelnost díky štíhlému krytu.
- Elektronická předvolba otáček pro různé materiály (regulace otáček).
- Odolný ochranný kryt – spolehlivě chrání.
- Aretace vřetena pro snadnou výměnu brusných kotoučů.
- Rukojeť použitelná vlevo a vpravo.
- Převodová hlava otočná v krocích po 90 °.
- Funkce Omezovač náběhového proudu.
- Constant Electronic Řídící elektronika.
- Pozvolný rozběh.
- Aretace vypínače.
- V krutu odolný ochranný kryt.

Technická specifikace:

- Jmenovitý příkon 850 W.
- Volnoběžné otáčky 2 800–1 000 min⁻¹.
- Výstupní výkon 490 W.
- Závit hřídele brusky M 14.
- Průměr kotouče 125 mm.
- Ø gumového brusného talíře 125 mm.
- Hmotnost 1,9 kg.

BOSCH
Stvořeno pro život



Objednací kód:

0 601 378 793

Akční cena
1 590 Kč

SUPER VAG
DIAGNOSTIC TOOLS
HR Carsoft s.r.o.



MultiPLEX 7e
Bluetooth adaptér
(možnost připlatit za Bluetooth adaptér)

DIAGNOSTIC TOOLS

TOOLBOX

KEY

FLASH



Využijte speciální nabídku

profesionálních nástrojů diagnostiky
SuperVAG

CHYTRÉ ŘEŠENÍ
pro vaši diagnostiku

Diagnostická sada Comfort VW

Profesionální diagnostický nástroj osobních automobilů a lehkých užitkových vozů. Určen pro značky VW, Škoda, Seat a Audi.

- komplexní diagnostické funkce
- komfortní předprogramované funkce
- základní nastavení, akční členy
- závady, bloky hodnot
- kódování a přizpůsobení
- speciální funkce
- sekvenční testy, zvýšení startovacích dávek a mnoho dalších...

~~32 000 Kč~~

22 000 Kč

Super balík profesionální diagnostiky

Profesionální diagnostický nástroj rozšířený o další expertní funkce licencemi SPEED, VIN-R, PSA, AIRBAG

- práce s tachometry
- programování klíčů
- čtení PIN/tajných čísel
- čtení/zápis EEPROM
- klonování řídicích jednotek
- reaktivace řídicí jednotky AIRBAG

~~71 000 Kč~~

39 000 Kč

Vyměňte svou starou diagnostiku SuperVAG za úplně novou RESTART

- aktualizace softwaru
- zdarma také výměna komunikačního adaptéru
- získáte zcela novou diagnostickou sadu

Pozn.: platí pro verzi s USB adaptérem

~~15 000 Kč~~

9 990 Kč

Objednávejte u Vašeho prodejního poradce nebo na pobočkách elit.

Mycí stůl typ BK 50

Mycí stůl s kompaktní technologií, která šetří místo.

- Pro čištění těžkých a rozměrných dílů na malém prostoru.
- Robustní konstrukce.
- Sešlápnutím nožního spínače uvedete čerpadlo do provozu a mezitím co myjete díly stéká použitá kapalina zpět do sudu, kde se špína samostatně odděluje a usazuje na dně sudu. Současně nasává hrdlo čerpadla, které sahá jen do poloviny sudu, novou čistou čistící kapalinou.
- Nosnost 50 kg.
- Pro 50 l sudy s kapalinou.
- Stůl je dodáván bez sudu s čistící kapalinou.

Objednací kód:
IBS TYP BK50

Akční cena
10 900 Kč

+ Čistící kapalina Purgasol 50 l

- Čistící kapalina vhodná k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění od oleje a mastných nečistot.

Objednací kód:
IBS PURGASOL/50

Akční cena: 3 490 Kč



Mycí stůl

- Mycí stůl ve výšce pracovního stolu, s velkou pracovní plochou, který odpovídá platným ESsměrnícím.
- K čištění zvláště velkých a těžkých dílů.
- Robustní a stabilní konstrukce.
- Nestandardně velká pracovní plocha s vysokou nosností (150 kg).
- Doporučené 200 l sudy s čistící kapalinou.
- Nosnost 150 kg.
- Stůl je dodáván bez sudu s čistící kapalinou.

Objednací kód:
IBS TYP M

Akční cena
15 900 Kč

+ Čistící kapalina Purgasol 200 l

- Čistící kapalina vhodná k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění od oleje a mastných nečistot.

Objednací kód:
IBS PURGASOL/200

Akční cena:
9 775 Kč



Ultrazvukové čističky

Proč čistit ultrazvukovou čističkou?

- Ultrazvuková čistička spolehlivě vyčistí i členité povrchy.
- Proces čištění trvá od několika sekund do několika minut, vše v závislosti na míře, způsobu a druhu znečištění povrchu.
- Nejeftektivnější způsob čištění dílů např. vstřikovacích trysek, karburátorů, stříkacích pistolí, tlumičů, součástek motorů, plošných spojů, atd.

Ultrazvuková čistička s objemem nádoby 20 l

Rozměry koše: 465 × 270 × 110 mm

Objednací kód:
UZ LAB20

Akční cena
10 490 Kč



Ultrazvuková čistička s objemem nádoby 28 l

Rozměry koše: 465 × 265 × 125 mm

Objednací kód:
UZ LAB28

Akční cena
12 490 Kč



Plnička převodovek CAT 501 S

- **Nový model nejprodávější plničky automatických převodovek LAUNCH CAT 501 S!**
- Bez tohoto přístroje není možné vyměnit dokonale celou olejovou náplň.
- Běžnou výměnou vypuštěním se vymění 30-40 % náplně, napouštění a vypouštění 60 %, automatickým přístrojem CAT 501+ 90-95 % náplně.
- Celou náplň lze manuálně vyměnit pouze demontáží převodovky.
- Při výměně oleje lze přidat speciální aditivum pro ještě kvalitnější vyčištění převodovky.
- Adaptéry pro připojení přístroje k převodovce – snadné a rychlé připojení nejčastěji přes filtr.
- Kompletní vyčištění oleje v převodovce během 20 minut!



LAUNCH

Včetně kompletní sady adaptérů pro evropské, americké i asijské vozy.

Doporučený interval výměny oleje v automatické převodovce je každých 60 000 km.



Objednací kód:
LA CAT-501S SET

Akční cena
84 900 Kč

Diagnostika Creader V+

- Nejrychlejší diagnostika na trhu (do 8 sec. Přechteny všechny paměti závad).
- Komunikuje se všemi OBDII a EOBD protokolů kompatibilní s CAN (motorová jednotka).
- Zobrazení live hodnot, zobrazuje zároveň 4 hodnoty.
- Speciální test: I / M připravenost, MIL stav, lambda sondy atd.
- Čtení a mazání DTC kódů.
- Čtení identifikace vozidla.



LAUNCH

Objednací kód:
LA CREADVI

Akční cena
1 990 Kč

Řezačka na výfuky/trubky

- Přípravek pro řezání ocelových trubek pro průměry od 20 do 75 mm.
- Snadné a rychlé řezání.

Objednací kód:
FOR 65603

Akční cena
440 Kč



Trn na manžety – pneumatický

- Pneumatický nástroj určený k instalaci manžet bez potřeby demontáže kloubu, nebo poloosy.
- Potřebný pracovní tlak 6 barů; pro průměry manžet 20-110mm.

Objednací kód:
FOR 9T0502

Akční cena
1 990 Kč




Sada očkoplochých kombinovaných klíčů

- Klíče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli.
- Otevřená čelist je vytočena o 15°.
- Očko je dvanáctihřanné a svírá úhel 15°.
- Pochromovaný povrch pro lepší ochranu náradí.
- Sada obsahuje klíče o rozměrech (na obou stranách stejné): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 32.

Objednací kód:
FOR 5141

Akční cena
990 Kč





Hydraulický lis 20 t

- Robustní dílenský lis s maximálním tlakem 20t.
- Vybaven kontrolním tlakoměrem a ruční pákou pro snadné ovládání.
- Pracovní rozsah 0–910 mm.
- Vnitřní šířka 540 mm.
- Zdvih pístu 185 mm.
- Hmotnost 80 kg.
- Rozměry 1800 × 820 × 700 mm.



Objednací kód:
TG TY20001

Akční cena
5 990 Kč

Pojízdný zvedák 3 t

- Pojízdný zvedák 3 t.
- Pojízdný zvedák, nosnost 3 t, výška zdvihu 465 mm, minimální výška 130 mm, délka 615 mm.



Objednací kód:
TG T830025

Akční cena
1 990 Kč

Balonek na otevření dveří

- Nafukovací balonek pro nouzové otevření dveří.



Objednací kód:
FOR 9M2301

Akční cena
490 Kč

Fajfka 1", 650 mm

FORCE



Objednací kód:
FOR 8158650

Akční cena
890 Kč

Trhák 1", 1000 mm

FORCE



Objednací kód:
FOR 80181000

Akční cena
1 190 Kč

Úderové očkové klíče 12hr

FORCE



Kód	Velikost	Délka	Akční cena
FOR 79322	22 mm	163 mm	97 Kč
FOR 79323	23 mm	163 mm	97 Kč
FOR 79325	25 mm	163 mm	97 Kč
FOR 79326	26 mm	180 mm	111 Kč
FOR 79328	28 mm	180 mm	111 Kč
FOR 79329	29 mm	190 mm	141 Kč
FOR 79330	30 mm	190 mm	141 Kč
FOR 79332	32 mm	190 mm	143 Kč
FOR 79333	33 mm	190 mm	143 Kč
FOR 79334	34 mm	205 mm	172 Kč
FOR 79335	35 mm	205 mm	172 Kč
FOR 79336	36 mm	205 mm	172 Kč
FOR 79338	38 mm	205 mm	172 Kč
FOR 79340	40 mm	230 mm	223 Kč
FOR 79341	41 mm	230 mm	223 Kč
FOR 79342	42 mm	230 mm	223 Kč
FOR 79343	43 mm	230 mm	223 Kč
FOR 79344	44 mm	240 mm	279 Kč
FOR 79345	45 mm	240 mm	279 Kč
FOR 79346	46 mm	240 mm	279 Kč
FOR 79347	47 mm	240 mm	279 Kč
FOR 79348	48 mm	255 mm	421 Kč
FOR 79350	50 mm	255 mm	421 Kč
FOR 79352	52 mm	255 mm	421 Kč
FOR 79354	54 mm	270 mm	468 Kč
FOR 79355	55 mm	270 mm	538 Kč
FOR 79356	56 mm	273 mm	680 Kč
FOR 79360	60 mm	280 mm	680 Kč
FOR 79363	63 mm	300 mm	680 Kč
FOR 79365	65 mm	300 mm	680 Kč
FOR 79370	70 mm	320 mm	1 712 Kč
FOR 79375	75 mm	320 mm	1 712 Kč
FOR 79378	78 mm	350 mm	2 444 Kč
FOR 79380	80 mm	350 mm	2 444 Kč
FOR 79382	82 mm	350 mm	2 444 Kč
FOR 79385	85 mm	350 mm	2 444 Kč
FOR 79390	90 mm	390 mm	3 355 Kč
FOR 79395	95 mm	390 mm	3 355 Kč
FOR 79398	98 mm	390 mm	3 977 Kč
FOR 793100	100 mm	420 mm	3 977 Kč
FOR 793105	105 mm	420 mm	3 977 Kč
FOR 793110	110 mm	450 mm	6 882 Kč
FOR 793115	115 mm	450 mm	8 366 Kč
FOR 793120	120 mm	480 mm	10 033 Kč
FOR 793125	125 mm	480 mm	10 033 Kč
FOR 793130	130 mm	510 mm	10 033 Kč

Čistič na mytí rukou PASTA 4 kg

- Profesionální mycí pasta určená k mytí silně znečištěných rukou a odstranění nečistot jakou jsou maziva, oleje nebo ulpělé rzi z pokožky rukou.
- Tento výrobek se může pochlubit vyváženým složením s obsahem přírodních abraziv a speciálního druhu mletého vápence, který dokonale odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty.
- Pasta je určena zejména pro autoservisy a těžký průmysl.



Objednací kód:
XT HCPASTA

Akční cena
149 Kč

Čistič na mytí rukou GEL 10 kg

- Tekutá suspenze na mytí velmi znečištěné pokožky rukou s obsahem jemného abraziva.
- Její výhodou je rychlé a velmi šetrné odstraňování nečistot z vašich rukou.
- Určená k odstranění středně odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, maziva, nafta pH neutrální, příjemně parfemovaná.



Objednací kód:
XT HCGEL

Akční cena
499 Kč

Čistič disků kol 500 ml

- Intenzivní čisticí koncentrát na disky kol z lehkých kovů a oceli.
- **Použití:**
– Na disky kol z lehkých kovů, slitin a oceli.
- **Výhody:**
– Rozpouští brzdny prach.
– Vynikající čisticí účinek.
– Dodá kolům vysoký lesk.
– Nepoškozuje povrchovou vrstvu disku.



Objednací kód:
XT WRC500

Akční cena
29 Kč

Čistič na ruce PREMIUM 3,5 kg

- Profesionální abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky rukou s extraktem z citrusových plodů.
- Jeho předností je velmi rychlé a šetrné odstranění nečistot z vašich rukou.
- Působí na nečistoty jako dehet, saze, tmely na bázi alkydů a akrylátů.
- Je vhodný k odstranění těžkého znečištění zejména v automobilovém průmyslu, dílnách a servisech.
- Avokádový olej přispívá k regeneraci pokožky poškozené zejména při práci v dílnách a servisech.
- Příjemně parfemovaný.



Objednací kód:
XT HCPREMIUM

Akční cena
249 Kč

Čistič skel 500 ml

- Díky rychle působícím činidlům snadno a rychle odstraňuje nečistoty, mastnotu a další nečistoty ze skel automobilů.
- **Použití:**
– Vnitřní i vnější skla vozidel, zrcátka.
- **Výhody:**
– Snadno odstraňuje nečistoty, stopy cigaretového kouře a otisky prstů.
– Zanechává okna beze šmouh jak uvnitř, tak venku.



Objednací kód:
XT WC500

Akční cena
29 Kč

Keramická mazací pasta 200 ml

- Univerzálně použitelná montážní pasta, která chrání proti korozi, promazává, má vynikající přilnavost, odpuzuje vodu apod. Vhodná pro segmenty brzd a náboje kol, dále na většinu montážních aplikací jako např. pro jednotlivé mechanické části a šroubovací spoje, i pokud jsou vystaveny dlouhodobému působení tepla (např. výfukové systémy, katalyzátory apod.). Použitelný také ve formě tenkého filmu maziva pro nízké kluzné rychlosti, vysoké tlaky, vysoké zatížení apod. Teplotní odolnost -20°C do +1400°C.



Objednací kód:
XT CG200

Akční cena
249 Kč

Autošampon s voskem 1 l

- Autošampon s voskem pro vnější očistu vozidla.
- Zaručuje snadné, dokonalé a šetrné umytí vozidla.



Objednací kód:
XT CSW1000

Akční cena
49 Kč

Mycí houba s hydrocelem Elit CZ

- Materiál: Hydrocel, hnědý (10 mm) + mořská pěna, modrá (60 mm); 155 x 105 x 70 mm.



Při zakoupení 3 a více ks šampónů (XT CS1000 nebo XT CSW1000) 1 houba ZDARMA

Objednací kód:
MAR HOUBA A

Akční cena
42 Kč

Průmyslové utěrky modré XXL

- Čištění ostrých povrchů zpravidla poškodí jemný papír.
- Nikoliv však v tomto případě, kde odolnost je na prvním místě, čemuž napomáhá také trojitě vrstvení.
- Tato utěrka zároveň velmi dobře snáší různé chemikálie jako rozpouštědla nebo oleje.
- Proto nachází uplatnění v nejnáročnějších podmínkách.
- Vlastnosti:
XXL 3-vrstvé, 500 útržků
á 38 x 38 cm, návin 190 m,
100% celulóza, 1 role v balení.

Objednací kód:
XT ITBL190

Akční cena
459 Kč

Autošampon 1 l

- Autošampon určený pro vnější očistu vozidla.
- Svým složením zaručuje snadné, dokonalé a šetrné umytí vozidla.
- Pro všechny typy karoserií a laků.
- Ředění v poměru až 1:100.
- Vynikající čisticí účinek.
- Dodá karoserii dlouhodobý lesk.
- Dlouhodobá konzervace a ochrana laku.
- Šetrné složení s vyváženým pH.
- Nepoškozuje plasty a pryže.



Objednací kód:
XT CS1000

Akční cena
45 Kč

Mycí houba Elit CZ

- Materiál: mořská pěna, modrá (50 mm); 155 x 105 x 50 mm.



Při zakoupení 3 a více ks šampónů (XT CS1000 nebo XT CSW1000) 1 houba ZDARMA

Objednací kód:
MAR HOUBA B

Akční cena
25 Kč



Průmyslové utěrky modré

- Kvalitní a oblíbené průmyslové utěrky pro všestranné použití, modré barvy z recyklovaného papíru.
- Vynikající poměr ceny, délky návinu a počtu útržků!
- Výborná savost!
- Vlastnosti:
2-vrstvé, 1 200 útržků
á 24 x 24 cm, návin
290 m, recyklovaný
papír, 1 role v balení.

Objednací kód:
XT ITBL290

Akční cena
249 Kč



Papírové utěrky 2vrst., 324 m, 900 útržků

- Tato utěrka je velmi oblíbená v automobilovém průmyslu, kde prováděné práce vyžadují utěrky savé, ale také pevné a odolné, což tato utěrka s přehledem splňuje, navíc je vyrobena ze 100% celulózy.
- Utěrka je v 2-vrstvém provedení a dobře si poradí i s různými chemikáliemi, rozpouštědly nebo oleji.
- Proto nachází uplatnění v nejnáročnějších podmínkách.

- Hlavní výhody:
2 vrstvy, velmi dobrá absorpce
37 x 36 cm, praktické velké útržky
Délka návinu 324 m / 900 útržků
Vysoká pevnost
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
a olejům
Nezanechává vlákna
100% celulóza
Vynikající poměr kvalita/cena

Objednací kód:
XT ITBL370

Akční cena
399 Kč



Průmyslové utěrky bílé, 2 ks

- Velmi oblíbené dvojbalení průmyslových utěrek pro všestranné použití, ze 100% celulózy v bílé barvě.
- Vynikají zejména vysokou užitnou hodnotou za bezkonkurenční cenu!
- Výborná savost!
- Skvělé pro čištění autoskel – nezanechávají vlákna!

- Vlastnosti:
2-vrstvé, 2x 1 000
útržků á 25x 25 cm,
100% celulóza,
2 role v balení,
návin 2x 250 m.

Objednací kód:
XT ITWH250

Akční cena
249 Kč



Čistič motoru Carlan

- Čistič přípravek CARLAN je vysoce účinný čistič přípravek vhodný pro údržbu, mytí a čištění znečištěných dílů nejen automobilů. Snadno si poradí nejen s mastnotou, ale třeba i špínou od brzd – uživatelé tento přípravek používají i na mytí alu kol. Je vhodný i pro údržbu a mytí např. zahradní techniky, kol a všech dalších zařízení a strojů, které jsou vystaveny velké nečistotě. Čistí i mastné podlahy a obklady výrobních hal. Čistič přípravek CARLAN stačí nastříkat a nechat působit cca 1–2 min. Následně proudem vody odstraníte nečistoty – v případě potřeby lze postup opakovat.

Objednací číslo	Popis	Akční cena
CLN 0,5	Čistič motoru Carlan 500 ml	59 Kč
CLN 5	Čistič motoru Carlan 5L	279 Kč
CLN 10	Čistič motoru Carlan 10L	549 Kč
CLN 50	Čistič motoru Carlan 50L	2 399 Kč



FOLIATEC – fólie ve spreji

- Sada 2 ks spreje (celkem 800 ml) převratně stříkané fólie (dipu) postačuje k nalakování sady 4ks ALU kol nebo středně velkých dílů. Fólie ve spreji FOLIATEC se vyznačují velkou výdrží, dobrou kryvostí a širokou paletou odstínů metalických, lesklých nebo matných.

Objednací kód	Barva	Objednací kód	Barva
FOL 2027	zelená toxic	FOL 2060	černá matná
FOL 2034	měděná metalická	FOL 2062	antracitová metalická
FOL 2035	černá lesklá	FOL 2063	šedá lesklá
FOL 2038	tyrkysová lesklá	FOL 2064	bílá lesklá
FOL 2043	oranžová matná	FOL 2074	zelená lesklá
FOL 2047	zlatá metalická	FOL 2077	modrá matná
FOL 2049	stříbrná metalická	FOL 2080	růžová lesklá
FOL 2052	žlutá lesklá	FOL 2083	carbon šedá matná
FOL 2054	modrá lesklá	FOL 2089	bronzová metalická
FOL 2057	oranžová lesklá	FOL 2091	fialová lesklá
FOL 2059	červená lesklá	FOL 2093	světle modrá lesklá



Akční cena
765 Kč



FOLIATEC lak na brzdové třmeny

- Špičková a dlouhotrvající dvousložková barva na brzdové třmeny a bubny FOLIATEC dodá vašemu vozu osobitý a sportovní vzhled. Vaše zašlé brzdové třmeny či bubny můžete zahalit do jednoho z mnoha sytých odstínů včetně barev v matném provedení nebo s metalickým efektem. Každá sada barvy na brzdiče FOLIATEC umožňuje nalakovat 4ks brzdových třmenů, případně přední třmeny a zadní bubny.

Každá sada na brzdové třmeny FOLIATEC obsahuje:

- čistič / odmašťovač ve spreji 400 ml,
- barvu na třmeny 150 g,
- tvrdidlo 50 g.
- Sada navíc obsahuje následující montážní příslušenství:
 - dřevěnou špachtli na míchání barvy,
 - štětec pro nanášení barvy,
 - drátěný kartáč pro očištění brzdičů/bubnů,
 - sadu gumových rukavic.



Objednací kód	Barva	Objednací kód	Barva
FOL 2160	červená (Racing rosso)	FOL 2172	stříbrná (Stratos silver metallic)
FOL 2161	žlutá (Speed yellow)	FOL 2174	tyrkysová (Ocean turquoise)
FOL 2162	modrá (RS blue)	FOL 2175	červená matná (Racing rosso matt)
FOL 2164	černá (Midnight black)	FOL 2176	černá matná (Midnight black matt)
FOL 2165	zlatá (Prestige gold metallic)	FOL 2177	zelená Toxic (Toxic green)
FOL 2166	zelená (Power green)	FOL 2178	nebesky modrá (Sky blue)
FOL 2167	oranžová (Flame orange)	FOL 2179	fialová (Deep purple)
FOL 2168	bílá (Pure white)	FOL 2181	šedá (Elephant grey)
FOL 2169	růžová (Pink metallic)	FOL 2182	zelená neonová
FOL 2170	Carbon šedá (Carbon metallic)	FOL 2183	oranžová neonová
FOL 2171	měděná (Vintage copper metallic)	FOL 2184	žlutá neonová

Akční cena
385 Kč

Doplňky sortimentu Foliattec

Objednací kód	Název	Akční cena	Popis
FOL 2100	čistič fólií	149 Kč	Přípravek speciálně vyvinutý pro čištění povrchů lakovaných fólií ve spreji FOLIATEC.
FOL 2109	odstraňovač fólií	149 Kč	Stačí nastříkat na povrch, nechat krátce působit a poté tlakovou vodu fólii strhnout.
FOL 79970	pistole pro spreje	129 Kč	S pistolí FOLIATEC se změní stříkání sprejů FOLIATEC na snadnou a přesnou práci.



eCat 4 elektronický katalog náhradních dílů



- Nový vzhled
- Responzivní design (mobily, tablety)
- Nový fulltextový vyhledávač
- Vyhledávání ve stromu konkrétního vozidla
- Nová rozšířená sekce vybavení servisů
- Nová sekce univerzálních dílů
- Zjednodušený přehled produktů
- Nové bezpečnostní prvky



Podrobnosti a novinky sledujte na www.elit.cz – záložka eCat 4

ELIT ZAJIŠŤUJE

- Předvedení prostřednictvím našich specialistů
- Zaškolení
- Záruční i pozáruční servis
- Poprodejní podporu

Všechny uvedené ceny jsou koncové v Kč bez DPH. Ceny jsou platné v období uvedeném na titulní straně akčního letáku. Nabídka je určena všem registrovaným zákazníkům společnosti ELIT při prodeji na území České republiky. Nabídka tohoto akčního letáku nelze kombinovat s jinými zákaznickými akcemi a slevami ELIT. Obrázky nabízených produktů jsou ilustrační a nemusí se ve všech detailech shodovat se skutečným produktem. Objednací kódy produktů jsou totožné s kódy v elektronickém katalogu ELIT (<http://www.ecat.ELIT.cz/>).

V případě vyprodání zboží z akčního letáku je termín dodání 1–2 týdny, u položek od dodavatele Force je termín dodání po vyprodání zásob 8–10 týdnů. Vydavatel si vyhrazuje právo na změny a případné tiskové chyby.