

HART - SERVISNÍ VYBAVENÍ

TESTER DIAGNOSTIKY NAVIGATOR TXC - TEXA

(verze v 54 car idc4 light)



NAVIGATOR TXC je pokročilý diagnostický interface, který umožňuje provádění autodiagnostických testů se zobrazením parametrů, stavů, aktivace, regulace a konfigurace např. v podobě mazání kontrolky a servisních operací, prohlížení airbagů, konfigurace ovládačů, klíčů, dálkových ovládaní. Propojení přes Bluetooth s AXONE 4, AXONE 4 Mini, MULTI PEGASO nebo s libovolným počítačem. NAVIGATOR TXC je výsledek dlouhodobé práce ve vyhledávání řešení, která zjednoduší práci automobilových mechaniků a zajistí praktické použití.

NAVIGATOR TXC je kompatibilní s protokolem PASS-THRU*, který dává každému servisu možnost propojení s centrálním serverem jednotlivých výrobců vozidel s cílem stažení softwarových balíčků nebo oficiální technický dat. Funkce PASS-THRU mohou být využity v případě nutnosti aktualizace softwaru jednoho nebo více ovládačů nebo také v případě jejich nesprávné funkce.

Kód HART: 031 530

Stará cena: ~~9 900 Kč netto~~

Nová cena: 46.923 Kč nebo 1.728 € netto

HART - SERVISNÍ VYBAVENÍ

SADA PNEUMATICKÝCH KLÍČŮ VČETNĚ SADY KARTÁČŮ NA ČIŠTĚNÍ NÁBOJŮ



Obsahuje:

- příklepový klíč 1/2"
- příklepový klíč - Specifikace - Typ spojky – rotační západka, průměr kolíku – 16 mm, maximální otáčivý moment 339 Nm, pracovní tlak - 90psi (6.2bar), průměrná spotřeba vzduchu – 114 L/min, minimální průměr hada - 3/8", přívod vzduchu - 1/4" BSP, váha klíče - 2.4 kg

- 10 příklepových násadek z oceli chrom-vanadiové o velikosti: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 a 27mm,
- prodloužeč z oceli chrom-vanadiové o délce: 125mm,
- spojka 1/4" BSP,
- olejníčka

Kód HART: 032 509

Stará cena zestawu: ~~660 zł netto~~

**Nová cena: 3.385 Kč nebo
124,6 € netto**

V sadě dodatečně:

Sada otáčivých kartáčů pro čištění nábojů, brzdových kotoučů atd.

Sada obsahuje:

1 ks - 105 mm

1 ks - 65 mm

Upevnění na 1/2"

HART - SERVISNÍ VYBAVENÍ

ELEKTROHYDRAULICKÝ ZVEDÁK 4T, NORTEC



Elektrohydraulický dvousloupý zvedák
NORTEC PD 4000
zdvih: 4 tuny
vzdálenost mezi sloupy: 2.794 mm
šířka zvedáku: 3.419,6 mm
výška zvedáku: 2.814,4 mm
pracovní tlak: 0 - 31 bar
napájení: 400 V, 3 fáze

Kód HART: 015 815

Stará cena: ~~6900 Kč netto~~

**Nová cena: 46.077 Kč nebo
1.696,9 € netto**

Plus eventuální náklady na montáž a dopravu.

SERVISNÍ VOZÍK 3 POLICE

Nosnost: 200 kg
3 police
Rozměry: 730x380x790 mm
Zesílení koleček.

Kód HART: 032 274

Stará cena: ~~220 Kč netto~~

**Nová cena: 1.338 Kč nebo
49,29 € netto**



HART - SERVISNÍ VYBAVENÍ

SERVISNÍ VOZÍK S VYBAVENÍM - BOXO



Sada obsahuje 287 kusu nářadí obsažených
v 5 nářadových vložkách
Rozměry vozíku 676 x 459 x 995 mm
Hmotnost vozíku 70 kg
7 zásuvek
Povrch je pokryt moderním práškovým lakem.
Horní deska pokrytá pěnou.

Dodatečně v sadě nářadový kufr ATOM ze
sadou 215 ks nářadí.

Kód HART: 021 658

**Cena sady: 32.308 Kč nebo
1.189,8 € netto**

SADA KLÍČŮ 94 KS - MANNESMAN



Obsahuje klíče násadkove 1/4" a 1/2".
Račny 1/2", 1/4", 3/8"
Násadky 4 do 32 mm.
Ocel bitů S2.

Kód HART: 015 922

Stará cena: ~~274 Kč~~ netto

**Nová cena: 1.654 Kč nebo
60,9 € netto**

HART - SERVISNÍ VYBAVENÍ

SADA KLÍČU NA VÝPUSTNÉ ŠROUBY



Sada 21 ks.

Násadky:

5 - hran 8,9,10,12,14,17 mm

12 - hran 16 mm

3 - hran 10 mm

4 - hran 7,8,10,11,12,13,14 mm 5/16", 3/8"

Kód HART: 032 350

Stará cena: 114 zř netto

**Nová cena: 677 Kč nebo
24,9 € netto**

SADA NÁSADEK 12 - HRANÉ

Univerzální sada násadek 12 hrané. Vario-Plus mají vyšší pevnost a předchází otáčení šroubu v násadce čímž by mohl být poškozen.

Sada je určena pro odkroucení a dotažení šroubu typu: 4, 6 a 12 hraných metrických, palcových, torx a xzn.

Materiál: CRV

Použití pro rozměry:

- 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32,

- (5/16 "11/32"; 3/8 "; 7/16" 15/32 "; 1/2"; 9/16 "19/32"; 5/8 "3/4"; 25/32 "13/16"; 7/8 "15/16"; 1-1/16 "1-3/16"; 1-1/4 ")



Kód HART: 032 617

Stará cena: 98 zř netto

Nová cena: 569 Kč nebo 21 € netto

HART - SERVISNÍ VYBAVENÍ

SADA SVORKOVACÍCH KLEŠTÍ - 7 DÍLŮ



1. Svorkovací kleště s lankem:
 - umožňují demontáž svorky a udržet je v otevřené pozici
 - umožňují demontáž plastových i kovových samo-utahovacích svorek v rozsahu od 18 mm do 54 mm
 - přesnost pružného lanka umožňuje dosažení na svorky v těžko přístupných místech
 - kleště disponují zámkem pro snadnou obsluhu
2. Svorkovací kleště s otočnými, řeznými čelistmi.
3. Svorkovací kleště s otočnými čelistmi:
 - otočné čelisti vhodné k uchopení malých a středních svorek v libovolném úhlu
 - zámek umožňuje držení čelisti v 5 různých polohách
 - kleště jsou vhodné pro většinu pružinových svorek
 - zámek vám umožní bezpečně držet napnuté svorky
4. Svorkovací kleště se zahnutými čelistmi pro úzké svorky:
 - umožňuje demontáž úzkých svorek v těžko přístupných místech
 - díky zahnutým a otočným čelistem umožňuje uchycení svorky v libovolné pozici
 - zámek vám umožní bezpečně držet svorky
5. Svorkovací kleště pro úzké svorky.
6. Svorkovací kleště pro svorky typu CLIC a CLIC-R:
 - slouží k opakovanému uvolnění a sepnutí svorky
7. Stahovák pružné kabeláže:
 - umožňuje demontáž palivové, vakuové, atd. kabeláže
 - rozsah od 4 mm do 12,5 mm

Kód HART: 022 799

Stará cena: ~~393,-~~ Kč netto

Nová cena: 1.377 Kč nebo 50,7 € zů netto