

GT SPECIÁL

Nabídka je platná od 6. 3. do 30. 4. 2013 nebo do vyprodání zásob!

www.autobenex.cz • www.autocora.cz • stahlgruber.cz

PŘEZOUVÁME...

PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT

MONTÁŽNÍ STROJ PKW PROMAXX 8200-2

Automatický dvourychlostní stroj pro montáž a demontáž osobních a dodávkových pneumatik se čtyřmi upínacími čelistmi, který se vyznačuje vysokou pevností a robustností. Pneumaticky odklopné zadní rameno je doplněno pneumaticky aretovanou montážní hlavou pro usnadnění servisních činností. Montážní stroj je možno doplnit bočním ramenem pro usnadnění montáže a demontáže nízko profilových a run flat pneumatik a také příslušenstvím pro montáže a demontáže moto kol. Díky elektronické regulaci dosahuje plného krouticího momentu již z nulových otáček.

- Průměr disku: 10–23“
- Max. šíře disku: 12“
- Pracovní tlak: 8-10 Bar
- El. Připojení: 230 V
- Příkon: 0,75 kW
- Hmotnost: 260 kg
- Otáčky mont. stolu 6-15 ot./min.

Obj. č. ABX/AC: ST5190080/10207948

Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM



PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT



VYVAŽOVAČKA KOL PROBANCE 7320B

Cenově výhodná elektronická vyvažovačka pneumatik s digitálním displejem, pro kola osobních a dodávkových vozů i motocyklů. Zadáání údajů o kole se provádí měrkou. Ochranný kryt kola není nutný, neboť počet otáček vyvažovačky je menší než 100 ot./min, na přání je však možno kryt kola dodat.

- 5 programů pro hliníková kola
- Program optimalizace nevyváženosti
- Program Split (rozdělení závaží za paprsky)
- Mechanická brzda
- Volitelná tolerance: 1/5 g
- Po doplnění příslušenstvím je zařízení vhodné pro lehké nákladní vozy a motocykly

Obj. číslo ABX/AC: ST6207321/10310299

Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT

MONTÁŽNÍ STROJ PKW PROMAXX 8240-2

Automatický dvourychlostní stroj pro montáž a demontáž os. a dodávkových pneu s hranatým upínacím stolem. Odklopné zadní rameno je doplněno pneumaticky zvedatelnou a aretovanou montážní hlavou pro usnadnění servisních činností. K základní výbavě patří také integrovaný hustič s manometrem na odklopném ramenu s huštěním ovládaným pedálem na levé straně. Montážní stroj je možno doplnit bočním ramenem pro usnadnění montáže a demontáže nízko profilových a run-flat pneumatik a také příslušenstvím pro montáže a demontáže moto kol. Díky elektronické regulaci dosahuje plného krouticího momentu již z nulových otáček.

- Průměr disku: 10–26"
- Max. šíře disku: 14"
- Pracovní tlak: 8-0 Bar
- El. připojení: 230 V
- Příkon: 0,75 kW
- Hmotnost: 260 kg
- Otáčky mont. stolu: 6-15 ot./min.

Obj. číslo ABX/AC:
ST5190120/10208228

Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM



PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT

Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

VYVAŽOVAČKA KOL PROBALANCE 7310

Cenově výhodná elektronická vyvažovačka pneumatik s digitálním displejem, pro kola osobních a dodávkových vozů i motocyklů. Zadání údajů o kole se provádí manuálně pomocí klávesnice. Ochranný kryt kola není nutný, neboť počet otáček vyvažovačky je menší než 100 ot./min, na přání je však možno kryt kola dodat.

- Manuální program Alu-M
- 4 další programy pro hliníková kola
- Program optimalizace nevyváženosti
- Program Split rozdělení závaží za paprsky
- Volitelná tolerance: 1/5 g
- Po doplnění příslušenstvím je zařízení vhodné pro lehké nákladní vozy a motocykly

Obj. č. ABX/AC:
ST6207310/10265155



PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT

Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

MONTÁŽNÍ STROJ PKW PROMAXX 8150

Cenově výhodný montážní stroj v klasickém designu. Vhodný k demontáži a montáži pneumatik osobních a lehkých nákladních vozů a s dodatečným příslušenstvím také motocyklů. Montážní rameno se vychyluje do stran, proto je potřebný jen malý prostor. Montážní hlava se v horizontálním a vertikálním směru zajišťuje manuálně.

- Průměr disku: 10–23"
- Max. šíře disku: 12"
- Pracovní tlak: 8-10 Bar
- El. Připojení: 400 V
- Příkon: 0,55 kW
- Otáčky mont. stolu 6,5 ot./min.

Obj. č. ABX/AC:
ST5190060/10208224



PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT

Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

VYVAŽOVAČKA KOL PROBALANCE 7425 PSL

Profesionální vyvažovačka kol osobních a lehkých užitkových vozů ev. motocyklů vyrobená v novém ergonomickém designu. Tento vyvažovací stroj se 17" TFT monitorem vyvažuje najednou v statických i dynamických programech kola s přesností do 1g. Díky vestavěnému sonaru a laseru je měření kola i umístění závaží velmi rychlé a přesné. Proces upnutí disku obslužuje pneumatické upínání, měření zase automatické roztočení po spuštění krytu. Nad odkládací deskou s množstvím velkých přihrádek pro umístění závaží je monitor s ovládacím panelem a menu v českém jazyce.

- Automatické zadávání průměru a vzdálenosti disku
- Bezdotykové měření šíře disku
- Program Opti Weight umožňuje minimalizovat počet a velikost závaží
- Program optimalizace nevyváženosti
- Speciální program ALUM (volba nejvýhodnějšího místa pro ALU závaží)
- Program SPLIT umožňující umístit závaží za loukotě disku
- Nový program zaokrouhlování velikosti závaží
- Elektromagnetická brzda
- Automatická kalibrace

Obj. č. ABX/AC: ST5188660/10255365



PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT

VYVAŽOVAČKA KOL PROBALANCE 7415 SONAR EDITION

Nízko-otáčková motorová vyvažovačka kol řízená mikroprocesorem s automatickým rozběhovým cyklem, která je vybavena přehledným displejem a měrkou rozměrů kola. Stroj vyvažuje staticky i dynamicky kola osobních a lehkých užitkových vozů do hmotnosti kola 75 kg a při použití vhodné příruby lze vyvažovat i kola motocyklů. Vyvažovačka kol PROBALANCE 7415 má malou spotřebu el. energie a její obsluha není náročná. Je vhodná do autoservisů a pneuservisů.

- 5 ALU programů včetně ALU – M a PAX
- Automatické zadávání průměru a vzdálenosti ráfku
- Sonar pro měření šíře disku
- Inteligentní zaokrouhlování závaží
- Přesnost měření do 1 g
- Program SPLIT rozdělují závaží za paprsky ALU disku automatická kalibrace a samodiagnóza chyb obsluhy

Obj. číslo ABX/AC:
ST6207400/10283185



Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

28 500 Kč

MONTÁŽNÍ RAMENO PROMAXX PROTEC

Pneumaticky ovládaná pomocná ramena pro montáž a demontáž nízkoprofilových a Run Flat pneumatik. Lze dodatečně montovat na stroje PROMAXX 8200 - 8240.

Obj. č. ABX/AC:
ST5190201/10246859



PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT

Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

SPRINTER EXPRESS MOBIL II

Pojízdný nůžkový zvedák s nízkým zdvihem. Ideální pro pneuservisy a opravní brzd, karosářské a lakýrnické práce. Novinkou je mobilní olejový agregát s ergonomickým ovládním tlačítky, nový je také vylepšený hydraulický systém, díky jehož použití bylo možné upustit od západkového systému jako bezpečnostního zařízení.

- Nosnost: 2 500 kg
- Max. výška zdvihu: 980 mm
- Nájezdová výška: 115 mm
- Délka zachycení: 1 400 - 2 080 mm
- Vzdálenost mezi plošinami: 800 mm

Obj. č. ABX/AC:
ST7330577/10117315



4 500 Kč

VOZÍK NA PNEU

Obj. č. ABX/AC:
ST7822205/10245921



2 500 Kč

POJÍZDNÝ ZVEDÁK 2,25 T

- Nosnost: 2 250 kg
- Základní výška: 115 mm
- Výšky zdvihu: 495 mm

Obj. č. ABX/AC:
ST7301805/10016024



4 450 Kč

POJÍZDNÝ ZVEDÁK 2,25T

- Nosnost: 2 250 kg
- Základní výška: 63 mm
- Výšky zdvihu: 500 mm

Obj. č. ABX/AC:
ST7301809/10210451



1 900 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ

- 20-200 Nm

Obj. č. ABX/AC:
ST8338877/10087538



1 990 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Povolovací moment: 670 Nm
- Hmotnost: 2,5 kg

Obj. č. ABX/AC:
ST8305959/10195021



4 300 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Povolovací moment: 740 Nm
- Hmotnost: 2,1 kg,

Obj. č. ABX/AC:
ST8313586/10113891



380 Kč**SADA NÁSTAVCŮ 17/19/21**

Sada pneuservisních nástavců


- 17/19/21 mm
- Délka: 85 mm

Obj. č. ABX/AC:
ST8303338/10082962

**3 300 Kč****REGÁL NA ZÁVAŽÍ**

- Nástěnný
- 36 pozic

Obj. č. ABX/AC:
ST9674310/10005623

**1 350 Kč****BRUSNÉ NÁŘADÍ NA ČIŠTĚNÍ DOSEDACÍCH PLOCH NÁBOJŮ KOL**

Obj. č. ABX/AC:
ST8401955/10089000

**1 330 Kč****BRUSNÉ NÁŘADÍ NA ČIŠTĚNÍ DOSEDACÍCH PLOCH NÁBOJŮ KOL**

Obj. č. ABX/AC:
ST8402026/10091151

**555 Kč****MAGNETICKÝ DRŽÁK**

Magnetický závěs na nástavce, rázový utahovák atd.

Obj. č. ABX/AC:
ST8441703/10247001

**1 400 Kč****SADA NA BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBY**

Obj. č. ABX/AC:
ST8531746/10100979

**CENA OD 309 Kč****PYTEL NA KOLA**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST2500312/10229051	L - 650/210x860	309 Kč
ST2500306/10229050	XL - 700/260x1000	399 Kč
ST2500335/10173927	XXL - 700/500x1200	599 Kč

**235 Kč****KŘÍDA VOSKOVÁ ŽLUTÁ 10MM/20KS**

Obj. č. ABX/AC:
ST5958432/10076618

**1 150 Kč****PISTOLE HUSTÍCÍ EURODAINU**

- Rozsah měření: 0-11 bar
- Délka hadice: 1,5 m

Obj. č. ABX/AC:
ST5199356/10013576

**180 Kč****HLOUBKOMĚR DEZÉNU PNEUMATIK**

Obj. č. ABX/AC:
ST8110070/10165508

**CENA ZA KUS 1 750 Kč****SPIRÁLOVÁ HADICE**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST8694494/10207663	8x12, 8 m, modrá	1 750 Kč
ST8694493/10207662	8x12, 8 m, červená	1 750 Kč
ST8694495/10207664	8x12, 8 m, žlutá	1 750 Kč

**305 Kč****OLEJ DO PŘIMAZÁVAČŮ**

Obj. č. ABX/AC:
ST8695462/10031954



CENA ZA KUS
59 Kč**RYCHLOSPOJKA SAMICE**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST7743009/ 10001421	1/4" AG	59 Kč
ST7743016/ 10001422	3/8" AG	59 Kč
ST7743023/ 10008050	1/2" AG	59 Kč
ST7743054/ 10001423	1/4" IG	59 Kč
ST7743061/ 10001424	3/8" IG	59 Kč
ST7743078/ 10001425	1/2" IG	59 Kč

AG - venkovní
závit

IG - vnitřní závit

CENA OD
19 Kč**RYCHLOSPOJKA SAMEC**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST7743243/ 10001431	1/4" AG	19 Kč
ST7743250/ 10001432	3/8" AG	19 Kč
ST7742196/ 10069833	1/2" AG	39 Kč
ST7743274/ 10001433	1/4" IG	19 Kč
ST7743281/ 10001434	3/8" IG	19 Kč
ST7742660/ 10069840	1/2" IG	39 Kč

AG - venkovní
závit

IG - vnitřní závit

CENA ZA KUS
19 Kč**RYCHLOSPOJKA SAMEC
HADICOVÁ**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST7743205/ 10001428	6 mm	19 Kč
ST7743212/ 10001429	9 mm	19 Kč
ST7743229/ 10001430	13 mm	19 Kč

CENA OD
45 Kč**RYCHLOSPOJKA SAMICE
HADICOVÁ**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST7743102/ 10001426	6 mm	45 Kč
ST7743119/ 10001427	9 mm	45 Kč
ST7743126/ 10004155	13 mm	65 Kč

CENA ZA PÁR
89 Kč**PRACOVNÍ RUKAVICE**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST8801160/ 10279894	vel. 8	89 Kč
ST8801161/ 10279895	vel. 9	89 Kč
ST8801162/ 10279896	vel. 10	89 Kč

CENA ZA PÁR
50 Kč**PRACOVNÍ RUKAVICE**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST0363761/ 10154752	vel. 8	50 Kč
ST0363778/ 10154753	vel. 9	50 Kč
ST0363785/ 10154754	vel. 10	50 Kč
ST0363802/ 10155023	vel. 11	50 Kč

**149 Kč****POTAH NA SEDADLO**

- Vysoce kvalitní nylon
- Snadno omyvatelný

Obj. č. ABX/AC:
ST2500035/10246174**719 Kč****POTAH NA SEDADLO**

- 500 ks v balení

Obj. č. ABX/AC:
ST2500326/10006132**1 400 Kč****KLÍČ KŘÍŽOVÝ NA KOLA**

- 17x19x22x1/2"

Obj. č. ABX/AC:
ST8400073/10002918**29 Kč****ŠROUBOVÁK NA VENTILY
STANDART**Obj. č. ABX/AC:
ST5628102/10003843**230 Kč****ŠROUBOVÁK NA VENTILY
LOCK TOOL**Obj. č. ABX/AC:
ST5628360/10052877**99 Kč****ZÁVITNÍK NA VENTILY
SCHNEIDER 1608**Obj. č. ABX/AC:
ST5628016/10003898

145 Kč**PÁKA NA MONTÁŽ
BEZDUŠOVÝCH VENTILŮ**

- Plastová
- Zelená

Obj. č. ABX/AC:
ST5628353/10008643

**820 Kč****KLEŠTĚ VENTILOVÉ QUICK**

Obj. č. ABX/AC:
ST5628250/10014360

**250 Kč****SADA ŠKRABEK
NA DEMONTÁŽ
NALEPOVACÍCH ZÁVAŽÍ**

Obj. č. ABX/AC:
ST6099140/10270779

**5 460 Kč****TLAKOVÉ DĚLO BEAD
BAZOOKA**

Ergonomický „pistolový“ design,
dvouplášťový 6 l vzdušník a optima-
lizovaná tlaková tryska.

Obj. č. ABX/AC:
ST5893691/10476218



CENA ZA 100 KS OD
109 Kč

ZN NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO OCELOVÉ DISKY ECO

Obj. č. ABX/AC:

ST5892055/10180998
ST5892056/10180999
ST5892057/10181000
ST5892058/10181001
ST5892059/10181002
ST5892060/10181003
ST5892061/10181004
ST5892062/10181005
ST5892063/10181006
ST5892064/10181007
ST5892065/10181008
ST5892066/10181009

Popis:

5 g
10 g
15 g
20 g
25 g
30 g
35 g
40 g
45 g
50 g
55 g
60 g

Cena:

109 Kč
149 Kč
189 Kč
229 Kč
279 Kč
329 Kč
359 Kč
399 Kč
449 Kč
489 Kč
539 Kč
579 Kč



CENA ZA 100 KS OD
109 Kč

ZN NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO ALU DISKY ECO

Obj. č. ABX/AC:

ST5892067/10181010
ST5892068/10181011
ST5892069/10181012
ST5892070/10181013
ST5892071/10181014
ST5892072/10181015
ST5892073/10181016
ST5892074/10181017
ST5892075/10181018
ST5892076/10181019
ST5892077/10181020
ST5892078/10181021

Popis:

5 g
10 g
15 g
20 g
25 g
30 g
35 g
40 g
45 g
50 g
55 g
60 g

Cena:

109 Kč
149 Kč
189 Kč
229 Kč
279 Kč
329 Kč
359 Kč
399 Kč
449 Kč
489 Kč
539 Kč
579 Kč



CENA ZA 100 KS OD
299 Kč

VENTIL BEZD. ECO

Obj. č. ABX/AC:

ST5631200/10110526
ST5631210/10110493
ST5631220/10110494
ST5631240/10110528

Popis:

TR 412
TR 413
TR 414
TR 418

Délka:

33 mm
43 mm
49 mm
61,5 mm

Cena:

299 Kč
309 Kč
319 Kč
389 Kč



CENA ZA 100 KS OD
389 Kč

VENTIL BEZD. S-LINE

Obj. č. ABX/AC:

ST5633500/10160896
ST5633510/10160897
ST5633520/10160898
ST5633530/10160899

Popis:

TR 413
TR 414
TR 414 L
TR 418

Délka:

43 mm
49 mm
57 mm
61,5 mm

Cena:

389 Kč
399 Kč
439 Kč
480 Kč



440 Kč**SAMOLEPÍCÍ ZÁVAŽÍ**

- Ocel, pozink, 4 mm
- 12x5g - 60g - pásek
- 100 pásků
- Krabička

Obj. č. ABX/AC:
ST5667650/10261650

**440 Kč****NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ ZN**

- Typ F38
- Černá barva
- 50 pásků
- Krabička

Obj. č. ABX/AC:
ST6099099/10187913

**590 Kč****NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ FE**

- Typ F38G
- Role - 5 kg

Obj. č. ABX/AC:
ST5667610/10173108

**980 Kč****ZÁVAŽÍ ZN**

- Typ 38G
- Role - 5 kg

Obj. č. ABX/AC:
ST5667630/10226104

**520 Kč****MONTÁŽNÍ PASTA UNIVERSAL**

- 5 kg
- Černá

Obj. č. ABX/AC:
ST5931765/10088360

**380 Kč****PASTA, MONTÁŽNÍ VOSK H**

- 5kg
- Červená

Obj. č. ABX/AC:
ST5930553/10004358

**210 Kč****SADA SKRYTÝCH VENTILŮ**

- 11,3 mm

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST5621408/ 10095073	Stříbrný	210 Kč
ST5621409/ 10214276	Černé	290 Kč

**31 Kč****VENTIL KOVOVÝ PRO PKW**

- 11,3 mm

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST5622744/ 10016520	37 MS	38 Kč
ST5622658/ 10015732	42 MS	35 Kč
ST5622782/ 10043664	42 MS	31 Kč
ST5622995/ 10084588	42 MS	33 Kč

**40 Kč****VENTILOVÁ ČEPIČKA**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST5620306/ 10042023	červená	40 Kč
ST5620313/ 10042024	zelená	40 Kč
ST5620320/ 10042025	žlutá	40 Kč

**140 Kč****VENTILOVÁ VLOŽKA KRÁTKÁ**

Obj. č. ABX/AC:
ST5620045/10003829

**180 Kč****MONTÁŽNÍ PASTA UNIVERSAL**

- 1 kg

Obj. č. ABX/AC:
ST5930591/10003686

**199 Kč****DIGITÁLNÍ TLAKOMĚR DO 9,99 BAR**

Obj. č. ABX/AC:
ST5199340/10117910



160 Kč**MONTÁŽNÍ TEKUTINA
REMAXX**

- Spray 400 ml

Obj. č. ABX/AC:
ST5935640/10180896

**180 Kč****ODSTRAŇOVAČ
NALEPOVACÍCH ZÁVAŽÍ
REMAXX**

Obj. č. ABX/AC:
ST5933990/10189235

**19 500 Kč****PROBIKE II MOD. STD. PB**

Obj. č. ABX/AC:
ST5186530/10125007

**890 Kč****MONTÁŽNÍ PÁKA NA
PNEUMATIKY**

Obj. č. ABX/AC:
ST8471253/10028129

**1 450 Kč****SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ
PÁKA - BUTLER**

Speciální montážní páka s ergonomickým prohnutím, pro snadné zachycení spodní patky pneumatiky při jejím zouvání.

Obj. č. ABX/AC:
ST5180341/10036425

**20 Kč****PLASTOVÁ KRYTKA
SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ
PÁKY BUTLER**

Ochrana proti poškrábání alu disků

Obj. č. ABX/AC:
ST5198041/10014794

**350 Kč****STLAČOVAČ PATKY
PLASTOVÝ**

Obj. č. ABX/AC:
ST5180169/10019283

**6 700 Kč****FLANŠ PRO BEZDĚROVÉ
DISKY 3-4-5-LOCH-
FLANSCH UH 20/2**

Univerzální hlavice pro vyvažování kol bez středového otvoru pro 3-4-5-děrové disky

Obj. č. ABX/AC:
ST5186125/10060290

**1 480 Kč****G/36 - MISKA VL KONUSU**

Sada pro upnutí kol dodávkových vozidel o velkém průměru středového otvoru ráfků.

Obj. č. ABX/AC:
ST5188927/10085310

**2 300 Kč****VL-KONUS (97-170MM)**

Obj. č. ABX/AC:
ST5188910/10085309



PRO CENOVOU NABÍDKU
KONTAKTUJTE NAŠE
SPECIALISTY GT

SMART LIFT 2.30SL M.E-SET

Standardní 2-sloupový elektromechanický zvedák bez základového rámu. Asymetrická nosná ramena a zvedací vozík zajišťují optimální dostupnost dveří vozidla. K pohonu slouží dva elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu a dvě tvrzená vřetena. Nosné matice jsou z plastu nylatron málo podléhajícího opotřebení, s 5-letou výrobní zárukou. V hlavním sloupu zvedáku je integrovaná přípojka 220V a koncovka stlačeného vzduchu.

- Nosnost: 3 000 kg
- Výška zdvihu: 2 010 mm
- Základní výška: 95 - 140 mm
- Celková výška: 2 890 mm
- Přípojka: 400V / 16A
- Výkon motoru: 2x1,5 kW

Obj. č. ABX/AC:
ST7330183/10216515

Montáž & instalace: **TSC**
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

