

# GT SPECIÁL

Nabídka je platná od 7. 10. do 30. 11. 2013 nebo do vyprodání zásob!

www.autobenex.cz • www.autocora.cz • stahlgruber.cz

## 56 500 Kč

Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

### MONTÁŽNÍ STROJ PKW PROMAXX 8200-2

Automatický dvourychlostní stroj pro montáž a demontáž osobních a dodávkových pneumatik se čtyřmi upínacími čelistmi, který se vyznačuje vysokou pevností a robustností. Pneumaticky odklopné zadní rameno je doplněno pneumaticky aretovanou montážní hlavou pro usnadnění servisních činností. Montážní stroj je možno doplnit bočním ramenem pro usnadnění montáže a demontáže nízkoprofilových a run flat pneumatik a také příslušenstvím pro montáže a demontáže moto kol. Díky elektronické regulaci dosahuje plného kroutícího momentu již z nulových otáček.

Parametry:

- Průměr disku 10–23"
  - Max. šíře disku 12"
  - Pracovní tlak 8–10 Bar
  - El. Připojení 230 V
  - Příkon 0,75 kW
  - Hmotnost 260 Kg
  - Otáčky mont. stolu 6–15 ot. / min
- Dodávané příslušenství, montážní páka, krytky čelistí, štětec na montážní pastu

Obj. číslo ABX/AC:  
 ST5190080/10207948



## 39 900 Kč

Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

### VYVAŽOVAČKA KOL PROBALANCE 7320 B

Automatická vyvažovačka kol pro osobní a dodávkové pneumatiky. Parametry: automat. zadávání průměru a vzdálenosti disku měřícím ramínkem.

Parametry:

- Max. hmotnost kola 75 kg
- Průměr disku 10–26" - max. průměr kola 870 mm
- Šíře disku 1,5–20"
- Přesnost měření do 1 g
- Tři základní ALU programy a program ALU-M a ALU - PAX
- Program opt. nevyváženosti
- Program skrytých závaží za paprsky ALU kola
- Kryt kola v ceně
- Napájení 230 V 1Ph 50 Hz
- Příkon 800 W
- Dodávané příslušenství: 3 konusy, upínací hlavice; měřka šíře disku, kleště na závaží

Obj. číslo ABX/AC:  
 ST6207321/10310299



**63 000 Kč**Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM**ZVEDÁK NUSSBAUM SMART LIFT 2.30SL M.E-SET**

Standardní 2-sloupový elektromechanický zvedák bez základového rámu. Asymetrická nosná ramena a zvedací vozík zajišťující optimální dostupnost dveří vozidla. K pohonu slouží dva elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu a dvě tvrzená vřetena. Nosné matice jsou z plastu nylatron, málo podléhajícího opotřebení, s 5-letou výrobní zárukou. Pro optimální přístup k energiím je v hlavním sloupu zvedáku integrována přípojka 220V a koncovka stlačeného vzduchu.

Parametry:

- Nosnost [kg]: 3000
- Výška zdvihu [mm]: 2010
- Základní výška [mm]: 95-140
- Celková výška [mm]: 2890
- Přípojka [V]: 400/16A
- Výkon motoru [kW]: 2x1,5

Obj. č. ABX/AC:  
ST7330183/10216515**Nussbaum****56 500 Kč**Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM**SPRINTER EXPRESS MOBIL II**

Pojízdný nůžkový zvedák s nízkým zdvihem. Ideální pro pneuservisy a opravy brzd, karosářské a lakýrnické práce. Novinkou je mobilní olejový agregát s nově ergonomickým ovládním tlačítka, nově je také vylepšený hydraulický systém, díky jehož použití bylo možné upustit od západkového systému jako bezpečnostního zařízení.

Parametry:

- Nosnost [kg]: 3 000
- Vzdálenost mezi plošinami [mm]: 800
- Délka zachycení [mm]: 1 400-2 080
- Max. výška zdvihu [mm]: 980
- Nájezdová výška [mm]: 115

Obj. č. ABX/AC:  
ST7330577/10117315**Nussbaum****69 000 Kč****MONTÁŽNÍ STROJ PKW PROMAXX 8240-2**

Automatický dvourychlostní stroj pro montáž a demontáž osobních a dodávkových pneumatik s hranatým upínacím stolem. Pneumaticky odklopné zadní rameno je doplněno pneumaticky zvedatelnou a aretovanou montážní hlavou pro usnadnění servisních činností. K základní výbavě patří také integrovaný hustič s manometrem na odklopném ramenu s huštěním ovládaným pedálem na levé straně. Montážní stroj je možno doplnit bočním ramenem pro usnadnění montáže a demontáže nízkoprofilových a run-flat pneumatik a také příslušenstvím pro montáže a demontáže moto kol. Díky elektronické regulaci dosahuje plného kroutícího momentu již z nulových otáček.

Parametry:

- Průměr/max. šíře disku: 10-24"/14"
- Pracovní tlak: 8-10 Bar
- El. připojení: 230 V
- Příkon: 0,75 kW
- Hmotnost: 270 Kg
- Otáčky mont. stolu: 6-15 ot./min
- Včetně: montážní páka, krytky čelistí, štětec na montážní pastu

Obj. č. ABX/AC:  
ST5190120/10208228Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM**28 900 Kč****MONTÁŽNÍ RAMENO PROMAXX PROTEC**

Pneumaticky ovládaná pomocná ramena pro montáž a demontáž nízkoprofilových a Run Flat pneumatik. Lze dodatečně montovat na stroje PROMAXX 8200 - 8240.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5190201/10246859**59 000 Kč****VYVAŽOVAČKA KOL PROBALANCE 7415 SONAR EDITION**

Automatická motorová vyvažovačka kol řízená mikroprocesorem s automatickým rozběhovým cyklem, která je vybavena přehledným svítivým displejem a snímačem rozměrů kola. Stroj vyvažuje staticky i dynamicky kola osobních a lehkých užitkových vozů do hmotnosti kola 75 kg a při použití vhodné přírůby lze vyvažovat i kola motocyklů. Díky vestavěnému sonaru je měření kola velmi rychlé a přesné.

Technické údaje:

- Šíře ráfku: 1,5 - 20"
- Průměr ráfku: 10 - 30"
- Max. šíře kola: 510 mm
- Max. průměr kola: 1 016 mm
- Max. hmotnost kola: 75 kg
- Doba měření: 6 s

5 ALU programů včetně ALU - M a PAX. Automatické zadávání průměru a vzdálenosti ráfku. Inteligentní zaokrouhlování závaží. Přesnost měření do 1g. Program SPLIT rozděluje závaží za paprsky ALU disku. Automatická kalibrace a samodiagnóza chyb obsluhy. Příslušenství: 3 konusy, upínací hlavice; měřka šíře disku, kleště na závaží.

Obj. č. ABX/AC:  
ST6207400/10283185**REMA**  
KOP**85 000 Kč****V PROVEDENÍ PSL NAVÍC PNEUMATICKÉ UPÍNÁNÍ A LASER PRO OZNAČENÍ**

Také v provedení PSL, kdy je navíc vyvažovačka oproti typu 7415 S vybavena navíc pneumatickým upínáním a laserem pro snadnější umístění nalepovacích závaží

Obj. č. ABX/AC:  
ST6207416/10265158Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

**46 800 Kč****VYVAŽOVAČKA PNEUMATIK WBC-60**

Kompaktní vyvažovačka kol s digitálním displejem. Pomocí volitelného příslušenství vhodná pro lehká nákladní vozidla a motocykly. Digitální displej se dvěma samostatnými obrazovkami. Automatické zadávání průměru a vzdálenosti disku pomocí raménka.

- Měřicí rameno na 28"
- Automatický ALU-M program čtení urychluje pracovní postupy
- Program pro přibližné stanovení šířky kola
- Laser pro přesné nalepení závaží (umístěn na 6 hodině)
- Elektromagnetická brzda kola.
- Krátká doba měření 4,7 sec na 15 kg kola
- SPLIT program umožňující umístění závaží za paprsky kola
- Měření při rychlosti 100 ot / min.
- Program optimalizace
- Prostorově úsporný kryt kola
- Úložné prostory pro centrovací konusy
- Není nutné upevnění k podlaze

Obj. č. ABX/AC:  
ST7506060/10473351

Rozsah dodávky:

- 3 konusy 45 - 110 mm
- Upínací matice s kroužkem
- 1x kleště na závaží
- 1x Kalibrační závaží
- 1x měřič šířky ráfku ramínko na 28"
- Laser

Specifikace:

- Šířka ráfku: 1,5 - 20
- Průměr ráfku: 10 až 30
- Max. hmotnost kola: 75 kg
- Měřeno v 4,7 sec
- Otáčky 1/min: 100

**1 300 Kč****G/36 - MISKA VL KONUSU**

Sada pro upnutí kol dodávkových vozidel o velkém průměru středového otvoru ráfků pro vyvažovačky Cemb

Obj. č. ABX/AC:  
ST5188927/  
10085310

**1 990 Kč****VL-KONUS (97-170MM)**

Sada pro upnutí kol dodávkových vozidel o velkém průměru středového otvoru ráfků.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5188910/  
10085309

**6 700 Kč****FLANŠ PRO BEZDĚROVÉ DISKY 3-4-5-LOCH-FLANSCH UH 20/2**

Univerzální přípravek pro vyvažování kol bez středového otvoru pro 3-4-5-děrové disky, příslušenství pro vyvažovačky Cemb

Obj. č. ABX/AC:  
ST5186125/  
10060290

**1 400 Kč****KLÍČ KŘÍŽOVÝ NA KOLA 17/22**

Kříž na kola 17x19x21 c 1/2"

Obj. č. ABX/AC:  
ST8400073/10002918



HAZET

**1 990 Kč****RÁZOVÝ UTAHOVÁK**

- Povolovací moment 670 Nm
- Váha 2,5 Kg

Obj. č. ABX/AC:  
ST8305959/10195021



HAZET

**1 900 Kč****MOMENTOVÝ KLÍČ**

Momentový klíč 1/2" s rozsahem 20-200 Nm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8338877/10087538



GEDORE

**180 Kč****HLOUBKOMĚR**

Digitální hloubkoměr pro měření dezénu pneumatik

Obj. č. ABX/AC:  
ST8110070/10165508



KUNZER

**555 Kč****MAGNETICKÝ DRŽÁK**

Magnetický držák pro uložení nástavců, rázového utahováku apod.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8441703/  
10247001



KUNZER

**1 400 Kč****SADA NA BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBY**

Sada na bezpečnostní matice a šrouby kol

Obj. č. ABX/AC:  
ST8531746/10100979**KLANN****380 Kč****SADA NÁSTAVCŮ**

Sada nástavců pro Alu disky 17, 19, 21 mm v praktické krabičce

Obj. č. ABX/AC:  
ST8303338/10082962**KUNZER**CENA ZA TYP  
**1 340 Kč****ČISTIČ DOSEDACÍCH PLOCH**

Typ 1

Obj. č. ABX/AC:  
ST8401955/10089000

Typ 2

Obj. č. ABX/AC:  
ST8402026/10091151**MÜLLER** TOOL INNOVATOR  
Germany **WERKZEUG**CENA ZA KUS  
**1 750 Kč****SPIRÁLOVÁ HADICE**Obj. č. ABX/AC: Popis: Barva:  
ST8694494/ 8x12, 8 m modrá  
10207663  
ST8694493/ 8x12, 8 m červená  
10207662  
ST8694495/ 8x12, 8 m žlutá  
10207664**LUDECKE**CENA ZA KUS  
**19 Kč****RYCHLOSPOJKA SAMEC HADICE**

| Obj. č. ABX/AC:    | Popis: | Cena: |
|--------------------|--------|-------|
| ST7743205/10001428 | 6 mm   | 19 Kč |
| ST7743212/10001429 | 9 mm   | 19 Kč |
| ST7743229/10001430 | 13 mm  | 19 Kč |

CENA ZA KUS OD  
**19 Kč****RYCHLOSPOJKA SAMEC**

| Obj. č. ABX/AC:    | Popis: | Typ: | Cena: |
|--------------------|--------|------|-------|
| ST7742196/10069833 | 1/2"   | AG   | 39 Kč |
| ST7742660/10069840 | 1/2"   | IG   | 39 Kč |
| ST7743243/10001431 | 1/4"   | AG   | 19 Kč |
| ST7743274/10001433 | 1/4"   | IG   | 19 Kč |
| ST7743250/10001432 | 3/8"   | AG   | 19 Kč |
| ST7743281/10001434 | 3/8"   | IG   | 19 Kč |

AG - venkovní závit IG - vnitřní závit

CENA ZA KUS OD  
**45 Kč****RYCHLOSPOJKA SAMICE HADICE**

| Obj. č. ABX/AC:    | Popis: | Cena: |
|--------------------|--------|-------|
| ST7743102/10001426 | 6 mm   | 45 Kč |
| ST7743119/10001427 | 9 mm   | 45 Kč |
| ST7743126/10004155 | 13 mm  | 65 Kč |

CENA ZA KUS  
**59 Kč****RYCHLOSPOJKA SAMICE**

| Obj. č. ABX/AC:    | Popis: | Typ: | Cena: |
|--------------------|--------|------|-------|
| ST7743023/10008050 | 1/2"   | AG   | 59 Kč |
| ST7743078/10001425 | 1/2"   | IG   | 59 Kč |
| ST7743009/10001421 | 1/4"   | AG   | 59 Kč |
| ST7743054/10001423 | 1/4"   | IG   | 59 Kč |
| ST7743016/10001422 | 3/8"   | AG   | 59 Kč |
| ST7743061/10001424 | 3/8"   | IG   | 59 Kč |

AG - venkovní závit IG - vnitřní závit

CENA OD  
**45 Kč****VZDUCHOVÁ HADICE**

| Obj. č. ABX/AC:    | Popis:                       | Cena: |
|--------------------|------------------------------|-------|
| ST2904403/10004437 | 13,2 mm tenkostěná do 12 bar | 12 Kč |
| ST2904410/10004438 | 9 x 3,0 mm do 14 bar         | 16 Kč |
| ST2904427/10009805 | 13,2 x 3,3 mm do 10 bar      | 25 Kč |

**2 500 Kč****POJÍZDNÝ ZVEDÁK 2,25 T**

- Nosnost: 2 250 kg
- Základní výška: 115 mm
- Nájezdová výška: 115 mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST7301805/10016024**KUNZER****1 450 Kč****SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ PÁKA**

Speciální montážní páka s ergonomickým prohnutím, pro snadné zachycení spodní patky pneumatiky při jejím zouvání.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5180341/10036425**Butler****20 Kč****PLASTOVÁ KRYTKA SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ PÁKY**

Ochrana proti poškrábání alu disků

Obj. č. ABX/AC:  
ST5198041/10014794**Butler**

**1 150 Kč****PISTOLE HUSTÍCÍ  
EURODAINU**

- Pistole s rozsahem: 0 - 11 bar
- Délka hadice: 1,5m

Obj. č. ABX/AC:  
ST5199356/10013576

REMA  
TIP  
KNIP**350 Kč****STLAČOVAČ PATKY  
PLASTOVÝ**

Stlačovač patky pro usnadnění  
montáže pneumatiky.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5180169/10019283

REMA  
TIP  
KNIPCENA ZA KUS OD  
**1,09 Kč****ZN NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO OCELOVÉ DISKY ECO**

| Obj. č. ABX/AC:    | Popis: | Balení: | Cena/ks:       |
|--------------------|--------|---------|----------------|
| ST5892055/10180998 | 5 g    | 100 ks  | <b>1,09 Kč</b> |
| ST5892056/10180999 | 10 g   | 100 ks  | <b>1,49 Kč</b> |
| ST5892057/10181000 | 15 g   | 100 ks  | <b>1,89 Kč</b> |
| ST5892058/10181001 | 20 g   | 100 ks  | <b>2,29 Kč</b> |
| ST5892059/10181002 | 25 g   | 100 ks  | <b>2,79 Kč</b> |
| ST5892060/10181003 | 30 g   | 100 ks  | <b>3,29 Kč</b> |
| ST5892061/10181004 | 35 g   | 50 ks   | <b>3,59 Kč</b> |
| ST5892062/10181005 | 40 g   | 50 ks   | <b>3,99 Kč</b> |
| ST5892063/10181006 | 45 g   | 50 ks   | <b>4,49 Kč</b> |
| ST5892064/10181007 | 50 g   | 50 ks   | <b>4,89 Kč</b> |
| ST5892065/10181008 | 55 g   | 50 ks   | <b>5,39 Kč</b> |
| ST5892066/10181009 | 60 g   | 50 ks   | <b>5,79 Kč</b> |

CENA ZA KUS OD  
**1,09 Kč****ZN NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO ALU DISKY ECO**

| Obj. č. ABX/AC:    | Popis: | Balení: | Cena/ks:       |
|--------------------|--------|---------|----------------|
| ST5892067/10181010 | 5 g    | 100 ks  | <b>1,09 Kč</b> |
| ST5892068/10181011 | 10 g   | 100 ks  | <b>1,49 Kč</b> |
| ST5892069/10181012 | 15 g   | 100 ks  | <b>1,89 Kč</b> |
| ST5892070/10181013 | 20 g   | 100 ks  | <b>2,29 Kč</b> |
| ST5892071/10181014 | 25 g   | 100 ks  | <b>2,79 Kč</b> |
| ST5892072/10181015 | 30 g   | 100 ks  | <b>3,29 Kč</b> |
| ST5892073/10181016 | 35 g   | 50 ks   | <b>3,59 Kč</b> |
| ST5892074/10181017 | 40 g   | 50 ks   | <b>3,99 Kč</b> |
| ST5892075/10181018 | 45 g   | 50 ks   | <b>4,49 Kč</b> |
| ST5892076/10181019 | 50 g   | 50 ks   | <b>4,89 Kč</b> |
| ST5892077/10181020 | 55 g   | 50 ks   | <b>5,39 Kč</b> |
| ST5892078/10181021 | 60 g   | 50 ks   | <b>5,79 Kč</b> |

**250 Kč****SADA ŠKRABEK NA  
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAŽÍ**

Sada škrabek pro snadné odstranění  
nalepených závaží ALU disků.

Obj. č. ABX/AC:  
ST6099140/10270779



KUNZER

**29 Kč****ŠROUBOVÁK NA VENTILY  
STANDART**

Oboustranný šroubovák ventilových  
vloček.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5628102/10003843

REMA  
TIP  
KNIP**99 Kč****ZÁVITNÍK NA VENTILY  
SCHNEIDER 1608**

Závitník pro opravu závitů ventilov-  
ých vloček.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5628016/10003898

**820 Kč****KLEŠTĚ VENTILOVÉ QUICK**

Kleště pro snadnou a rychlou  
montáž ventilů.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5628250/10014360

**145 Kč****PÁKA NA BEZDUŠOVÉ  
VENTILY PLASTOVÁ -  
ZELENÁ**

Plastová páka na ventily.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5628353/  
10008643

**230 Kč****ŠROUBOVÁK NA VENTILY  
LOCK TOOL**

Kovový šroubovák na ventilové  
vločky.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5628360/10052877

REMA  
TIP  
KNIP

**235 Kč****KŘÍDA VOSKOVÁ ŽLUTÁ  
10MM/20KS**

- 10 mm
- 20 ks

Obj. č. ABX/AC:  
ST5958432/10076618

REMA  
LITOL  
KROPLCENA ZA 100 KS OD  
**389 Kč****VENTIL BEZD. S-LINE**

- 100 ks v balení

| Obj. č. ABX/AC:        | Popis:   | Cena:         |
|------------------------|----------|---------------|
| ST5633500/<br>10160896 | TR 413   | <b>389 Kč</b> |
| ST5633510/<br>10160897 | TR 414   | <b>399 Kč</b> |
| ST5633520/<br>10160898 | TR 414 L | <b>439 Kč</b> |
| ST5633530/<br>10160899 | TR 418   | <b>480 Kč</b> |

CENA ZA 100 KS OD  
**299 Kč****VENTIL BEZD ECO**

- 100 ks v balení

| Obj. č. ABX/AC:        | Popis: | Cena:         |
|------------------------|--------|---------------|
| ST5631200/<br>10110526 | TR 412 | <b>299 Kč</b> |
| ST5631210/<br>10110493 | TR 413 | <b>309 Kč</b> |
| ST5631220/<br>10110494 | TR 414 | <b>319 Kč</b> |
| ST5631230/<br>10110527 | TR 415 | <b>389 Kč</b> |
| ST5631240/<br>10110528 | TR 418 | <b>419 Kč</b> |

**5 460 Kč****TLAKOVÉ DĚLO BAZOOKA**

BAZOOKA- s CE certifikátem a včetně bezpečnostního ventilu proti přeplnění. Ikdyž je objem „Bazuka“ jen 6L, tak je její účinnost stejná jako u tlakového děla o objemu 25L. Vysoká účinnost je způsobena v bleskovém otevření ventilu (rychlou spouště) a ve velkém tlakovém rázu.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5893691/10476218

REMA  
LITOL  
KROPL**520 Kč****PASTA MONTÁŽNÍ  
UNIVERSAL 5KG - ČERNÁ**

Černá montážní pasta pro montáž a demontáž pneumatik

Obj. č. ABX/AC:  
ST5931765/10088360

REMA  
LITOL  
KROPL**380 Kč****PASTA MONTÁŽNÍ VOSK H  
5 KG - ČERVENÁ**

Speciální vosk pro usnadnění montáže a demontáže pneumatik.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5930553/10004358

REMA  
LITOL  
KROPLCENA ZA 100 KS  
**40 Kč****VENTILOVÁ ČEPIČKA**

- 100 ks v balení

| Obj. č. ABX/AC:        | Popis:  | Cena:        |
|------------------------|---------|--------------|
| ST5620306/<br>10042023 | červená | <b>40 Kč</b> |
| ST5620313/<br>10042024 | zelená  | <b>40 Kč</b> |
| ST5620320/<br>10042025 | žlutá   | <b>40 Kč</b> |

**180 Kč****PASTA MONTÁŽNÍ  
UNIVERSAL**

• 1kg  
Montážní pasta v malém balení pro snadnou montáž pneumatik.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5930591/10003686

REMA  
LITOL  
KROPL**199 Kč****DIGITÁLNÍ TLAKOMĚR**

Digitální tlakoměr tlaku v pneumatikách do 9,99 Bar.

Obj. č. ABX/AC:  
ST5199340/10117910

**87 900 Kč****ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ GEOMETRIE KOCH HD 10**

Měření 4 kol včetně přípravy pouze 10 minut. Měření rozchodu, odklonu, diferenčního úhlu os, stopy, sbíhavosti, střední polohy volantu, sklonu os. Měření v jízdním stavu. Měření nejnovější generace disků, velikosti disků až 22" – na přání až 32". V případě potřeby kompenzace házivosti disků. Elektronický měřič úhlu sklonu s digitálním zobrazením. Měřicí hlava otočná o 360° s LASEROVOU technikou. Není nutná vodorovná podlaha dílny nebo zvedák. Velmi dobrý poměr ceny a výkonu zaručuje rychlou amortizaci.

Obj. č. ABX/AC:  
ST7187100/10253599



Koch-Achsmesser-AG

**29 000 Kč****PODPĚRY**

Doplňek umožňující nastavování na dvousloupových zvedácích.

Obj. č. ABX/AC:  
ST7187102/10253601



Koch-Achsmesser-AG

**195 000 Kč****ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ GEOMETRIE VOZIDEL  
PRISM PRO 42**

JOHN BEAN, nejnovější metoda měření geometrie vozidel v operačním systému Windows, kombinace kamerové geometrie s prvky 3D prostorového měření, na předních kolech bodové snímací terče - odolné proti pádu s bezkabelovým měřením i max. rejdů bez použití elektronických desek, na zadních kolech 2 kamery s technologií Bluetooth s akumulátory pro provoz cca 24 hod., kompletně bezkabelový měřicí systém, kompenzace nerovnosti až 3 pracovních míst atd. CZ software, 19" LCD monitor, český text, živá 3D animační grafika, PC, ovládací klávesnice, uzavřený pojízdný kabinet PRISM, barevná tiskárna A4 s grafickým i číselným tiskem, seřizovací data cca 25 000 vozidel za posledních cca 25 let, databanka zákazníků, 4 ks univerzálních odlehčených držáků z magnesia pro přední terče a zadní kamery (použití pro kola 12"-24")

Obj. č. ABX/AC:  
ST7187042/10408700

**ELITE KIT - ROZŠIŘUJÍCÍ KIT PRO GEOMETRII PRISM**

Obj. č. ABX/AC:  
ST7187047/10408712 - 11 000 Kč



Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

**1 900 Kč****KUKLA SAMOSTMÍVACÍ**

Samostmívací svařovací kukla S75 je určena jako ochranná pomůcka pro svařování metodou TIG, MIG/MAG (CO2), MMA (obalenou elektrodou), řezání plasmou a broušení. Ergonomický hlavový kříž - svářeč se méně unaví. Velký průzor 55 x 98 mm. Napájení na solární články a na vyměnitelnou baterii. Skelet z lehkého odolného nylonu možnost vybavit dioptrickým sklem (2 dioptrie). Čtyři optické senzory.

Obj. č. ABX/AC:  
10553749/  
10553749

**5 484 Kč****SVÁŘEČKA HOMER MG-150**

- Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG
- Možnost volit polaritu hořáku - svařování samoochranným drátem
- Výborně svařuje i pod ochranou CO2
- Vhodný pro karosářské práce a údržbářské práce
- Hliníkové vinutí transformátoru

**Parametry:**

- Metoda MIG/MAG
- Svařovací proud (DZ=x%) I2/U2 - 10% = 140/21,0 A/V
- Svařovací proud (DZ=60%) I2/U2 - 60/17,0 A/V
- Svařovací proud (DZ=100%) I2/U2 - 50/16,5 A/V
- Svařovací proud - 40-140 A
- Síťové napětí - 1 x 230/50 V/Hz
- Počet regulačních stupňů - 4

Obj. č. ABX/AC:  
10553232/10553232

**15 990 Kč****SVÁŘEČKA PEGAS 160 MIG SYN OVO**

- Svařovací invertor pro svařování metodou MMA, MIG/MAG a TIG.
- Kompaktní, lehký, přenosný
- Digitální nastavování, skutečné hodnoty A+V (MIG)
- Synergické programy u PEGAS 160 MIG SYN Vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG MAG svařování
- Samoochranným drátem svařuje elektrodami do průměru 4,0 mm.

**Parametry:**

- Metoda - MIG/MAG - TIG - MMA
- Síťové napětí - 1x230/50-60 V/Hz
- Svařovací proud - 25,9 - 22,1 - 33,3 A
- Svařovací proud (DZ=100%) I2/U2 - 90/18,5 - 90/13,6 - 90/23,6 A/V
- Svařovací proud (DZ=60%) I2/U2 - 115/19,8 - 115/14,6 - 115/24,6 A/V

Obj. č. ABX/AC:  
10553748/10553748

**CENA OD  
490 Kč****SVÁŘOVACÍ DRÁT SG2**

Drát pro svařování nízkolegovaných ocelí elektrickým obloukem se směsným plynem.

| Obj. č. ABX/AC:    | Provedení: | Síla drátu | Váha  | Cena:    |
|--------------------|------------|------------|-------|----------|
| ST8797054/10008067 | D200       | 0,8 mm     | 5 kg  | 490 Kč   |
| ST8797061/10007491 | K300       | 0,8 mm     | 15 kg | 920 Kč   |
| ST8797078/10007492 | K300       | 1 mm       | 18 kg | 1 190 Kč |

**CENA ZA KUS OD  
16 Kč****DRÁTĚNÝ OCELOVÝ KARTÁČ**

| Obj. č. ABX/AC:    | Délka: | Počet řádků: | Šíře těla: | Cena: |
|--------------------|--------|--------------|------------|-------|
| ST8243003/10032740 | 290 mm | 1x15         | 15 mm      | 16 Kč |
| ST8243010/10000404 | 290 mm | 2x15         | 22 mm      | 16 Kč |
| ST8243027/10000405 | 290 mm | 3x15         | 30 mm      | 19 Kč |
| ST8243034/10000406 | 290 mm | 4x15         | 35 mm      | 21 Kč |
| ST8243041/10000407 | 290 mm | 5x15         | 40 mm      | 25 Kč |
| ST8243058/10000408 | 290 mm | 6x15         | 45 mm      | 29 Kč |



CENA ZA KUS OD  
**15 Kč****KOTOUČ METABO**

| Obj. č. ABX/AC:    | Typ:   | Rozměr:           | Cena:        |
|--------------------|--------|-------------------|--------------|
| ST8207001/10143609 | Brusný | 115 x 6 x 22,23   | <b>25 Kč</b> |
| ST8207032/10143612 | Brusný | 125 x 6 x 22,23   | <b>30 Kč</b> |
| ST8207049/10143613 | Brusný | 150 x 6 x 22,23   | <b>35 Kč</b> |
| ST8207104/10143614 | Řezací | 115 x 2,5 x 22,23 | <b>15 Kč</b> |
| ST8207128/10143616 | Řezací | 125 x 2,5 x 22,23 | <b>17 Kč</b> |
| ST8207142/10143616 | Řezací | 150 x 2 x 22,23   | <b>21 Kč</b> |

**metabo****1 150 Kč****ÚHLOVÁ BRUSKA METABO W 820**

- Brusný kotouč Ø: 115 mm
- Točivý moment: 1,6 Nm
- Volnoběžné otáčky: 11000 1/min.
- Výkon: 820 W
- Hmotnost: 1,6 kg

Obj. č. ABX/AC:  
ST8602100/10506563**metabo****2 490 Kč****ÚHLOVÁ BRUSKA METABO W 8-125**

- Brusný kotouč Ø: 125 mm
- Točivý moment: 2,2 Nm
- Volnoběžné otáčky: 10000 1/min.
- Výkon: 800 W
- Hmotnost: 1,8 kg

Obj. č. ABX/AC:  
ST8602035/10180799**metabo**CENA OD  
**1 490 Kč****SVAŘOVACÍ ELEKTRODY**

Základní elektrody s vynikajícími svařovacími vlastnostmi pro střídavý a stejnosměrný proud se stabilním obloukem.

| Obj. č. ABX/AC:    | Provedení: | Síla drátu | Váha   | Cena:           |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------------|
| ST8795207/10023822 | 2,5x350 mm | 60-90 A    | 205 ks | <b>1 490 Kč</b> |
| ST8795214/10023823 | 3,2x450 mm | 95-150 A   | 125 ks | <b>1 520 Kč</b> |
| ST8795221/10012621 | 4x450 mm   | 140-190 A  | 80 ks  | <b>1 490 Kč</b> |

**FURTMAYR**  
Schweißtechnik
**9 999 Kč****DETECTOR**

S tímto nástrojem jste schopni profesionálně dokončit všechny základní mechanické práce. Nástroj DeTeCtor vám umožní:

- Reset servisních intervalů
- Vyčtení závad všech řídicích jednotek
- Možnost mazání seznamu závad
- Vystavení protokolu vozidla o kontrole
- Diagnostiku emisního systému všech značek
- Pokročilou diagnostiku pro vozy VW, Škoda, Audi, Seat, Peugeot, Citroen

Obj. č. ABX/AC:  
10553232/10553232

**HR Carsoft s.r.o.**
**22 000 Kč****COMFORT VW + PSA ZDARMA**

COMFORT VW - rozšířená diagnostika pro vozy Audi, Volkswagen, Škoda, Seat. Díky univerzálnímu komunikačnímu adaptéru je možné pomocí jediného zařízení komunikovat s řídicími jednotkami motoru, ABS, airbagu, imobilizéru a všemi ostatními, které jsou v konkrétním modelu obsaženy.

- Identifikace řídicí jednotky
- Kódování řídicí jednotky komfortním způsobem - výběrem z nabídky čtení / mazání paměti závad - vypíše všechny závady uložené v paměti řídicí jednotky, možný výstup na tiskárnu
- Čtení bloku naměřených hodnot - zobrazování naměřených hodnot v grafické podobě s popisem jednotlivých veličin a možností uložení grafu do souboru s libovolným názvem
- Diagnostika akčních členů - postupný test jednotlivých výstupů řídicí jednotky
- Přizpůsobení - slouží k individuálnímu doladění jednotlivých parametrů řídicích jednotek
- Login/oprávnění přístupu k zabezpečeným funkcím
- Kódování/dlouhé kódování - nastavení řídicí jednotky dle typu
- Doplněny doporučené postupy u jednotlivých závad (výpis paměti závad)
- Změna kódu motoru

Obj. č. ABX/AC:  
10574127/10574127

**HR Carsoft s.r.o.**
