

# STAHLGRUBER HITY

Nabídka je platná od 1. 2. do 28. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob!

www.autobenex.cz • www.autocora.cz • www.stahlgruber.cz

**KIT NO. 2**  
**1 549 Kč**
**KIT NO. 3**  
**1 659 Kč**


ABX E-shop



AC/STG E-shop

## PARKOVACÍ SADA VALEO BEEP&PARK PREMIUM KIT NO. 2/NO. 3

Parkovací systémy beep&park od společnosti Valeo nabízejí komfort a bezpečnost pro každý parkovací manévř.

Název	Počet čidel	Typ čidla	Slučitelnost s tažným zařízením	Displej	Vestavěný reproduktor	Tlačítka pro nas-tavení	Vizuální a zvukový signál	Pro dodávky a dlouhá vozidla	Doba montáže (cca.)
Kit no. 2	4	Zadní	ANO	LED	ANO	ANO	ANO	NE	1:45 hod.
Kit no. 3	4	Zadní	ANO	digitální	ANO	ANO	ANO	NE	2 hod.

Obj. č. ABX/AC:

VA632001/10160285 - kit no. 2

VA632002/10160286 - kit no. 3


**CENA ZA KUS OD**  
**20 Kč**

## ŽÁROVKY CARTECHNIC

Obj. č. ABX/AC:

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Označení:	Výkon:	Napětí:	Patice:	Cena:
ST1278044/10031578	H1	Standard	55 W	12 V	P14,5s	20 Kč
ST1278329/10109374	H1	50%	55 W	12 V	P14,5s	54 Kč
ST1278051/10031579	H3	Standard	55 W	12 V	PK22s	21 Kč
ST1278020/10031576	H4	Standard	60/55 W	12 V	P43t	30 Kč
ST1278336/10109375	H4	60%	60/55 W	12 V	P43t	59 Kč
ST1278288/10052881	H7	Standard	55 W	12 V	PX26d	40 Kč
ST1278343/10109376	H7	50%	55 W	12 V	PX26d	70 Kč
ST1278295/10106739	H7	LONGLIFE®	55 W	12 V	PX26d	60 Kč



**645 Kč****XENONOVÁ VÝBOJKA  
PŘEDNÍHO SVĚTLOMETU  
D2S**

- 85 V, 35 W, patice P32d-2

Obj. č. ABX/AC:  
ST1278277/10260814

**945 Kč****XENONOVÁ VÝBOJKA  
PŘEDNÍHO SVĚTLOMETU  
D1S**

- 85 V, 35 W, patice P32d

Obj. č. ABX/AC:  
ST1278270/10408092

**32 Kč****ČISTIČ BRZD CARTECHNIC**

Čistí brzdy, spojky a převodovkové díly, startéry, alternátory, karburátory, palivová čerpadla a motorové díly. Odstraňuje nečistoty, nánosy oleje a pryskyřice, zbytky syntetického a silikonového oleje.

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST2735005/ 10032651	500 ml	32 Kč
ST2735081/ 10048833	60 l	2 345 Kč
ST4679585/ 10051399	Vypouštěcí kohout pro sud 60 l	359 Kč

**32 Kč****ODSTRAŇOVAČ RZI  
S MOS2**

- 300 ml
- Odstraňuje korozi a nečistoty, zamezuje odírání materiálu a zabraňuje opětovnému zrezivění.
- Vyniká vysokou vzlinavostí a je odolný proti vodě.

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735012/  
10032652

**34 Kč****SILIKONOVÝ SPREJ**

- 300 ml
- Zajišťuje vysoce kvalitní péči a údržbu pro pryžové povrchy, je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- Ošetření přístrojové desky (zabraňuje vrzání).
- Promazání sloupku řízení, navíječů pášů.
- Údržba pryžového těsnění dveří (zamazání dveří).
- Bezbarvý, bez zápachu, bez rozpouštědel.

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735029/10032653

**79 Kč****ZINKOVÝ SPREJ**

- 400 ml
- Trvale chrání před korozi, rozežírání rzi a před poškozením povrchu.
- Zaručuje ochranu svárů, krycích svařovaných švů a bodového svařování.
- S vysokou přilnavostí na železných a ocelových součástkách.
- Odolný proti vysokým teplotám a povětrnostním vlivům.
- Lze přelakovat.

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735050/  
10037744

**44 Kč****BÍLÁ VAZELÍNA VE SPREJI**

- 300 ml
- Bílý tukový sprej s PTFE je vysoce výkonný mazací produkt určený k mazání všech pohyblivých dílů.
- Přísada PTFE zaručuje vyšší nosnost a schopnost zatížení, lepší mazací efekt a podstatně delší životnost.
- Odolný proti vodě, zamezuje skřípání a je odolný proti teplotám až do +250°C

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735067/  
10037745

**50 Kč****VÍCEÚČELOVÝ TUK  
- KARTUŠE**

- 400g
- Mazací tuk na bázi minerálního oleje s komplexem lithiových mýdel neobsahující kyseliny a silikon. Tuk je mechanicky stabilní, má jemnou a bohatou strukturu odolnou proti oxidaci. Používá se pro kluzná a valivá ložiska s běžným a vysokým zatížením a také pro více namáhané centrální mazací systémy.

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735098/10051859

**51 Kč****ODSTRAŇOVAČ ZBYTKŮ  
SILIKONU**

- 500 ml
- K odstraňování vosků s obsahem silikonu, tuků a olejů, hlavně při lakýrnických činnostech
- Před lepením na skla a kovů
- K čištění a odmaštění plastu a vrstev laku

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735122/10073973

**49 Kč****ODSTRAŇOVAČ RZI  
ŠOKOVÝM ZMRAZENÍM**

- 300 ml
- Trvale chrání před vznikem další koroze.
- Bez obsahu pryskyřic, silikonů a kyselin.
- Snášelivý s gumou a papírovým těsněním.
- K povolování extrémně rezivých a zoxidovaných šroubových spojů bez jejich zničení

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735311/10149358

**52 Kč****PŘILNAVÝ MAZACÍ TUK  
VE SPREJI**

- 400 ml
- Částečně syntetický, vysokotlaký a dlouhodobě přilnavý mazací prostředek odolný proti vysokým teplotám. Promazává díly, které bývají vystaveny vysokému tlaku, nárazům a vibracím. Okamžité odpaření rozpouštědla se stará o rychlé a silné přilnutí ke kovu. Je dostatečně tekutý, a proto se dostane i na těžce přístupná místa.

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735249/10155328



CENA ZA KUS OD  
**50 Kč****RAMÍNKOVÝ STĚRAČ**

Obj. č. ABX/AC:	Délka:	Cena:
ST1725009/1008080	340 mm	50 Kč
ST1725016/10080807	380 mm	55 Kč
ST1725023/10080808	400 mm	55 Kč
ST1725030/10080809	450 mm	65 Kč
ST1725047/10080810	480 mm	70 Kč
ST1725054/10080811	500 mm	75 Kč
ST1725061/10080812	530 mm	80 Kč
ST1725078/10080813	550 mm	80 Kč
ST1725085/10093965	600 mm	90 Kč
ST1725092/10106723	600 mm	150 Kč

CENA ZA KUS OD  
**120 Kč****PLOCHÝ STĚRAČ**

Obj. č. ABX/AC:	Délka:	Cena:
ST1725106/10190404	350 mm	120 Kč
ST1725107/10190405	380 mm	122 Kč
ST1725108/10190406	400 mm	124 Kč
ST1725109/10190407	430 mm	124 Kč
ST1725110/10190408	450 mm	129 Kč
ST1725111/10266987	480 mm	129 Kč
ST1725112/10266988	500 mm	131 Kč
ST1725101/10190399	530 mm	131 Kč
ST1725102/10190400	550 mm	141 Kč
ST1725113/10266989	580 mm	145 Kč
ST1725104/10190402	600 mm	150 Kč
ST1725105/10190403	650 mm	156 Kč
ST1725103/10190401	700 mm	174 Kč
ST1725114/10266990	750 mm	182 Kč

**369 Kč****ROLE PAPIŘOVÝCH  
UBROUSKŮ**

Silné papírové ubrousky pro automobilové opravy, průmysl a obchod. Vhodné na rychlou a efektivní absorpci nečistot a tekutin (např. tuky, oleje, vrtací emulze, prach).

- 1500 ks, 37x34 cm, 2 -vrstvé
- Vyrobeno z recyklovaného papíru
- Barva: Modrá

Obj. č. ABX/AC:  
ST2057037/10092906

<sup>5 L</sup>  
**305 Kč****BRZDOVÁ KAPALINA**

Brzdové kapaliny TRW splňují všechny požadavky moderních brzdových systémů a v mnohém převyšují normou požadované vlastnosti.

- mokřý bod varu nejméně 163 °C (vyžadováno normou 155 °C)
- suchý bod varu nejméně 270 °C (vyžadováno normou 230 °C)

Obj. č. ABX/AC:	Popis:
PFB405/10153594	5 l
PFB420DR/10266597	20 l

<sup>20 L</sup>  
**1 145 Kč****165 Kč****OCHRANNÉ BRÝLE  
INSTINCT**

Nastavitelný držák pro správný sklon čoček a flexibilní nosní opora s měkkými polštářky. Číré přesklení, anti-fog úprava, čočky vyrobené z polykarbonátu odolného proti poškrábání.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8734505/10541314

**Honeywell****145 Kč****OCHRANNÉ BRÝLE  
V-MAXX**

Nové ochranné brýle s velmi měkkým sedlem a velmi dobrou těsností k tváři, které jsou vhodné i pro dlouhodobé nošení. Průhlednost bez zkreslení zorného pole v celé šíři 180°. Číré přesklení, ochrana proti UV záření, anti-fog úprava, čočky vyrobené z polykarbonátu odolného proti poškrábání, rychloupínací páska.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8734684/10085371

**Honeywell****315 Kč****OCHRANNÉ BRÝLE SP1000**


Poskytují ochranu proti nárazům: větru, prachu a vzdušným nečistotám. Ideální do špinavých a vysoce prašných pracovních prostředí. Prvotřídní komfort a prachotěsnost díky kvalitní obličejové pěně. Nepřímé větrání, anti-fog úprava, extrémní odolnost proti poškrábání.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8735670/10278838

**Honeywell****89 Kč****OCHRANA SLUCHU  
PERCAP®**

- Pohodlná, lehká a skládací
- Několik možných pozic nošení pro větší flexibilitu: na hlavě, pod bradou nebo za krkem
- Izolační hodnoty: SNR 24

Obj. č. ABX/AC:  
ST8234005/10068677

**Honeywell**CENA ZA BALENÍ  
**265 Kč****JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE**

- 100 ks v balení
- Nepráškové provedení, vysoká pevnost, bezproblémové navlékání, z modro-zeleného nitrilu

Obj. č. ABX/AC:	Velikost:
ST9841600/10227677	S
ST9841601/10227678	M
ST9841592/10227669	L
ST9841599/10227676	XL

**Honeywell**

CENA ZA PÁR  
**57 Kč****NITRILOVÉ PRACOVNÍ RUKAVICE SOFLEX**

- Lehké nitrilové rukavice s prodyšnou zadní stranou
- Vhodné při nakládání s mastnými, vlhkými a abrazivními materiály
- Vhodné například pro opravy strojů a vozidel, petrochemii, stavebnictví, atd.

Obj. č. ABX/AC:	Velikost:
ST8801011/10184110	9
ST8801012/10184111	10

**Honeywell**CENA ZA PÁR  
**34 Kč****PRACOVNÍ RUKAVICE PERFECT POLY GREY-PU**

- 10 párů v balení
- podle normy EN 388
- PU povlak na dlaních a prstech zajišťuje bezpečný úchop v suchých nebo lehce zaolejovaných podmínkách.

Obj. č. ABX/AC:	Velikost:
ST9841416/10227508	9
ST9841417/10227509	10

**Honeywell**CENA ZA PÁR  
**1 345 Kč****OCHRANNÉ PRACOVNÍ POLOBOTKY „RICK S1“**

- Bezpečnostní třída S1 P ESD verze (elektrostatický výboj)
- Plastová špička, odolná protiskluzová nitrilová podešev (neznačující)
- Prodyšný materiál z mikrovláčna s textilními vložkami
- Termoregulační podšívka, polstrovaný jazyk
- Vyjímatelná stélka, perforovaná po celé ploše
- Podešev EVA / pryž černá s kloubem z TPU (žlutá)
- Barva: Černo/Žluté
- Materiál: Mikrovláčno
- Plastová špička
- Vyměnitelná vložka
- Splňuje normu EN ISO 20345:2007 S1

Obj. č. ABX/AC:	Velikost:
ST9848040/10250614	36
ST9848041/10250615	37
ST9848042/10250616	38
ST9848043/10250617	39
ST9848044/10250618	40
ST9848045/10250619	41
ST9848046/10250620	42
ST9848047/10250621	43
ST9848048/10253997	44
ST9848049/10250622	45
ST9848050/10250623	46
ST9848051/10250624	47

**B A R K****132 Kč****OFUKOVACÍ PISTOLE BP60**

- Neomezené použití ve výrobě, v dílně, ve voze
- Pro rychlé čištění velkých ploch
- Lehká hliníková konstrukce
- Pracovní tlak 2-6 bar
- Spotřeba vzduchu 100-200 l/min

Obj. č. ABX/AC:  
ST8635996/10082439**metabo****990 Kč****SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKŮ**

- Plynulé vrtání plechů bez předvrtání, bez otřepů
- Zabraňuje deformaci plechu
- Tloušťka plechu do 4 mm
- Vel. 0 4-12 mm
- Vel. 1 4-20 mm
- Vel. 2 4-30 mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8080998/10065294**RUKO****545 Kč****AUTOMATICKÉ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ**

Kompaktní standardní nářadí za výhodnou cenu pro všechny běžné průřezy kabelů a izolační materiály pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty průřezu 0,2 až 6,0 mm<sup>2</sup> se standardní izolací. Automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů – tím nedochází k žádnému poškození vodičů. Vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucímu do ruky a nepatrné hmotnosti.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8369413/  
10143766**KNIPEX****899 Kč****UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY**

Jediné kleště pro sponky a kroužky s pružícími pásy různých velikostí do 70 mm. Díky otočným nástavcům rukojetí se přizpůsobí každé poloze. Přesto je zaručeno pevné držení svorek v kleštích. Otočné, univerzální nástavce rukojetí pro bezpečné uchopení sponky v každé poloze.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8369209/10574238**KNIPEX**CENA OD  
**799 Kč****KLEŠŤOVÝ KLÍČ**

Hladké čelisti v případě potřeby uchopí se silným přitlakem všechny rovnoběžné plochy v rozsahu úchopu a otevírají téměř neomezené možnosti použití těchto kleští siko. např. pro šroubení s pojistnou maticí, slisování pro aktivace kontaktních lepidel, štípání dlaždic při obkladačských pracích, uvolňování kabelových spon, využití jako malý svěrák.

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST8324422/10541445	150 mm	<b>799 Kč</b>
ST8354978/10102839	180 mm	<b>829 Kč</b>
ST8354985/10102840	250 mm	<b>979 Kč</b>

**KNIPEX**CENA OD  
**349 Kč****SIKO KLEŠTĚ KNIPEX COBRA®**

Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohu rukojetí. Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevržené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly. Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení. Kryt chrání prsty uživatele před skřípnutím. Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST8369371/10259047	125 mm	<b>349 Kč</b>
ST8369372/10127938	150 mm	<b>379 Kč</b>
ST8369310/10012275	250 mm	<b>399 Kč</b>
ST8369341/10020108	300 mm	<b>549 Kč</b>

**KNIPEX**