

STAHLGRUBER HITY

od **61,29 Kč/l**

ARAL SUPERTRONIC 5W-30 LONGLIFE III

- Významně přispívá k čistotě filtru DPF, který tak nesnižuje výkon motoru.
- Zvýšenou měrou chrání motor před opotřebením a optimalizuje jeho výkon.
- Uplatněná Aral Low SAPS-Technology přináší maximální životnost DPF filtrů pevných částic u dieselových motorů.
- Přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot.
- Snižuje emisní zatížení životního prostředí.

Splňuje specifikace:

ACEA C3, VW 504 00/507 00, splňuje technické požadavky původní normy VW 503 01, Mercedes-Benz 229.51, BMW (LL-04), Porsche C30

Obj. číslo. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
10635296/10635296	1 l	169,00 Kč	169 Kč
10635297/10635297	5 l	139,80 Kč	699 Kč
10635298/10635298	20 l	122,95 Kč	2 459 Kč
10635299/10635299	60 l	120,98 Kč	7 259 Kč
10635300/10635300	208 l	118,99 Kč	24 749 Kč

ARAL BLUETRONIC 10W-40

Lehkoběžný motorový olej technologie Aral-Synthese určený pro zážehové i vznětové motory (včetně přeplňovaných) osobních a lehkých užitkových (dodávkových) automobilů podle níže uvedených výkonových norem.

Splňuje specifikace:

ACEA A3/B4, API SL/CF, Mercedes-Benz 229.1, VW 500 00/505 00

Obj. číslo. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
10635350/10635350	1 l	115,00 Kč	115 Kč
10635351/10635351	5 l	103,80 Kč	519 Kč
10635352/10635352	20 l	74,95 Kč	1 499 Kč
10635353/10635353	60 l	65,82 Kč	3 949 Kč
10635354/10635354	208 l	61,29 Kč	12 749 Kč



AKCE:
 Za každých 60 l v jedné objednávce
ZDARMA: 1x konev + 1x lacle STG!



ABX E-shop



AC/STG E-shop



OLEJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výběr toho nejlepšího z našeho sortimentu maziv a veškerého příslušenství do vaší provozovny.

AKCE na motorové oleje ARAL!

DUBEN 2015

od **49,51 Kč/l****CARTECHNIC 10W40**

- Chrání před opotřebením a snižuje spotřebu paliva.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách.
- Pro normální a výkonné čtyřtákní benzínové motory s víceventilovou technikou, s turbodmychadlem a katalyzátorem.
- Pro vznětové motory osobních automobilů s turbodmychadlem, katalyzátorem, dlouhým intervalem výměny oleje a vysokými nároky.

Splňuje specifikace:

API SH/SJ/SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-02, VW 501 01 a 505 00, MB 229.1

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
ST2204440/ 10056096	60 l	52,48 Kč	3 149 Kč
ST2204441/ 10162314	205 l	49,51 Kč	10 149 Kč

od **66,82 Kč/l****CARTECHNIC 5W40 SYNTETIC**

- Chrání před opotřebením.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách.
- Optimální tlak oleje ve všech otáčkách.
- Snižuje škodlivé emise.
- Pro normální a výkonné čtyřtákní benzínové motory s víceventilovou technikou s turbem a s katalyzátorem.
- Pro naftové motory osobních automobilů s turbem, CDI, TDI a katalyzátorem, přímým vstřikováním.

Splňuje specifikace:

API SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-98, MB 229.3, VW 502.00 a 505.00, BMW Longlife 98

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
ST2204471/ 10056098	60 l	69,15 Kč	4 149 Kč
ST2204480/ 10163275	205 l	66,82 Kč	13 699 Kč

od **88,32 Kč/l****CARTECHNIC 5W40 PD**

- Vysoká odolnost proti opotřebení, stabilita proti stárnutí oleje, spolehlivost mazání a konstantní provozní vlastnosti.
- Udržuje optimální čistotu motoru a zabraňuje tvorbě kalů a usazenin.
- Vynikající vlastnosti při studených startech a rychlá dodávka do všech míst.
- Účinně snižuje spotřebu paliva.
- Mísitelný a kompatibilní s běžnými motorovými oleji.

Splňuje specifikace:

API SM / CF, ACEA A3/B4-04/C3-04, VW 502.00, 505.00 a 505.01, WSS-M2C 917-A

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
ST2204605/ 10475898	20 l	92,45 Kč	1 849 Kč
ST2204610/ 10475899	60 l	88,32 Kč	5 299 Kč

od **81,65 Kč/l****CARTECHNIC 5W30 FO**

- Snižuje spotřebu paliva a emise škodlivých látek.
- Dlouhá životnost motoru díky vynikající ochraně proti opotřebení, udržuje motor perfektně čistý.
- Maximální spolehlivost mazání při vysokých a nízkých teplotách.
- Mísitelný se srovnatelnými motorovými oleji s příslušnou specifikací.
- ATR rovněž doporučuje tento olej pro vozidla, pro které jsou požadovány následující specifikace: Ford WSS M2C 913-D (FORD WSS M2C 913-A, Ford WSS M2C 913-B, FORD WSS M2C 913-C), ILSAC GF- 3/4, Renault RN 0700.

Splňuje specifikace:

API SN / CF, ACEA A1 / B1; A5 / B5

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
ST2204822/ 10592530	20 l	84,95 Kč	1 699 Kč
ST2204825/ 10592532	60 l	81,65 Kč	4 899 Kč



od **112,98 Kč/l****CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 TITANIUM FST**

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 je syntetický motorový olej s technologií TITANIUM FSTTM vhodný pro použití zejména v přeplňovaných naftových motorech. Jeho složení poskytuje maximální výkonnost a zároveň zajišťuje kompatibilitu se systémy následné úpravy výfukových plynů. Tento olej je obzvláště vhodný pro vozy koncernu VW se systémem vstřikování paliva čerpadlo-tryska (PD) s pevným výměnným intervalem.

Splňuje specifikace:

SAE 5W-40, ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, Dexos 2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51, Renault RN 0700/ RN 0710, VW 502 00/ 505 00/505 01

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
ST2209200/ 10608024	20 l	129,95 Kč	2 599 Kč
ST2209205/ 10608025	60 l	121,65 Kč	7 299 Kč
ST2209210/ 10608026	208 l	112,98 Kč	23 499 Kč

od **132,69 Kč/l****CASTROL EDGE 5W30 FST**

- Zajišťuje maximální ochranu za všech provozních podmínek, rychlostí a teplot.
- Pomáhá maximalizovat krátkodobý a dlouhodobý výkon motoru.
- Zvyšuje efektivnost motoru (nezávisle posouzeno).
- Vhodný pro automobily s prodlouženým servisním intervalem.

Splňuje specifi kace:

SAE 5W-30, ACEA C3, VW 504 00/ 507 00, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.51, Porsche C30. Splňuje požadavky dle dřívější normy VW 503 01.

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
ST2206835/ 10313867	20 l	144,95 Kč	2 899 Kč
192250045/ 10313868	60 l	138,32 Kč	8 299 Kč
192250087/ 10313869	208 l	132,69 Kč	27 599 Kč

od **74,51 Kč/l****CASTROL GTX HIGH MILEAGE 5W40 A3/B4**

- Produktová řada Castrol GTX poskytuje vyvážený výkon ve všech podmínkách.
- Castrol GTX je pro řidiče hledající motorový olej, jež udrží spolehlivý výkon motoru při každodenním používání.
- Pro starší automobily s více jak 70.000 najetými kilometry použijte olej GTX high mileage.
- Je navržen tak, aby poskytl až o 50% lepší ochranu motoru za vysokých teplot, než nejpřísnější evropské normy ACEA.

Splňuje specifi kace:

API SM/CF, ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
ST2208254/ 10520997	5 l	99,80 Kč	499 Kč
ST2206002/ 10521033	60 l	83,32 Kč	4 999 Kč
ST2206005/ 10521034	208 l	74,51 Kč	15 499 Kč

od **112,98 Kč/l****CASTROL MAGNATEC E 5W20**

- Oleje řady Castrol Magnatec vás nikdy nezklamou.
- Chrání váš motor před opotřebením během kritické doby zahřívání, kdy vzniká až 75% opotřebením motoru.

Splňuje specifi kace:

SAE 5W-20 ACEA A1/B1 API SL/CF ILSAC GF-3 Ford WSS-M2C925-B

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
ST2207970/ 10561363	20 l	129,95 Kč	2 599 Kč
ST2207976/ 10561365	60 l	121,65 Kč	7 299 Kč
ST2207984/ 10561366	208 l	112,98 Kč	23 499 Kč



od **104,32 Kč/l****SUPER 3000 FORMULA V 5W30**

Plně syntetický motorový olej, který nabízí následující výhody:

- Prodloužený servisní interval
- Snižuje spotřebu paliva
- Udržuje čistotu v motoru
- Splňuje nejnovější specifikace výrobců motorů a vozidel VW/AUDI, kde je požadován prodloužený interval výměny.

Splňuje specifikace:

ACEA C2/C3, VW 504.00 / 507.00, Porsche C30

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
MOB151215/ 10278131	60 l	119,15 Kč	7 149 Kč
MOB151214/ 10278132	208 l	104,32 Kč	21 699 Kč

**Mobil**od **68,02 Kč/l****SUPER 2000 X1 10W40**

Produkty Mobil Super 2000 jsou koncipovány tak, aby poskytovaly motorům spolehlivou ochranu, která je vyšší, než je tomu u konvenčních olejů. Olej Mobil Super 2000 doporučujeme zejména tehdy, když je Váš motor příležitostně vystavován náročným jízdním podmínkám.

- Benzinové a naftové motory
- Osobní vozidla, SUV, lehké nákladní vozy a dodávky
- Jízdy po dálnici a pro přerušovaný městský provoz
- Běžné až příležitostně náročné provozní podmínky
- Vysoce výkonné motory

Splňuje specifikace:

API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3, VW 505 00, MB 229.1, VW 500 00

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
MOB150571/ 10241320	60 l	72,48 Kč	4 349 Kč
MOB150570/ 10241319	208 l	68,02 Kč	14 149 Kč

**Mobil**od **139,42 Kč/l****ESP FORMULA 5W30**

Výkonný syntetický olej, který je navržen tak, aby motoru poskytoval vynikající čisticí schopnosti, ochranu proti opotřebení a celkově zlepšoval jeho výkon. Olej vyhovuje použití s nejnovějšími částicovými filtry vznětových motorů a s katalyzátory zážehových motorů.

Splňuje specifikace:

API CF/SL/SM, ACEA A3/B3/B4/C2/C3/A5/B5, VW 504 00/507 00 (kromě Pumpe-Düse R5/V10 TDI), MB 229.31 a 229.51, BMW LL-04, Peugeot PSA E-Level 3 a D-Level 3, Porsche C30, Chrysler MS-11106, PSA B71 2290, B71 2297, Jaso DL-1

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
MOB146229/ 10121761	60 l	149,98 Kč	8 999 Kč
MOB146228/ 10121762	208 l	139,42 Kč	28 999 Kč

**Mobil**od **93,75 Kč/l****SUPER 3000 X1 5W40**

Nová řada olejů Mobil Super 3000 představuje vysoce kvalitní syntetické motorové oleje, navržené tak, aby zajistily vysokou úroveň ochrany a výkonu. Řada Mobil Super 3000 je formulována tak, aby zajistila vynikající ochranu motoru v porovnání s konvenčními nebo polosyntetickými oleji. Pro motory s turbodmychadlem i pro přímé vstříkávání.

Splňuje specifikace:

API SM/SL/SJ/CF; ACEA A3/B3; ACEA A3/B4, GM-LL-B-025, Porsche A40, MB 229.3, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2296, BMW LL 98, Renault RN0710, Lada

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena/1 l:	Cena:
MOB150568/ 10241158	60 l	102,48 Kč	6 149 Kč
MOB150567/ 10241156	208 l	93,75 Kč	19 499 Kč

**Mobil**

44,98 Kč/l**KTX TURBO 10W40**

Německá značka STARTOL má za sebou více jak 75ti letou historii na Německém trhu. STARTOL je značkou firmy Müller Mineralöle GmbH & Co. KG, která je dlouholetým dodavatelem svých produktů do sdružení ATR. Zárukou toho, že vyrábí kvalitní maziva a oleje, které se osvědčily ve všech technických odvětvích je dlouhodobá spokojenost zákazníků, kteří pocházejí převážně z oboru prodeje automobilového příslušenství a autoopravenství.

Značka STARTOL kombinuje tradiční hodnoty s moderní technologií pro bezpečné splnění dnešních požadavků na kvalitní a spolehlivá maziva.

Částečně syntetický motorový olej 10W40. KTX TURBO je vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej pro benzínové a naftové motory. Díky vybraným základovým olejům, aditivačnímu balíčku a svou aplikační viskozitou umožňuje úsporu paliva i při použití v naftových motorech. Pro zajištění dobrých mazacích podmínek při nízkých a zároveň nízkého odpařování při vysokých teplotách obsahuje KTX TURBO plně syntetické komponenty, a tím splňuje nároky pro moderní motorové oleje.

Splňuje specifikace:

ACEA A3/B4, API SL/CF/EC, MB-Approval 229.1

Obj. číslo ABX/AC: ST2204715/10559604
 Typ: 60 l
 Cena/1 l: 44,98 Kč
 Cena: 2 699 Kč

**195 Kč****VÍCEÚČELOVÁ VANA**

- Pro výměnu oleje a čištění dílů
- Bezpečné a čisté vylévání díky okrajům zabraňujícím přetékání po celém obvodu a vylévací hubici (197-1) resp. vylévacímu kohoutu (197-2)
- Obsah: 6 l
- Z polyetylenu
- S držadly
- S plochou k odkládání dílů
- Možnost odkapání pro olejový filtr

Obj. číslo ABX/AC:
ST8476120/10178298

**675 Kč****VÍCEÚČELOVÁ VANA**

- Pro výměnu oleje a čištění dílů
- Bezpečné a čisté vylévání díky okrajům zabraňujícím přetékání po celém obvodu a vylévací hubici (197-1) resp. vylévacímu kohoutu (197-2)
- Obsah: 16 l
- Z polyetylenu
- S vylévacím zobáčkem pro bezpečné a čisté vylévání kapaliny
- Se třemi držadly pro snadné nošení a vylévání

Obj. číslo ABX/AC:
ST8476121/10189421


**347 Kč****PÁSOVÝ KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY PRO OSOBNÍ VOZIDLA**

- Průměr pásu 65-105 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST8007222/10404016

**114 Kč****NÁHRADNÍ PÁS**

Obj. číslo ABX/AC:
ST8007232/10404026

**1 899 Kč****UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK S VÝPUSTNOU VANOU**

- Univerzální držák s naklápěcím mechanismem pro 15 l výpustnou vanu, která je odolná proti oleji, kyselině a chladicí kapalině.
- Vhodný ke standardnímu přepravnímu zvedáku s pístem Ø25-60 mm.
- Úložný pro nástroje, spojovací materiál a drobné díly.

Obj. číslo ABX/AC:
ST6201001/
10680819

**5 890 Kč****PLNIČKA OLEJE SE SADOU ADAPTÉRŮ**

Plnička oleje se sadou adaptérů - V2670, EAN 4047728026703

- Pro plnění převodovek a diferenciálů olejem.
- Včetně 11 adaptérů pro vozidla s extrémně těsnou zástavbou:
 - 1 = FORD se závitovou koncovkou
 - 2 = BMW zalomený
 - 3 = VAG krátký zalomený
 - 4 = VAG dlouhý zalomený
 - 5 = VAG rovný se závitovou koncovkou
 - 6 = MERCEDES BENZ s 7-stupňovou automatickou převodovkou M12 x 1,5 mm
 - 7 = VAG DSG přímo řazená převodovka M24 x 1,5 mm
 - 8 = VAG CVT plynule řaditelná aut. převodovka
 - 9 = VOLVO rovný
 - 10 = ŠKODA M18 x 1,5 mm
 - 11 = VW Passat od 2007 včetně olejové vany

Obj. číslo ABX/AC:
ST8007362/10430037

**635 Kč****RUČNÍ PUMPA**

- Čerpání olejů, nafty, nemrznoucích směsí
- Závit M64X4 (G2")
- Hloubka 1200 mm
- Průtok 12 l/min
- Pro sudy 60 - 220 l

Obj. číslo ABX/AC:
ST7766000/10003466



11 999 Kč**SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ AFP 1200/1**

Sestava speciálního regálu a záchytné vany se zaroštováním pro uložení a výdej olejů a dalších provozních kapalin ze sudů. Je vhodná pro sudy s motorovými, převodovými, hydraulickými oleji a obdobnými kapalinami. Z 200 l sudu lze čerpat ručním pákovým čerpadlem nebo ze tří 60 l sudů stáčet přes výdejní ventily uvedené kapaliny. Záchytná vana na podlaze v prostoru pod sudy tvoří podstavec a brání možnému volnému úniku kapalin.

Sestava pro 3 sudy 60 l a 1 sud 200 l obsahuje:

- 1 ks záchytná vana Modell W 16 se zaroštováním, objem 210 l, nosnost max. 500 kg, rozměry 800x1200x225 mm, hmotnost 43 kg
- 1 ks regál pro 3 sudy 60 l nad sebou
- 1 ks ruční pákové čerpadlo Modell 13012 pro olej a naftu
- 3 ks mosazné sudové výdejní ventily MAV 20, 3/4"
- 1 ks plechová konev s výtokovým trychtýřem a měřicí stupnicí BK 1, objem 1 l
- 1 ks pozinkovaný závěsný podnos pro konev KT/1

- Délka: 800 mm
- Šířka: 1 200 mm
- Výška: 2000 mm
- Nosnost: 500 kg

Obj. číslo ABX/AC:
ST7651226/10517323

rapid

**4 799 Kč****ZÁCHYTNÁ VANA S ROŠTEM W10**

S mřížovým roštem a podstavcem, pozinkované provedení.

Technická data:

- Objem: 210 l
- Kapacita sudů: 2x 200 l
- Délka: 800 mm
- Šířka: 1 200 mm
- Výška: 325 mm
- Nosnost: 500 kg
- Hmotnost cca: 72 kg

Obj. číslo ABX/AC:
ST7651110/10287279



rapid

500 ml 399 Kč**RUČNÍ PLNIČKA A ODSÁVAČKA**

- Ruční přístroj injekčního typu s 600 mm dlouhou flexi hadičkou pro plnění nebo odsávání olejů.
- Objem: 500ml
- Stupnice po: 50ml
- Váha v kg: 0,65kg
- Materiál: POM

Obj. číslo ABX/AC:
ST7756303/10190887



PRESSOL

1 000 ml 499 Kč**RUČNÍ PLNIČKA A ODSÁVAČKA**

- Ruční přístroj injekčního typu s 600 mm dlouhou flexi hadičkou pro plnění nebo odsávání olejů.
- Objem: 1000ml
- Stupnice po: 50ml
- Váha v kg: 0,68kg
- Materiál: POM

Obj. číslo ABX/AC:
ST7756304/10190888



PRESSOL

1 500 ml 789 Kč**RUČNÍ PLNIČKA A ODSÁVAČKA**

- Ruční plnička a odsávačka oleje, paliv a provozních kapalin o objemu 1,5 l.
- Má funkci jak plničky, tak odsávačky.
- Vhodná pro plnění/odsávání nafty, benzínu, motorových olejů, převodových olejů, olejů servosřazení, brzdové kapaliny, mrazuvzdorné chladicí kapaliny atd.
- Vysoce odolné průhledné těleso pro snadnou vizuální kontrolu stavu kapaliny.
- Délka plnicí/odsávací hadičky 450 mm.
- Krytka konce hadičky zamezující nežádoucímu odkapávání kapaliny.

Obj. číslo ABX/AC:
ST8466232/10559860



KUNZER

1 645 Kč**SADA NA OPRAVY ZÁVITŮ**

- 64 dílů
- Rychlé a kvalitní řešení pro opravy poškozených závitů na olejových vanách.
- Univerzální sada vhodná pro Audi, BMW, Citroen, Daimler, Ford, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Škoda, Toyota, Volvo a VW.

Obj. číslo ABX/AC:
ST8466011/10224390



KUNZER

115 Kč**ŘETĚZOVÝ KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY**

- Pro ráčnu 1/2" - Řetěz na olejový filtr až do průměru 115 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST8398219/10059928

**299 Kč****KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY**

- Pro povolení filtru v omezených prostorech.
- Pro ráčnu: 3/8"
- Upínací rozsah: 63 až 83 mm
- Výška: 50 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST8466131/10309844

KUNZER**655 Kč****SADA KLÍČŮ NA VÝPUSTNÉ ŠROUBY**

- Sada 12 klíčů na olejové vany, převodovky a diferenciály

Obj. číslo ABX/AC:
ST8511712/10215297

KUNZER**2 515 Kč****SADA ZÁTEK S TĚSNĚNÍM**

Vypouštěcí zátky s inovativní technologií o-kroužků, které snižují riziko úniku oleje. Sada obsahuje 60 ks šroubů

Obj. číslo ABX/AC:
ST7160099/10421441

KUNZER**9 015 Kč****MOBILNÍ ODSÁVAČKA OLEJE**

- Vakuová odsávačka oleje.
- 2 m odsávací hadice
- Nastavitelná nálevka do výšky 1200-1600 mm
- Průměr nálevky: 60 cm
- 3 různé adaptéry na odsávání
- Objem: 80 l

Obj. číslo ABX/AC:
ST7767944/10155805

rapid**kus od 22 Kč****ŽÁROVKA SVĚTLOMETU**

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Výkon:	Napětí	Patice:	Cena:
10348891/10348891	H1	55 W	12 V	P14.5s	22 Kč
10252647/10252647	H1	70 W	24 V	P14.5s	40 Kč
10348903/10348903	H3	55 W	12 V	PK22s	22 Kč
10252887/10252887	H3	70 W	24 V	PK22s	34 Kč
10252640/10252640	H4	60/55 W	12 V	P43t	29 Kč
10252880/10252880	H4	75/70 W	24 V	P43t	50 Kč
10252914/10252914	H7	55 W	12 V	PX26d	43 Kč
10252882/10252882	H7	70 W	24 V	PX26d	90 Kč
10252629/10252629	H8	35 W	12 V	PGJ19-1	116 Kč

**kus od 120 Kč****PLOCHÝ STĚRAČ**

Stěrače HELLA jsou vyrobeny z pryže se zvláště kvalitní povrchovou úpravou z nanouhlíkových částic. Díky tomuto uhlíkovému povrchu se ve styčné oblasti mezi stěračovou lištou a čelním sklem výrazně snižuje tření. Výsledkem je rovnoměrné a plynulé stírání a delší životnost výrobku.

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena:
10591791/10591791	400 mm	120 Kč
10591792/10591792	450 mm	128 Kč
10591794/10591794	475 mm	131 Kč
10591795/10591795	500 mm	133 Kč
10591796/10591796	530 mm	150 Kč
10591797/10591797	550 mm	168 Kč
10591799/10591799	600 mm	182 Kč
10591800/10591800	650 mm	212 Kč

**od 1 220 Kč****PARKOVACÍ ASISTENT BEEP&PARK**

- Senzory nové konstrukce s desingem pro lepší obtékání kapek vody.
- V sadách jsou přiloženy úhlové nastavující kroužky, které usnadňují nastavování senzorů. Citlivost řídicí jednotky byla přizpůsobena tak, aby se zaručilo snímání překážek za všech vnějších okolností.

Obj. č. ABX/AC:	Typ signalizace:	Typ displeje:	Cena:
VA632000/10160284*	Zvukový signál	-	1 220 Kč
VA632001/10160285*	Zvukový a vizuální signál	LED	1 592 Kč
VA632002/10160286*	Zvukový signál	Digitální	1 744 Kč
VA632004/10160288**	Akustická signalizace	Digitální	2 576 Kč

- *] 4x zadní čidla
- **] 4x zadní a 4x přední čidla

Valeo

1 399 Kč**LED SADA PRO DENNÍ SVÍCENÍ**

- Snadno se instalují díky kompaktnímu designu.
- Režim automatického vypnutí/zapnutí, IP 67 - prachotěsné, vodotěsné.
- 6000 K, jasně bílé světlo pro vidět a být viděn, úspora energie až 80 %

Obj. číslo ABX/AC:
OSLEDDRL401/10566284

**OSRAM****1 000 Kč****LED PRACOVNÍ SVĚTLOMET**

- 6x3 W Osam LED
- Výkon: 18 W
- Rozměr: 116x43x116 mm

Obj. číslo ABX/AC:
10713766/10713766

+ DÁREK ZDARMA:
LED PRACOVNÍ
SVÍTILNA IL302:

**ZDARMA****OSRAM****1 150 Kč****LED PRACOVNÍ SVĚTLOMET**

- 9x3 W Osam LED
- Výkon: 27 W
- Rozměr: 110x62x110 mm

Obj. číslo ABX/AC:
10713767/10713767

+ DÁREK ZDARMA:
LED PRACOVNÍ
SVÍTILNA IL302:

**ZDARMA****OSRAM****85 Kč****ZÁSTRČKA DO ZAPALOVAČE**

- Pro větší zatížení max 24V/16A

Obj. číslo ABX/AC:
10124099/10124099

**HELLA****1 295 Kč****ÚHLOVÁ BRUSKA FLEX L 800**

- Příkon: 800 W
- Výkon: 480 W
- Průměr brusného kotouče: 125 mm
- Otáčky na prázdko: 12000/min.
- Upevňovací nástroje: M 14
- Hmotnost: 1,9 kg

Obj. č. ABX/AC:
ST8667401/10171343

**FLEX****kus od 31 Kč****BRUSNÝ KOTOUČ**

- Jakostní třída A30 „Novoflex“ ocel
- Tvrdost: středně tvrdá
- Univerzální využití při zpracování kovů
- Dobrý řezný výkon při dlouhé životnosti
- Pracovní rychlost 80 m/s

Obj. č. ABX/AC:
ST8207001/10143609
ST8207032/10143612
ST8207049/10143613

Rozměr:
115x6x22,23 mm
125x6x22,23 mm
150x6x22,23 mm

Cena:
31 Kč
32 Kč
40 Kč

**metabo****kus od 16 Kč****BRUSNÝ KOTOUČ**

- Jakostní třída A30 „Novoflex“ ocel
- Tvrdost: středně tvrdá
- Univerzální využití při zpracování kovů
- Dobrý řezný výkon při dlouhé životnosti
- Pracovní rychlost 80 m/s

Obj. č. ABX/AC:
ST8207104/10143614
ST8207128/10143616
ST8207142/10143618

Rozměr:
115x2,5x22,23 mm
125x2,5x22,23 mm
150x2,0x22,23 mm

Cena:
16 Kč
18 Kč
23 Kč

**metabo****38 Kč****POLYESTEROVÁ IZOLAČNÍ PÁSKA**

- Barva: černá
- Šířka: 19mm
- Délka: 10m
- Teplotní rozsah: -40°C až 125°C

Obj. číslo ABX/AC:
ST1490000/10201310

**HERTH+BUSS****559 Kč****UNIVERZÁLNÍ NÁLEVKA**

- Vhodný pro plnění motorového oleje, chladicí kapaliny, atd...
- Prostřednictvím upínacího mechanismu může být nálevka přichycena téměř ve všech otvorech.
- Rozpětí: 28 až 74 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST8310565/10637888

**KUNZER**