

# STAHLGRUBER HITY

## PŘEZOUVÁME SPECIÁL



ABX E-shop



AC/STG E-shop

**CENA NA POPTÁVKU  
 U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC**

### MONTÁŽNÍ STROJ PKW PROMAXX 8200-2

Automatický dvourychlostní stroj pro montáž a demontáž osobních a dodávkových pneumatik se čtyřmi upínacími čelistmi, který se vyznačuje vysokou pevností a robustností. Pneumaticky odklopné zadní rameno je doplněno pneumaticky aretovanou montážní hlavou pro usnadnění servisních činností. Montážní stroj je možno doplnit bočním ramenem pro usnadnění montáže a demontáže nízko profilových a runflat pneumatik a také příslušenstvím pro montáže a demontáže moto kol. Díky elektronické regulaci dosahuje plného kroučícího momentu již z nulových otáček.

- Průměr disku: 10" – 23"
- Max. šíře disku: 12"
- Pracovní tlak: 8-10 Bar
- EL. Připojení: 230 V
- Příkon: 0,75 kW
- Hmotnost: 260 Kg
- Otáčky mont. stolu: 6-15 ot. / min
- Dodávané příslušenství, montážní páka, krytky čelistí, montážní hlavy a odražeče, štětec na montážní pastu.

**Obj. číslo ABX/AC:**
**ST5190080/10207948** - 8200-2 dvourychlostní 230 V

**ST5190070/10208225** - 8200 jednorychlostní 380 V

**ST5190071/10208549** - 8200 FI jednorychlostní 380 V s tlakovým dělem v čelistech otočného stolu

**ST5190081/10208226** - 8200-2 FI dvourychlostní -230 V s tlakovým dělem v čelistech otočného stolu

 Montáž & instalace: **TSC**  
 TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM


## TPMS SPECIÁL

Rozsáhlou nabídku diagnostiky, senzorů a spotřebního materiálu TPMS - monitorování tlaku v pneumatikách najdete v našem SPECIÁLU...

CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

### PROMAXX 8240

Je jednorychlostní automatický stroj pro montáž a demontáž pneumatik s pneumaticky odklápěným zadním ramenem a ovládanou montážní hlavou. Stroj je určen pro kola osobních, závodních a dodávkových vozidel o průměru disku do 26" a šíře do 14". Jeho konstrukce se vyznačuje pevností a robustností. Montážní stroj je vybaven pneumatickým zvedáním montážní hlavy, pevným hustičem pneu ovládaným pedálovým ventilem (tzv. huštění – volné ruce).

- Rozsah upnutí čelistí (vnitřní): 13" – 26"
- Rozsah upnutí čelistí (vnější): 10" – 24"
- Max. šíře disku: 14"
- Max. průměr kola: 1040 mm
- Rozevření srážecí: 410 mm
- Pracovní tlak: 8-10 bar
- Otáčky stolu: 8,5 ot./min
- Elektromotor: 400 V 50 Hz 3Ph

### MONTÁŽNÍ RAMENO PROMAXX PROTEC

Pneumaticky ovládaná pomocná ramena pro montáž a demontáž nízkoprofilových a Run Flat pneumatik. Lze dodatečně montovat na stroje PROMAXX 8200-8240.



Obj. číslo ABX/AC:

ST5190090/10208227 - 8240 jednorychlostní 400 V

ST5190110/10208551 - 8240 FI jednorychlostní 400 V s tlakovým dělem v čelistech otočného stolu

ST5190120/10208228 - 8240-2 dvourychlostní 230 V

ST5190140/10208229 - 8240-2 FI dvourychlostní 230 V s tlakovým dělem v čelistech otočného stolu

ST5190201/10246859 - Montážní rameno Promaxx Protec



CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

### VYVAŽOVAČKA PNEUMATIK ER-60

Kompaktní vyvažovačka kol pro osobní a lehké užitkové vozy s digitálním displejem. S použitím speciálního příslušenství je stroj vhodný pro vyvažování motocyklových kol. Digitální displej se dvěma samostatnými obrazovkami. Automatické zadávání průměru a vzdálenosti disku pomocí ramínka.

- Měřicí rameno na 28"
- Automatický ALU-M program čtení urychluje pracovní postupy
- Program pro přibližné stanovení šířky kola
- Laser pro přesné nalepení závaží (umístěn na 6 hodině)
- Elektromagnetická brzda kola
- Krátká doba měření 4,7 sec na 15" kola
- SPLIT program umožňující umístění závaží za paprsky kola
- Měření při rychlosti 100 ot./min.
- Program optimalizace
- Prostorově úsporný krytí kola
- Úložné prostory pro upínací konusy

Obj. číslo ABX/AC:

ST7506060/10473351



Součástí dodávky je:

- 3 konusy 45-110 mm
- Upínací matice s kroužkem
- 1x měřič šířky ráfku ramínko na 28"
- 1x kleště na závaží
- 1x kalibrační závaží
- Laser

Technické údaje:

- Šířka ráfku: 1,5-20"
- Průměr ráfku: 10 až 30"
- Max. hmotnost kola: 75 kg
- Měřeno v 4,7 sec
- Otáčky 1/min: 100



CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

### DIGITÁLNÍ VYVAŽOVAČKA ER-80

Elektronický vyvažovací stroj s digitálním dotykovým displejem vhodný pro osobní a lehké užitkové automobily

- Digitální multifunkční dotyková obrazovka
- Automatické měření sonarem (3 rozměry)
- Optimalizovaná pracovní plocha pro jednoduché umístění závaží uvnitř disku
- Laser na umístění závaží uvnitř ráfku v pozici 6 hod.
- LED osvětlení uvnitř disku
- Elektronická brzda v místě nevyvážku

Obj. číslo ABX/AC:

ST7506080/10680717 - ER-80

ST7506081/10680718 - ER-80 SE - navíc pneumatické upínání kola (PATENT CEMB)

Technické parametry:

- Napájení: 230 V/50 Hz
- Rychlost vyvažování: 100 otáček/min.
- Čas pro vyvážení 15 kg kola: 4,7s
- Šířka disku: 1,5-20"
- Průměr disku: 10-30"
- Potřebný tlak vzduchu: 8-10 bar
- Maximální váha kola: 75 kg
- Váha stroje: 120 kg



CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

### VYVAŽOVAČKA ER-85 SE

Elektronický vyvažovací stroj s dotykovým LCD displejem s automatickým zadáváním údajů o kole pro osobní a lehké užitkové automobily popřípadě i motocykly (s použitím speciální příruby).

- SONAR - automatické zadávání údajů o kole
- Vysoce odolný dotykový LCD display o velikosti 17"
- LED SPOTTER pro správné umístění lepícího závaží pro ALU kola s výběrem LED bodu nebo linky včetně osvětlení prostoru pro umístění závaží
- Pracovní plocha optimalizovaná pro co nejjednodušší umístění závaží
- Pneumatická příruba pro co nejrychlejší upnutí kola, a tím i větší eliminace času potřebná k jeho upnutí
- Program pro měření excentricity - program, který počítá s ovalitou a nerovnoměrností disku popřípadě kompletu kola a optimalizuje tak správné umístění pneumatiky
- Elektronická brzda - v místě nevyvážku se stroj automaticky zastaví

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7506085/10680719



#### Technické parametry:

- Napájení: 230V/50 Hz
- Rychlost vyvažování: 100 otáček/1 min.
- Čas pro vyvážení 15 kg kola: 4,7s
- Šířka disku: 1,5-20"
- Průměr disku: 10- 35"
- Potřebný tlak vzduchu: 8 - 10 bar
- Maximální váha kola: 75 kg
- Váha stroje: 120 kg



CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

### MOBILNÍ ZVEDÁK SPRINTER EXPRESS MOBIL 2500

Pojízdný nůžkový zvedák s nízkým zdvihem. Ideální pro pneuservis a opravy brzd, karosářské a lakýrnické práce. Novinkou je mobilní olejový agregát s nově ergonomickým ovládním tlačítky, nově je také vylepšený hydraulický systém, díky jehož použití bylo možné upustit od západkového systému jako bezpečnostního zařízení.

- Nosnost: 2 500 kg
- Vzdálenost mezi plošinami: 800 mm
- Délka zachycení: 1 400-1 900 mm
- Max. výška zdvihu: 980 mm
- Nájezdová výška: 102 mm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7330587/10681298



**Nussbaum**

CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

### DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK CONSUL

Vysoce kvalitní sloupky z speciálně válcovaných profilů s elektronickým propojením. Každý vozík je osazen 6 ložisky. Pracovní matice ze speciálního materiálu a bezpečnostní bronzové matice zajišťují dlouholeté použití. Softline tlačítko ovládní. Uzamykatelný hlavní vypínač přímo na sloupku řízení. Ochrana nohou při spuštění akustickým signálem. Opěrné talíře ramen z tvrzeného gumového profilu, závitem nastavitelné o 30 mm. Hnací motory s tepelnou pojistkou pohání šroubovice speciálními řemeny power-grip. Součástí dodávky: přemostění, zářezka dveří, vzduchová a el. zásuvka. Stupeň krytí: IP54, DIN EN 1493, CE certifikát

- Nosnost: 3,5 t
- Délka ramen: 710-1060/830-1330 mm
- Výška zdvihu: 2005 mm
- Výkon motoru: 2 x 3,0 kW
- Základní výška: 80 mm
- Přípojka: 400 V/20 A

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7323035/10473371



**CONSUL**  
WERKSTÄTTAUSRÜSTUNG GmbH

Montáž & instalace: **TSC**  
TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM

CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

### DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK SMART LIFT 2.30 SL

2-sloupevý zvedák bez základového rámu. Asymetrická nosná ramena a zvedací vozík zajišťují optimální dostupnost dveří.

K pohonu slouží dva elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu a dvě tvrzená vřetena. Nosné matice z plastu nylatron téměř nepodléhající opotřebení s 5-letou výrobní zárukou.

- Nosnost: 3000 kg
- Výška zdvihu: 2010 mm
- Celková výška: 2890 mm
- Základní výška: 95-140 mm
- Délka ramen - přední: 480-870 mm
- Délka ramen - zadní: 940-1495 mm
- Připojení: 400 V/16 A
- Motor: 2x1,5 kW

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7330183/10216515



**Nussbaum**

CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

### DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK SMART LIFT 2.40 SL

2-sloupevý zvedák bez základového rámu. Asymetrická nosná ramena a zvedací vozík zajišťují optimální dostupnost dveří.

K pohonu slouží dva elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu a dvě tvrzená vřetena. Nosné matice z plastu nylatron téměř nepodléhající opotřebení s 5-letou výrobní zárukou.

- Nosnost: 4000 kg
- Výška zdvihu: 2060 mm
- Celková výška: 2890 mm
- Základní výška: 115-190 mm
- Délka ramen - přední: 570-1160 mm
- Délka ramen - zadní: 1130-1840 mm
- Připojení: 400 V/16 A
- Motor: 2x1,5 kW

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7330106/10100375



**Nussbaum**

CENA NA POPTÁVKU  
U NAŠICH SPECIALISTŮ TSC

### GEOMETRIE KOCH HD-10 EASY TOUCH

Univerzální laserové zařízení pro měření geometrie obou náprav osobních, užitkových a terénních vozidel. Speciální upínací držáky měřících hlav s možností upnutí i na nejmodernější generace disků velikosti až 22". Možnost měření rozchodu, odklonu, diferenčního úhlu os, stopy, sbíhavosti, střední polohy volantu a sklonu os.

#### Rozsah dodávky:

2 měřící hlavy s otočnými lasery, 1 elektronický měřič úhlu, sklonu, 2 pojezdné otočné desky, 1 stupnice rozchodu, 2 dotykové nebo závěsné stupnice (nastavitelné), 1 aretace volantu, 1 CD pro výtisk měřících protokolů, 1 návod k použití na DVD, držák na zeď.

Možnost dokoupit 4 rampy na měření na 2-sloupovém zvedáku (není součástí dodávky).

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7187100/10253599



2 099 Kč

### RÁZOVÝ UTAHOVÁK V EDICI STAHLGRUBER

Vysoký přísun energie díky nově vyvinutému vzduchovému motoru jakož i efektivnímu vedení vzduchu a zlepšený odpovídající moment vzduchového motoru.

- Max. povolovací moment: 850 Nm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8306000/10574676



3 450 Kč

### RÁZOVÝ UTAHOVÁK V EDICI STAHLGRUBER

Ovládání jednou rukou díky inovativnímu přepínání na zadní straně přístroje. Odvětrání přes rukojeť směrem dolů. Výkonný dvojkladivový úderník. Ovládání jednou rukou na praváky i leváky. Vícetupňový pravý / levý chod.

- Max. povolovací moment: 1054 Nm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8326666/10592978



6 l 5 300 Kč

### TLAKOVÉ DĚLO BAZOOKA

BAZOOKA s CE certifikátem a včetně bezpečnostního ventilu proti přeplnění. I když je objem „Bazuka“ jen 6 l, tak je její účinnost stejná jako u tlakového děla o objemu 25 l. Vysoká účinnost je způsobena bleskovým otevřením ventilu (rychlospouště) ve velkém tlakovém rázu.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5893691/10476218



9 l 6 699 Kč

### TLAKOVÉ DĚLO BAZOOKA

BAZOOKA s CE certifikátem a včetně bezpečnostního ventilu proti přeplnění. I když je objem „Bazuka“ jen 9 l, tak je její účinnost stejná jako u tlakového děla o objemu 25 l. Vysoká účinnost je způsobena bleskovým otevřením ventilu (rychlospouště) ve velkém tlakovém rázu.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5893692/10476219



2 750 Kč

### POJÍZDNÝ ZVEDÁK 2,25 T

Bestseller mezi pojezdnými zvedáky, tento model nabízí vynikající poměr mezi výkonem a cenou.

- Nosnost: 2 250 kg
- Zakladní výška: 115 mm
- Max. zdvih: 495 mm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7301805/10016024



5 799 Kč

### SNÍŽENÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 2,25 T

Pro všechny uživatele, kteří hledají profesionální zvedák s velmi nízkou základní výškou a krátkou konstrukční délkou.

- Nosnost: 2 250 kg
- Zakladní výška: 63 mm
- Max. zdvih: 500 mm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7301809/10210451



4 900 Kč

### HYDRAULICKÝ POJÍZDNÝ ZVEDÁK 3 T

- Nosnost: 3t
- Zakladní výška: 135
- Max. zdvih 490 mm
- Rozměry 385x795 mm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8007192/10403986



799 Kč

### KŘÍŽOVÝ KLÍČ 1/2"

Pro osobní vozy, dodávky, užitková auta. S nástrčnými klíči šestihran 17x19x22xčtyřhran 1/2"

- Délka 380 mm
- Hmotnost 1,33 kg
- Vyrobeno ze speciální oceli, povrch klíče chromován.
- DIN 3119, ISO 6788

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8461421/10026983



2 210 Kč

### MOMENTOVÝ KLÍČ 20-200 NM

- Momentový klíč 1/2" s rozsahem 20-200 Nm.
- Vhodný pro dotahování matic kol

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8338877/10087538



3 146 Kč

### MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2"

- ± 4% přesnost vypnutí z hodnoty stupnice
- Rozsah momentu (Nm) 40-200
- Délka 513 mm
- Dělení stupnice po 1 Nm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8319158/10199323



**1 590 Kč****SADA NA BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBY**

Sada pro uvolnění bezpečnostních matic nebo šroubů kol, stejně tak pro použití při povolování matic a šroubů s poškozeným šestihranem. Speciální konická konstrukce nástavců s levým závitem.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8531746/10100979



**KLANN**

**425 Kč****SADA NÁSTAVCŮ 17/19/21**

Sada nástavců pro Alu disky 17,19, 21 mm v praktické krabičce

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8303338/10082962



**KUNZER**

**809 Kč****SADA NÁSTAVCŮ 17/19/21**

Sada kovaných nástavců pro Alu disky 17,19, 21 mm.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8326133/10156007



**HAZET**

**990 Kč****SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ PÁKA**

Speciální montážní páka s ergonomickým prohnutím, pro snadné zachycení spodní patky pneumatiky při jejím zouvání.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5180341/10036425  
ST5198041/10014794  
- Plastová krytka, ochrana proti poškrábání alu disků - 15 Kč



**Butler**

**400 ml 175 Kč****REMMAX SPRAY**

Sprej pro snadnou aplikaci montážní tekutiny. Profesionální pomocník do každé dílny.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5935640/10180896



**REMA  
TIP  
TOP**

**1 990 Kč****VL-KONUS (97-170MM)**

Sada pro upnutí kol dodávkových vozidel o velkém průměru středového otvoru ráfků.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5188910/10085309



**REMA  
TIP  
TOP**

**1 490 Kč****G/36 - MISKA VL KONUSU**

Sada pro upnutí kol dodávkových vozidel o velkém průměru středového otvoru ráfků pro vyvažovačky CEMB.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5188927/10085310



**REMA  
TIP  
TOP**

**7 200 Kč****FLAŇŠ PRO BEZDĚROVÉ DISKY 3-4-5**

Univerzální přípravek pro vyvažování kol bez středového otvoru pro 3-4-5 děrové disky. Příslušenství pro vyvažovačky CEMB.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5186125/10060290



**REMA  
TIP  
TOP**

**od 9 350 Kč****UNIVERZÁLNÍ PŘÍRUBA SRU**

- Používá se místo přítlačné misky rychloupínací matice pro přesné vystředění kola na vyvažovačce ve spojení se středícím kuželem
- Vhodná pro 3, 4 a 5 děrové ráfky
- Pro rozteče šroubů 75-210 mm
- Vhodné pro vyvažovačky CEMB
- S krátkými čepy (68 mm) a s dlouhými čepy (103 mm)
- Extrémě přesné upnutí ráfků
- SRU verze je vhodná pro hřídele o průměru 40 mm
- SRU-SE verze je vhodná pro vyvažovací stroje PROBALANCE s pneumatickým upínáním

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5169006/10558089 - 9 350 Kč  
ST5189007/10558219

- s pneumatickým upínáním kola - 10 317 Kč



**REMA  
TIP  
TOP**

**kus od 1,09 Kč****ZN NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO OCELOVÉ DISKY ECO**

Obj. č. ABX/AC:  
ST5892055/10180998  
ST5892056/10180999  
ST5892057/10181000  
ST5892058/10181001  
ST5892059/10181002  
ST5892060/10181003  
ST5892061/10181004  
ST5892062/10181005  
ST5892063/10181006  
ST5892064/10181007

Popis:	Balení:	Cena:
5 g	100 ks	1,09 Kč
10 g	100 ks	1,49 Kč
15 g	100 ks	1,89 Kč
20 g	100 ks	2,29 Kč
25 g	100 ks	2,79 Kč
30 g	100 ks	3,29 Kč
35 g	50 ks	3,59 Kč
40 g	50 ks	3,99 Kč
45 g	50 ks	4,49 Kč
50 g	50 ks	4,89 Kč

automotive

WEGMANN



kus od **1,09 Kč****ZN NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO ALU DISKY ECO**

Obj. č. ABX/AC:

ST5892067/10181010  
 ST5892068/10181011  
 ST5892069/10181012  
 ST5892070/10181013  
 ST5892071/10181014  
 ST5892072/10181015  
 ST5892073/10181016  
 ST5892074/10181017  
 ST5892075/10181018  
 ST5892076/10181019  
 ST5892077/10181020  
 ST5892078/10181021

Popis:

5 g  
 10 g  
 15 g  
 20 g  
 25 g  
 30 g  
 35 g  
 40 g  
 45 g  
 50 g  
 55 g  
 60 g

Balení:

100 ks  
 100 ks  
 100 ks  
 100 ks  
 100 ks  
 100 ks  
 50 ks  
 50 ks  
 50 ks  
 50 ks  
 50 ks

Cena:

1,09 Kč  
 1,49 Kč  
 1,89 Kč  
 2,29 Kč  
 2,79 Kč  
 3,29 Kč  
 3,59 Kč  
 3,99 Kč  
 4,49 Kč  
 4,89 Kč  
 5,39 Kč  
 5,79 Kč



WEGMANN

automotive

1 pásek **5,49 Kč****NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ ECONOMY LINE ZN**

- Typ 397G
- Stříbrná barva s práškovým nástřikem
- V balení 100 pásků á 12 x 5 g

Obj. číslo ABX/AC:

ST5667601/10602511



WEGMANN

automotive

1 pásek **6,49 Kč****NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ ECONOMY LINE ZN**

- TYP 397S
- Barva černá s práškovým nástřikem
- V balení 100 pásků á 12 x 5 g

Obj. číslo ABX/AC:

ST5667641/10602513



WEGMANN

automotive

1 kotouč **529 Kč****NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ ECONOMY LINE FE**

- TYP 397S
- Barva stříbrná
- V balení 1000 ks x 5 g

Obj. číslo ABX/AC:

ST5667611/10602514



WEGMANN

automotive

1 kotouč **950 Kč****NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ STANDARD LINE ZN**

- TYP 371G
- Barva stříbrná
- V balení 1000 ks x 5 g

Obj. číslo ABX/AC:

ST5667631/10473794



WEGMANN

automotive

**249 Kč****SADA ŠKRABEK NA ODŠTĚŘOVÁNÍ ZÁVAŽÍ**

Sada 4 praktických škrabek na závaží v plastovém boxu. Pro snadné a bezpečné odstranění lepených závaží z vysoce kvalitního a odolného plastu.

Obj. číslo ABX/AC:

ST6099140/10270779



KUNZER

**249 Kč****NŮŽKY NA ZÁVAŽÍ**

Praktické nůžky na nalepovací pásy závaží - zajišťují čisté a rovné okraje řezu.

Obj. číslo ABX/AC:

ST8493020/10167038



KUNZER

**399 Kč****KLEŠTĚ NA ZÁVAŽÍ**

Speciální kleště pro snadnou aplikaci naklepávacích závaží

Obj. číslo ABX/AC:

ST5187801/10020107

REMA  
TIP  
KOP500 ml **189 Kč****REMAXX ODŠTĚŘOVAČ ZÁVAŽÍ**

Speciální sprej pro snadné očištění zbytků lepidla nalepovacích závaží.

Obj. číslo ABX/AC:

ST5933990/10189235

REMA  
TIP  
KOPkus od **3,89 Kč****PRÉMIOVÉ BEZD. VENTILY S-LINE**

Obj. č. ABX/AC:

ST5633500/10160896  
 ST5633510/10160897  
 ST5633520/10160898  
 ST5633530/10160899

Popis:

TR 413  
 TR 414  
 TR 414 L  
 TR 418

Balení:

43 mm  
 49 mm  
 57 mm  
 61,5 mm

Délka:

100 ks  
 100 ks  
 100 ks  
 100 ks

Cena:

3,89 Kč  
 3,99 Kč  
 4,39 Kč  
 4,80 Kč

ALLIGATOR®



kus od **2,39 Kč****BEZD. VENTILY ECO - NEJLEVNĚJŠÍ NA TRHU**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Balení:	Délka:	Cena:
ST5631200/10110526	TR 412	33 mm	100 ks	2,39 Kč
ST5631210/10110493	TR 413	43 mm	100 ks	2,49 Kč
ST5631220/10110494	TR 414	49 mm	100 ks	2,79 Kč
ST5631240/10110528	TR 418	61,5 mm	100 ks	3,59 Kč

Hamaton

kus **0,39 Kč****VENTILOVÁ ČEPIČKA**

- Baleno po 100 ks

Obj. č. ABX/AC:	Barva:	Cena:
ST5620306/ 10042023	Červená	0,39 Kč
ST5620313/ 10042024	Zelená	0,39 Kč
ST5620320/ 10042025	Žlutá	0,39 Kč
ST5620296/ 10003973	Černá	0,39 Kč

kus **1,66 Kč****VENTILOVÁ VLOŽKA PREMIUM LINE KRÁTKÁ TR C1 DIN7757**

- Baleno po 100 ks

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5620045/10003829

ALLIGATOR

od **209 Kč****SADA SKRYTÝCH VENTILŮ**

- Standard line
- 11,3 mm

Obj. č. ABX/AC:	Barva:	Cena:
ST5621408/ 10095073	Stříbrná	209 Kč
ST5621409/ 10214276	Černá	299 Kč

od **31 Kč****VENTIL KOVOVÝ PRO PKW**

- Economy line
- 11,3 mm

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST5622744/ 10016520	37 MS	39 Kč
ST5622658/ 10015732	42 MS	36 Kč
ST5622782/ 10043664	42 MS	31 Kč
ST5622995/ 10084588	42 MS	33 Kč

ALLIGATOR

**149 Kč****PÁKA NA MONTÁŽ BEZDUŠOVÝCH VENTILŮ**

- Plastová
- Zelená

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5628353/10008643

ALLIGATOR

**29 Kč****ŠROUBOVÁK NA VENTILY STANDARD**

- Oboustranný šroubovák ventilových vložek
- Plastová rukojeť
- Kovový poniklovaný

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5628102/10003843

REMA TIP TOP

**229 Kč****ŠROUBOVÁK NA VENTILY LOCK TOOL**

Kovový šroubovák na ventilové vložky STANDARD.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5628360/10052877

REMA TIP TOP

**99 Kč****ZÁVITNÍK NA VENTILY SCHNEIDER VG8/VG5**

3-dílná sada pro opravu závitů ventilových vložek.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5628016/10003898

ALLIGATOR

**292 Kč****MINI PŘIMAZÁVAČ**

Mini přimazávač olejový k automatickému přimazávání pneumatického nářadí, výrazné prodloužení životnosti vašeho pneu nářadí.

- Znovu plnitelný, objem oleje 28 ml
- Kompaktní provedení - lze připevnit přímo na pneu nářadí
- Připojný závit 1/4" (6,3mm) - lze připojit na většinu pneu nářadí (většina pneu nářadí má tento typ přípojného závitu)

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8326858/10159934

HAZET

**185 Kč****MINI PŘIMAZÁVAČ**

Mini přimazávač olejový k automatickému přimazávání pneumatického nářadí, výrazné prodloužení životnosti vašeho pneu nářadí.

- Znovu plnitelný
- Kompaktní provedení - lze připevnit přímo na pneu nářadí
- Připojný závit 1/4" (6,3mm) - lze připojit na většinu pneu nářadí

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8695393/10431968

PNEUTEC



195 Kč

**DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚŘ**

Digitální hloubkoměr pro měření dezény pneumatik.

- Rozsah 0 - 9,99 mm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8110070/10165508

**KUNZER**

od 200 Kč

**UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ PASTA REMAX**

Vynikající mazací schopnosti. Rychle schnoucí a odolná proti protočení pneumatiky na disku. Chemicky neutrální vůči gumě a kovům. Schválená pro servis Porsche.

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena:
ST5930591/ 10003686	1 kg	200 Kč
ST5930601/ 10003687	3,5 kg	Kč
ST5930632/ 10005467	5 kg	548 Kč
ST5930625/ 10004892	10 kg	1 036 Kč



5 kg 709 Kč

**MONTÁŽNÍ PASTA MONTSEAL**

2 v 1: montážní pasta a utěšňovač patek. Utěšňuje trvale drobné úniky mezi pneumatikou a diskem. Jeden nátěr = dvě pracovní operace. Ideální pro montáž protektorů a použitých pneumatik.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5931332/10073653



5 kg 331 Kč

**REMAXX WAX-H - MONTÁŽNÍ VOSK**

Transparentní (neviditelný) i po zaschnutí. Extra vysoká mazací schopnost. Chemicky neutrální vůči gumě a kovům. Tuhá, vosková konzistence.

- Červený

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5930553/10004358



619 Kč

**MAGNETICKÝ DRŽÁK**

Magnetický držák pro uložení nástavců, rázového utahováku apod.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8441703/10247001

**KUNZER**

4 250 Kč

**VOZÍK NA KOLA**

Vozík na pneumatiky a kompletní kola s nosností 200 kg. Určený pro pneu o rozměru 14 - 21".

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5893586/10517320



od 1 190 Kč

**PISTOLE HUSTÍCÍ EURODAINU**

Hustící pistole s přesným manometrem.

- Rozsah: 0 - 11 bar.

Obj. č. ABX/AC:	Délka:	Cena:
ST5199356/ 10013576	1,5 m	1 190 Kč
ST5191907/ 10070435	3 m	1 290 Kč



579 Kč

**MĚŘIČ TLAKU V PNEUMATIKÁCH**

- Speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy
- Rukojeť s ovládací páčkou a výpustným tlačítkem (pro jednoruční obsluhu)
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- Max. tlak: 8 bar
- V rukojeti integrované závěsné zařízení
- Měřicí rozsah manometru: 0 - 12 bar
- Flexibilní hadice, délka: 400 mm
- Průměr manometru: 63 mm
- Závítová přípojka vzduchu: 12,91 mm (1/4")
- Provozní tlak: (doporučeno) 6,3 bar
- Integrovaná zástrčka spojky, jmenovitý rozměr 7,2

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8313800/10187661



20 ks 269 Kč

**KŘÍDA PRO ZNAČENÍ PNEUMATIK**

- Křída vosková žlutá
- 10mm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST5958432/10076618



1 868 Kč

**HADICE SPIRÁLOVÁ**

Vysoce odolná proti prošoupání nebo zlomení. Odolná proti ropným produktům a také proti zamrznutí.

- Max. provozní tlak: 10 bar.

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena:
ST8694494/ 10207663	8 m modrá	1 868 Kč
ST8694495/ 10207664	8x12, 8 m žlutá	1 868 Kč
ST8694493/ 10207662	8x12, 8 m červená	1 868 Kč

**LUDECKE**



**349 Kč**

**BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOSPOJKA - HADICOVÁ**

Po stisku tlačítka dojde k vypuštění tlaku a následně lze rychlospojku bezpečně rozpojit.

Obj. č. ABX/AC:	Délka:	Cena:
ST7744418/ 10322395	8 mm	349 Kč
ST7744426/ 10322396	9 mm	349 Kč
ST7744437/ 10322397	10 mm	349 Kč



**kus od 19 Kč**

**RYCHLOSPOJKA SAMEC**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Typ:	Cena:
ST7742196/ 10069833	1/2"	AG	35 Kč
ST7742660/ 10069840	1/2"	IG	35 Kč
ST7743243/ 10001431	1/4"	AG	35 Kč
ST7743274/ 10001433	1/4"	IG	19 Kč
ST7743250/ 10001432	3/8"	AG	19 Kč
ST7743281/ 10001434	3/8"	IG	19 Kč

AG - venkovní závit IG - vnitřní závit



**kus 49 Kč**

**RYCHLOSPOJKA SAMICE**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Typ:	Cena:
ST7743023/ 10008050	1/2"	AG	49 Kč
ST7743078/ 10001425	1/2"	IG	49 Kč
ST7743009/ 10001421	1/4"	AG	49 Kč
ST7743054/ 10001423	1/4"	IG	49 Kč
ST7743016/ 10001422	3/8"	AG	49 Kč
ST7743061/ 10001424	3/8"	IG	49 Kč

AG - venkovní závit IG - vnitřní závit



**kus od 15 Kč**

**RYCHLOSPOJKA SAMEC/ SAMICE HADICOVÁ**

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST7743229/ 10001430	Samec 13 mm	19 Kč
ST7743205/ 10001428	Samec 6 mm	15 Kč
ST7743212/ 10001429	Samec 9 mm	17 Kč
ST7743126/ 10004155	Samice 13 mm	59 Kč
ST7743102/ 10001426	Samice 6 mm	49 Kč
ST7743119/ 10001427	Samice 9 mm	49 Kč



**500 ks 849 Kč**

**PYTLE NA SEDADLA**

Obj. číslo ABX/AC:  
ST2500326/10006132



**Horn & Bauer**  
Folientechnik

**od 330 Kč**

**PYTLE NA KOLA**

Obj. č. ABX/AC:	Velikost:	Cena:
ST2500312/ 10229051	L (13", 14")	330 Kč
ST2500306/ 10229050	XL (15", 16", 17")	429 Kč
ST2500335/ 10173972	XXL (18", 19")	639 Kč



**Horn & Bauer**  
Folientechnik

**500 ks 618 Kč**

**PAPÍROVÉ KOBEREČKY**

Obj. číslo ABX/AC:  
ST2500450/10110213



**Horn & Bauer**  
Folientechnik

**od 959 Kč**

**MINI KOMBI**

Sada na opravu průpichů a průrazů radiálních a diagonálních pneumatik v oblasti běhounu. Sada obsahuje opravné hřebky s kovovým dřikem, cement na zalepení.

Obj. č. ABX/AC:	Průměr:	Cena:
ST5111957/ 10205737	A3 mm	991 Kč
ST5113209/ 10205563	A4,5 mm	959 Kč
ST5113041/ 10205559	A6 mm	965 Kč



**2 320 Kč**

**GOLA SADA 1/4"+3/8"+1/2"**

Profesionální sada nástrčných klíčů od kvalitní německé značky VIGOR, obsahuje 172 kusů nářadí, dodáváno v plastovém kufříku.

Obsahuje:

3x ráčna, 2x vratidlo, 2x prodloužení 1/2", 2x prodloužení 1/4", 1x prodloužení 3/8", 2x nástrčný klíč na svíčky 1/2", 1x nástrčný klíč na svíčky 3/8", 3x kloubový adaptér - 1/4", 13x ořech krátký 1/4", 7x ořech dlouhý 1/4", 5x ořech E-Torx 1/4", 4x ořech imbus 1/4", 4x ořech plochý 1/4", 4x ořech PH 1/4", 3x ořech PZ 1/4", 8x ořech Torx 1/4", 8x ořech Torx s otvorem 1/4", 1x šroubovák na ořechy 1/4", 3x bit XZN 1/4", 5x bit RIBE 1/4", 9x bit Torx s otvorem 1/4", 9x ořech krátký 3/8", 6x ořech dlouhý 3/8", 6x ořech E-Torx 3/8", 17x ořech krátký 1/2", 11x ořech dlouhý 1/2", 2x ořech E-Torx 1/2", 3x klíč imbus L, 2x adaptér čtyřhran - šestihran 1/4" a 3/8", 5x bit imbus 5/16", 3x bit plochý 5/16", 2x bit PH 5/16", 2x bit PZ 5/16", 6x bit Torx 5/16", 6x bit Torx s otvorem 5/16".

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8006670/10323991



**1 690 Kč**

**ODSÁVAČKA BRZDOVÉ KAPALINY**

Odvzdušňovací přístroj pro odsátí brzdové kapaliny z brzdových válců kola / brzdových sedel

- Vhodné i pro zařízení ABS (Pozor: dodržujte pokyny výrobce)
- Integrovaný Venturiho systém vytváří pomocí stlačeného vzduchu vakuum, kterým se brzdový systém odvzdušní
- Včet. univerzální gumové přípojky pro všechna vozidla
- Průhledná odvzdušňovací hadice slouží pro vizuální kontrolu
- Spotřeba vzduchu 180 l / min / pracovní tlak 6 až 8 bar
- Včet. zástrčky spojky, jmenovité velikosti 7,2

Obsahuje:

- 1 přístroj k odvzdušnění brzd (objem nádrže 0,75 l)
- 1 doplňovací nádobka s pevným hrdlem
- 1 nádobka s nastavitelným hrdlem (objem nádržek á 1 litr)

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8401448/10199639



**530 Kč****KLEŠTĚ NA SUNDÁVÁNÍ  
KRYTEK ŠROUBŮ**

- Optimální stažení krytek kolových šroubů u hliníkových disků, např. u AUDI, VW a OPEL.
- Hroty čelistí kleští vytvarované pro krytky.
- Povrch: leštěný chrom, rukojeť namáčená.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8314963/  
10113940


**340 Kč****TESTER BRZDOVÉ KAPALINY**

- Umožňuje rychlé zjištění stavu brzdové kapaliny specifikace DOT 4
- Měří obsah vody v brzdové kapalině
- Teplotní rozsah 0-50°C
- Vlhkost do 85 %
- Délka 150 mm, průměr 20 mm
- 1x AAA baterie - součástí dodávky

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8466228/10559855


**1 350 Kč****RUČNÍ LED AKU SVÍTLILNA**

Délka 280 mm, 2,5W, 3,7V, doba svícení 5,5 hod., Li-on baterie, doba nabíjení 4h, po 1 h nabíjecím cyklu je baterie nabitá na 80% celkové kapacity, na zadní straně svítilny vyklápěcí držák (ne magnetický) k zavěšení.

Obj. číslo ABX/AC:  
10602214/10602214


**230 Kč****RUČNÍ SVÍTLILNA**

Ruční svítilna s kabelem 5000 mm, výkon 8W, délka svítilny 475 mm.

Obj. číslo ABX/AC:  
10602214/10602214


**2 550 Kč****MOTO VYVAŽOVAČKA**

Pro stabilní a přesné vyvažování pneu, vyvažovačka je vhodná do dílny, do garáže, na závody, jednoduchá montáž a vyvážení, kol do šíře 320 mm.

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7500000/  
10198684


**od 13 Kč****MOTOZÁVAŽÍ NA ŠPICE**

- V balení 25 ks.

Obj. č. ABX/AC:

ST5650008/10005696  
ST5650015/10005002  
ST5650022/10005697  
ST5650039/10005003  
ST5650046/10082350  
ST5650053/10082351  
ST5650060/10082352  
ST5650077/10082353  
ST5650101/10005698  
ST5650118/10005699  
ST5650125/10005700  
ST5650132/10005701

Hmotnost:

5 g  
10 g  
15 g  
20 g  
10 g  
15 g  
10 g  
20 g  
5 g  
10 g  
15 g  
20 g

Pro dráty do průměru:

6,4 mm  
6,4 mm  
6,4 mm  
6,4 mm  
7,0 - 7,2 mm  
7,0 - 7,2 mm  
7,0 - 7,2 mm  
7,0 - 7,2 mm  
6 mm  
6 mm  
6 mm  
6 mm

Cena:

13 Kč  
15 Kč  
17 Kč  
19 Kč  
13 Kč  
15 Kč  
17 Kč  
19 Kč  
13 Kč  
15 Kč  
17 Kč  
19 Kč

**1 pásek 115 Kč****NALEPOVACÍ MOTO ZÁVAŽÍ**

- Pásek 10x 2,5 + 1x 5g

Obj. č. ABX/AC:

ST5667510/  
10154236  
ST5667520/  
10154237  
ST5667530/  
10154238  
ST5667540/  
10186991  
ST5667550/  
10154239  
ST5667560/  
10154240

Barva: Chrom  
Zlato  
Stříbro  
Modrá  
Červená  
Černá

Cena: 115 Kč  
115 Kč  
115 Kč  
115 Kč  
115 Kč  
115 Kč

**od 1 390 Kč****ČISTIČ DOSEDACÍCH PLOCH  
NÁBOJŮ KOL**

Typ 1

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8401955/10089000  
- 1 450 Kč



Typ 2

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8402026/10091151  
- 1 390 Kč


**3 069 Kč****SADA NÁŘADÍ TPMS**

- 1/4" momentový klíč 2-10 Nm
- 2x 1/4" momentový šroubovák 1.4 Nm, 3.3 Nm
- 2x moment. šroubovák na ventilkou 2,25 mm a 0,45 mm
- Průbojník 2 mm
- Rukojeť 1/4" + 3x nástavec TORX T10, T15, T20
- 1/4" Bit na ventilkovou sadu
- 2x gola nástavec 1/4" SW11X50 mm, SW12X50 mm
- Prodlužovací nástavec 1/4" 50 mm
- Plastová montážní páka 190 mm

Obj. číslo ABX/AC:  
ST8495073/10637155

**4 499 Kč****SADA NÁŘADÍ TPMS**

- Momentový šroubovák utahovací moment 0,4 - 1,4 Nm
- 1/4" momentový klíč utahovací moment 1 - 9 Nm
- 2x nástavec 1/4" 11 a 12 mm
- Bit-nástavec pro ventilkou
- 3x nástavec torx T10, T15, T20

Obj. číslo ABX/AC:  
ST7500000/  
10198684

