

STAHLGRUBER HITY

7 399 Kč
**AKČNÍ PAKET SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ
+ PLYNOVÝ LÁVOVÝ GRIL LANDMANN ZCELA ZDARMA!**

Sada spojovacího materiálu obsahuje:

**SAMOVRTNÝ ŠROUB
S VYPOUKLOU HLAVOU
A PODLOŽKOU**


 Křížová drážka, černý pozink,
DIN 7504 M-H

- 4,2x16 = 100 ks
- 4,2x19 = 100 ks
- 4,8x19 = 100 ks
- 4,8x22 = 100 ks


ZÁVLAČKA


Galvanizovaný pozink, DIN94

- 2,5x40 = 100 ks
- 3,2x32 = 100 ks
- 3,2x40 = 100 ks
- 3,5x40 = 100 ks
- 4,0x40 = 100 ks


**NASTAVITELNÉ HADICOVÉ
SPONY**

 Nerezová ocel, DIN 1.4301/
UNS S 30400

- 25-50 = 10 ks
- 40-110 = 10 ks


**ZÁTKY NA VYPOUŠTĚNÍ
OLEJE**

- 14x1,5 = 5 ks
- 14x1,5x20 = 5 ks
- 14x1,5x22 = 5 ks


**KABELOVÁ PÁSKA ČERNÁ -
ODOLNÁ PROTI UV ŽÁŘENÍ**

- 3,6x140 = 300 ks
- 4,8x200 = 200 ks
- 4,8x290 = 200 ks
- 4,8x360 = 100 ks


PLECHOVÁ MATICE

 Galvanizovaný pozink,
rozměr: 25,5x16 mm

- 6,5 mm = 100 ks


**6 HRANNÝ ŠROUB
DO PLECHU S PODLOŽKOU**

 Galvanizovaný pozink,
DIN7976

- 6,5x20 = 100 ks


**UNIVERZÁLNÍ ŠROUBY
DO PLECHU S KŘÍŽOVOU
DRÁŽKOU**

 Galvanizovaný pozink
pro upevnění SPZ,
dodávané s bílou
krytkou

- 4,8x19 = 200 ks


**POJISTNÉ MATICE
THERMAG**

 Např. pro upevnění výfukové-
ho potrubí, DIN 14441

- 8 SW 12 = 100 ks


UPÍNAČÍ PŘÍCHYTKA

- 25 ks


PLYNOVÝ LÁVOVÝ GRIL LANDMANN ZDARMA!

- Přímá metoda grilování
- Výkon 6500 W
- Práškové lakování
- Integrovaný teploměr
- Mobilní - na kolečkách
- Rošt - chromovaný
- Včetně lávových kamenů
- 1x postranní ocelový hořák
- Hlavní hořáky 5,5 kW
- Boční hořák 1 kW (oba hořáky z pozinkované oceli).

 Obj. číslo ABX/AC:
ST6240159/10716032


ABX E-shop



AC/STG E-shop


ZDARMA
PRODEJNÍ AKCE VALEO

 Nakupujte u nás spojkové sady značky Valeo a za dosažený
obrat v období akce získáte hodnotné dárky.

Prodejní akce Valeo trvá do 16. 8. 2015 nebo do vyprodání zásob.


ČERVENEC-SRPEN 2015

1 ks od **6,50 Kč****ŽÁROVKA OSRAM ORIGINAL LINE**

Žárovky se špičkovým výkonem a kvalitou pro prvovýrobu.

- 12 V

Obj. číslo ABX/AC:	Typ:	Popis:	Patice:	Cena:
057225/10012587	P21/4W	Kovová	BAZ15d	18,50 Kč
057528/10003012	P21/5W	Kovová	BAY15d	12,50 Kč
057506/10003011	P21W	Kovová	BA15s	9,50 Kč
057507/10024943	PY21W	Kovová	BAU15s	19 Kč
055008/10003000	R10W	Kovová	BA15s	7,50 Kč
052721/10003009	W2,1W	Skleněná	W2x4.6d	7 Kč
057515/10068853	W21/5W	Skleněná	W3x16q	49 Kč
052722/10008093	W2W	Skleněná	W2x4.6d	8 Kč
052821/10003010	W3W	Skleněná	W2.1x9.5d	8 Kč
052825/10007778	W5W	Skleněná	W2.1x9.5d	6,50 Kč
052827/10036849	WY5W	Skleněná	W2.1x9.5d	14 Kč
056411/10003018	C10W	Sufitka	SV8.5-8	12 Kč
056418/10003017	C5W	Sufitka	SV8.5-8	9 Kč

OSRAM



1 499 Kč

LED INSPEKČNÍ SVÍTLILNA

- 30 vysoce výkoných diod
- 2 provozní režimy - 100% a 60% jasu
- Nabíjení v dokovací stanici

Obj. číslo ABX/AC:
10718763/10718763

OSRAM



999 Kč

LED INSPEKČNÍ SVÍTLILNA

- 17 vysoce intenzivní LED
- Úzká konstrukce - ideální pro osvětlení ve stísněných prostorech
- Nabíjení v dokovací stanici

Obj. číslo ABX/AC:
10718760/10718760

OSRAM



850 Kč

PRACOVNÍ LED SVĚTLOMET KULATÝ VALUEFIT

- 4 LED diody
- Světelný výkon 500 lumenů
- 84x111x65 mm

Obj. číslo ABX/AC:
10683401/10683401

HELLA



1 150 Kč

PRACOVNÍ LED SVĚTLOMET OVÁLNÝ VALUEFIT

- 8 LED diod
- Světelný výkon 1 050 lumenů
- 143x120x65 mm

Obj. číslo ABX/AC:
10683402/10683402

HELLA



sada 1 800 Kč

SADA SVĚTEL PRO DENNÍ SVÍCENÍ LEDayLine

- 2 světla s 8 LED, střídavé relé, vč. montážního rámečku
- Horizontální montáž

Obj. č. ABX/AC: Typ: Cena:
10408431/ LEDayLine 1 800 Kč
10408431 15
10408429/ LEDayLine 1 800 Kč
10408429 30

HELLA



85 Kč

ZÁSTRČKA DO ZAPALOVAČE

- Pro větší zatížení max. 24 V/16 A

Obj. číslo ABX/AC:
10124099/10124099

HELLA



368 Kč

PRODLUŽOVACÍ KABEL DO ZAPALOVAČE

- 3 m
- Max. 24 V/8 A

Obj. číslo ABX/AC:
10118366/10118366

HELLA



od 16 Kč

IZOLAČNÍ PÁSKA PVC

- -10/+105 °C

Obj. č. ABX/AC: Typ: Cena:
10000342/ Modrá 16 Kč
10000342
ST1420503/ Červená 18 Kč
10507992
10000340/ Černá 16 Kč
10000340

HERTH+BUSS



578 Kč

PRODLUŽOVACÍ KABEL DO ZAPALOVAČE

- S roztrouškou
- 2 m
- 12 V/16 A

Obj. číslo ABX/AC:
ST1420125/10501320

HERTH+BUSS



od 59 Kč

ANTÉNA

- Vnější závit

Obj. č. ABX/AC: Typ: Cena:
ST0411292/ 280 mm 59 Kč
10242073 M5
ST0411291/ 405 mm 76 Kč
10404717 M6
krátká

COMPETITION LINE



719 Kč**OPRAVNÁ SADA
NA PNEUMATIKY**

- Vhodná pro opravy poškození pneumatik až do průměru 6 mm na běhounu pneumatiky
- Ideální pro menší a středně velké automobily
- Tmel je vodou rozpustný
- Vhodný pro použití u kol se systémem hlídání tlaku v pneumatikách

Obj. číslo ABX/AC:
ST6099180/10566137

airMAN

330 Kč**AIRMAN OPRAVNÝ TMEL
NA PNEUMATIKY**

- Nová technologie na bázi gelových částic
- Náhradní balení těsnícího tmelu do sady Airman
- Ve vodě rozpustný
- Nechořlavý
- Netoxický
- Doba použitelnosti cca. 8 let

Obj. číslo ABX/AC:
ST6099182/
10566140

airMAN

499 Kč**MINI - INFRAČERVENÝ
TEPLOMĚR**

Pro měření teploty povrchu motorů, klimatizace apod.

- Rozsah: -35 °C - +230 °C
- Délka: 90 mm
- Průměr: 20 mm
- Součástí dodávky: 2x baterie LR44 (životnost až 40 hodin)

Obj. číslo ABX/AC:
ST8466222/10559807

KUNZER

1 911 Kč**PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2"
UT5015D**

- Odizolované držadlo
- Právý/levý chod
- Utahovací moment: 80 Nm
- Otáčky: 180/min.
- Spotřeba vzduchu: 114 l/min
- Váha: 1,2 kg
- Celková délka: 284 mm
- Nastavitelá: 360°

Obj. číslo ABX/AC:
ST8693890/10188298

PNEUTEC

od **99 Kč****SENZOR PRO PARKOVACÍ
ASISTENT VALEO**

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Cena:
VA632114/ 10324741	Nový model. Černý mat.	99 Kč
VA632014/ 10160294	Starší model, Černý mat.	103 Kč
VA632005/ 10160290	Starší model, určený k lakování	111 Kč



Valeo

1 569 Kč**PŘEPÍNAČÍ PÁČKA**

- Pro vozidla: Škoda Octavia 05/10-06/13, Škoda Superb 05/10-, Škoda Yeti 05/10-
- OE číslo: 5K0953502M

Obj. číslo ABX/AC:
VA251670/10720357

Valeo

od **1 220 Kč****PARKOVACÍ ASISTENT BEEP&PARK**

- Senzory nové konstrukce s desingem pro lepší obtékání kapek vody.
- V sadách jsou přiloženy úhlové nastavující kroužky, které usnadňují nastavení senzorů. Citlivost řídicí jednotky byla přizpůsobena tak, aby se zaručilo snímání překážek za všech vnějších okolností.

Obj. číslo ABX/AC:	Typ signalizace:	Typ displeje:	Cena:
VA632000/10160284*	Zvukový signál	-	1 220 Kč
VA632001/10160285*	Zvukový a vizuální signál	LED	1 592 Kč

*) 4x zadní čidla



Valeo

1 399 Kč**SADA TORX 32 DÍLŮ**

- Délka 55 mm: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- Délka 100 mm: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- Délka 140 mm: T40, T45, T50, T55, T60, T70
- Délka 200 mm: T40, T45, T50, T55, T60, T70

Obj. číslo ABX/AC:
ST8398544/10230516

VIGOR

425 Kč**SADA T IMBUSŮ**

- Sada obsahuje velikosti 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST8006720/10210245

VIGOR

919 Kč**OTOČNÁ RÁČNA 1/2"**

Speciální ráčna s mechanismem otáčení v rukojeti, možnost použití jako klasické ráčny.

- Délka 290 mm

Obj. číslo ABX/AC:
SW05914L/10306334**649 Kč****KOMBINOVANÁ PALICE -
SADA**

- 5 šroubovacích nástavců hlavy [hliník, měď, nylon, polyurethan, ocel]
- Pro variabilní použití
- Průměr hlavice 35 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST8324442/10714404

PEDDINGHAUS

2 192 Kč**DVOURÝCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SBE 760**

- Plastový kryt převodů - ideální pro trvalý provoz - nízká váha
- Mechanický příklep vhodný pro vrtáky s válcovou stopkou
- Předvolba počtu otáček ve spínači
- Právý/levý chod
- Pogumovaná přídavná rukojeť s redukcí vibrací
- Rozměr stroje: 342x211 mm
- Příkon stroje: 760 Watt
- Počet otáček: 0-1 200/min. 0-3 200/min.
- Max. počet úderů: 58 000/min.
- Rozpětí sklíčidla: 1,5-13 mm
- Hmotnost: 2,3 kg

Obj. číslo ABX/AC:
ST8600640/10553339

**metabo****255 Kč****SADA BITŮ, 30 DÍLŮ**

Sada bitů z kvalitní tvrdé nástrojové oceli S2. Ocel S2 nad ostatními druhy oceli vyniká svými mechanickými vlastnostmi a dispozicemi k vysokým stupňům zakalení. Je legovaná chromem, niklem, molybdenem, titanem a kobaltem a dále tepelně upravovaná pro dosažení optimálního poměru mezi tvrdostí a pevností. Bity jsou pro lepší orientaci barevně rozlišeny a jsou uloženy v pevné plastové krabici s pantem. Délka bitů 25mm Rozměr šestihranu: 1/4"

Složení sady po 1 ks:

- PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6, H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
- 1x adapter,
- 1x magnetický držák bitů 65 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST8607360/10572401

**metabo****26 299 Kč*****SADA NA DETEKCI ÚNIKU S DETEKTOREM TLD.500**

Sada elektronického detektoru stopového množství úniku plynu, pro směs vodíku-dusíku 5/95% vhodná pro dílenské využití.

Sada obsahuje:

- Detektor úniku TLD.500
- CT.10/20 vozík na tlakovou láhev
- PR-TG.10 W21,8-14 redukční ventil
- PA-1/LT.10 jednoventilová baterie s manometrem
- Propojovací hadice
- Rychlospojky pro vysoký a nízký tlak
- Ochranný obal zařízení

*] Tlaková láhev není v dodávce

Obj. číslo ABX/AC:
AC0058/10713590

**1 295 Kč*****ÚHLOVÁ BRUSKA FLEX L 800**

- Příkon: 800 W
- Výkon: 480 W
- Průměr brusného kotouče: 125 mm
- Otáčky na prázdko: 12 000/min.
- Upevnění nástroje: M 14
- Hmotnost: 1,9 kg

Obj. číslo ABX/AC:
ST8667401/10171343

*] PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

**FLEX****39 499 Kč*****PROPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ AC 600/2**

- Umožňuje vysoce efektivní proplach A/C systému při výměně kompresoru
- Snadné ovládání
- Proplachování probíhá pomocí speciální čisticí kapaliny vysokou rychlostí
- Možnost pulzního čištění
- Profukování vzduchem v obou směrech
- K proplachu jsou potřeba 4 l kapaliny, která vydrží na cca. 5-7 vozidel v závislosti na stupni znečištění

Obj. číslo ABX/AC:
ST7160040/10320928

Proplachovací zařízení AC 600/2
- 39 499 Kč

ST7160041/10320929

Proplachovací kapalina, 5 l
- 2 679 Kč

ST7160042/10415384

Náhradní filtr pro AC 600/2
- 429 Kč

Součástí balení je:

- 5 l kanystr s proplachovací kapalinou
- Nálevka
- Klíč na uvolnění filtru
- 2x hadice (červená a modrá)

*] Tlaková láhev není v dodávce

**8 911 Kč****SADA ADAPTÉRŮ**

Příslušenství k zařízení AC 600/2

Obj. číslo ABX/AC:
ST7160046/10408107



10 990 Kč***PÍSTOVÝ KOMPRESOR AIRSTAR 401/50 E**

Pojízdný kompresor s osvědčeným pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým, vysoce výkonnými agregátem z ekonomické řady pro montáž, domácí dílnu a hobby.

Argumenty, které Vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně:

- Dvouválcový výkonný hliníkový agregát s ocelovým pouzdem válců
- Velké kolo větráku a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem
- Mimořádně nízké otáčky zajišťují nižší opotřebení, a tedy delší životnost
- Proudová ochrana před přetížením
- Chladič s velkoplošnými chladičmi lamelami zajišťuje nízkou teplotu na vstupu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Tlaková nádoba chráněná práškovou barvou
- Záruka 10 let na prorezivění tlakové nádoby

Obj. číslo ABX/AC:
10610177/10610177

*) V případě zájmu kontaktujte Vašeho OZ, nebo Vaší prodejní pobočku.

**Technická data:**

- Kompresní systém HOS
- Maximální průtok: 365 l/min
- Plnicí výkon cca: 285 l/min.
- Maximální provozní tlak: 10 bar
- Objem tlakové nádoby: 50 l
- Válec/stupně: 2/1
- Otáčky: 1 375 ot./min
- Příkon: 2 200 W
- Elektrické připojení: 230 V
- Rozměry: 870x700x400 mm
- Hmotnost: 57,5 kg
- Hladina akustického tlaku LPA: (4 m) 94 dB(A)

**od 75 Kč****UHP MONTÁŽNÍ PASTA, MODRÁ**

- Vhodná pro montáž osobních, motocyklových a run-flat pneu, **obsah 5 kg**
- Řeší problémy při instalaci extrémě širokých pneumatik na standardních montážních strojích
- Zvýšené mazací schopnosti v počáteční fázi
- Rychle schnoucí zabraňuje úniku vzduchu mezi pneumatikou a ráfkem

Obj. číslo ABX/AC:
ST5770160/10710483 - 319 Kč

ŠTĚTEC NA MONTÁŽNÍ PASTU - KULATÝ

Vynikající vlastnosti a dlouhá životnost pro nanášení montážní pasty.

- Průměr: 30 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST5930584/10017005 - 106 Kč

**UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ PASTA, BÍLÁ**

- Vhodná pro použití na pneumatikách pro osobní, nákladní vozidla, LUV, motocykly, **obsah 5 kg**
- Chemicky neutrální pryž, ocel a hliník, neobsahuje silikon, škodlivé tuky nebo minerální soli, neutrální vůně, barva a 100 % biologicky odbouratelný
- Výborná mazací schopnost, vynikající po všechny typy montáží a demontáží
- Zjednodušuje proces montáže, chrání pneumatiku a ráfek a montážní stroj
- Po montáži rychle schne a zabraňuje úniku vzduchu mezi pneumatikou a ráfkem

Obj. číslo ABX/AC:
ST5770152/10710479 - 305 Kč

ŠTĚTEC NA MONTÁŽNÍ PASTU - PLOCHÝ

Vhodný pro použití zejména na nízkoprofilových pneumatikách.

- Šířka: 50 mm
- Délka: 200 mm

Obj. číslo ABX/AC:
ST5958360/10105734 - 75 Kč

**2 599 Kč****VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ**

Tlaková myčka C120.6-6 má praktické rozměry a díky integrovanému vozíku je snadno ovladatelná. Je ideální pro práce, které jsou typické pro domácnost a zahradu - jako čištění dlažebních desek, schodišť, kol nebo auta.

- Click & Clean Tornado tryska, Powerspeed tryska a pěnový rozprašovač s lahvi
- Patio Plus nástavec na čištění dlažeb
- Vysokotlaková pistole a nástavec
- Automatický start / stop
- Sada na čištění potrubí - 15 m + univerzální kartáč

Specifikace:

- Motor/výkon: 1,4 kW
- Tlak max.: 120 bar, průtok vody max.: 440 l/h
- 6 m hadice
- Délka kabelu: 5 m
- Hmotnost: 6,7 kg

Obj. číslo ABX/AC:
ST6201098/10680152

Nilfisk
ALTO

**6 180 Kč****OZON MAKER - OZÓNOVÝ ČISTIČ KLIMATIZACE**

- Přístroj pro dezinfekci klimatizačního okruhu za pomoci ozónu O₃ (250 mg/h)
- Alternativa k jiným desinfekčním prostředkům, které účinkují na bázi chemikálií (funguje bez dalších chemických přípravků)
- Desinfekce a pohlčení nepříjemného pachu v interiéru vozidla
- Více desinfekčních cyklů podle stupně znečištění (5, 10, 15, 30, 60 min.)
- Využití i k dezinfekci potravin, vzduchu, vody (např. bazény)

Obj. číslo ABX/AC:
ST7185358/10246166



779 Kč***TERMoeLEKTRICKÁ AUTOCHLADNIČKA COOL FUN T26SE**

WAECO T26SE je mobilní box určený pro univerzální použití s napájením na 12V. Box má velmi dobrou PUR izolaci. Chladicí účinek až 17°C pod okolní teplotu zajišťuje termoelektrický systém zabudovaný ve víku. Chladnička je opatřena madlem pro snadný přenos a madlo zajišťuje také funkci aretace otevřeného víka. Jedná se o cenově zvýhodněný chladicí box na výročí 40 let WAECO - LIMITOVANÁ EDICE!

- Objem: 25 l
- Napájení: 12 V
- Chladí až 17°C pod okolní teplotu
- Prostor pro kabel ve víku
- Venkovní a vnitřní ventilátor
- Vysoce kvalitní pěnová izolace
- Vertikální prostor pro 2 l lahve
- Barva: kombinace světle šedé a tmavě šedé barvy

Obj. číslo ABX/AC:
10610850/10610850

*J) PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

WAECO
by Dometic GROUP

**299 Kč****HLÍDAČ NAPĚTÍ COOLPOWER M50U 12V**

Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístroje při poklesu napětí a opětovné připojení přístroje při normálním napětí, indikace LED diodou.

- Odpojovací napětí: 11,6 V
- Spínací napětí: 12,8 V
- Proudové zatížení: max. 5 A

Obj. číslo ABX/AC:
ST4912417/10082922



WAECO
by Dometic GROUP

1 549 Kč**TERMoeLEKTRICKÁ AUTOCHLADNIČKA COOLFUN CX30**

Termoelektrická autochladnička WAECO CX 30 je mobilní box určený pro univerzální použití s možností napájení na 12 V a 230 V. Box má velmi dobrou PUR izolaci. Chladicí účinek až 18 °C pod okolní teplotu zajišťuje termoelektrický systém zabudovaný ve víku. Box lze jednoduše přepnout do režimu ohřevu a udržovat tak jídlo či nápoje teplé při teplotě cca. +65°C. Chladnička je vybavena jak pro připojení ve vozidle na 12 V DC tak pro připojení do sítě na 230 V AC. Při provozu na 230 V lze volit mezi režimy chlazení ECO/MAX. Chladnička je opatřena madlem pro snadný přenos a madlo zajišťuje také funkci aretace otevřeného víka.

- Objem: 29 litrů
- Napětí: 12/230V DC/AC
- Výkon: při 12 V 47 W, při 230 V 55 W
- Chladicí účinek: až 18 °C pod okolní teplotu
- Ohřev: cca +65 °C
- Izolace: neopor
- Rozměry v/š/h: 444x396x296 mm
- Hmotnost: 4,3 kg
- Certifikace: TÜV/GS, e-certifikát
- Barva: kombinace světle šedé a tmavě šedé barvy

Obj. číslo ABX/AC:
10615397/10615397

WAECO
by Dometic GROUP

**400 ml 165 Kč****AIRCO CLEANER**

Pěnový čistič výparníku

- Čistí výparník, vzduchové výstupy díky jedinečnému složení pěny
- Zabraňuje vzniku bakterií a hub

Obj. číslo ABX/AC:
CRC10928/10490746

**200 ml 139 Kč****AIRCO KLEEN**

Desinfekce interiéru

- Likviduje nepříjemný zápach vznikající v důsledku znečištění výparníku
- Jednorázový sprej

Obj. číslo ABX/AC:
CRC11994/10490759



CRC

9 285 Kč**KLIMATIZACE MKT 251**

Díky 4 kolečkům a flexibilní hadici pro odvod horkého vzduchu je použitelná ihned a kdekoliv a to bez jakékoliv instalace. Veškeré funkce jsou řízeny elektronicky.

- Vysoký chladicí výkon
- Připraveno pro okamžité použití
- Digitální displej ukazuje teplotu a čas
- Programovatelná funkce doby zapnutí a vypnutí
- Vyjímatelný vzduchový filtr
- Nízká hmotnost
- 3 stupně nastavení větráku
- Standardní infračervené dálkové ovládání
- Automatický odvod kondenzátu
- Kopaktní design
- Zobrazení provozních stavů na LED displeji

Obj. číslo ABX/AC:
ST6212014/10592687

REMKO

Technická data:

- Chladicí výkon: 2,6 kW
- Stupně ventilátoru: 3
- Energetická třída: A
- Odvlhčovací výkon max: 1,6 l/h
- Použití pro místnosti cca: 80 m³
- Hlučnost: 49/52/53 dB
- Hmotnost: 33 kg
- Příkon: 0,99 kW
- Vzduchový výkon: 320 m³/h
- Délka výfukové hadice/ø: 1 500/125 mm
- Rozměry: 770x435x430 mm



vel. L **659 Kč****PLACHTA NA VOZIDLO**

- Audi A4, BMW řady 3, Opel Insignia, VW Passat a podobné osobní automobily
- Rozměry: 483x208x150 cm
- Barva: modrá
- Materiál: polyester

Obj. číslo ABX/AC:
ST2511268/10322051

vel. XL **689 Kč****PLACHTA NA VOZIDLO**

- Audi A6, BMW 5er, Citroën C6, Mercedes E-Klasse a podobné osobní automobily
- Rozměry: 522x209x149 cm
- Barva: modrá
- Materiál: polyester

Obj. číslo ABX/AC:
ST2511276/10322055

vel. L **329 Kč****POLOVIČNÍ PLACHTA NA VOZIDLO**

- Audi A4, BMW 3er, Ford Mondeo, VW Passat a podobné osobní automobily
- Rozměry: 287x145x61 cm
- Barva: modrá
- Materiál: polyester

Obj. číslo ABX/AC:
ST2511227/10322047

vel. XL **359 Kč****POLOVIČNÍ PLACHTA NA VOZIDLO**

- A6, BMW 5er, Citroën C6, Mercedes E-Klasse a podobné osobní automobily
- Rozměry: 315x145x61 cm
- Barva: modrá
- Materiál: polyester

Obj. číslo ABX/AC:
ST2511238/10322048
49 Kč**HLINÍKOVÁ FOLIE ČELNÍHO SKLA, NA LÉTO A ZIMU**

- Thermo folie zabraňují zamrznutí stěračů
- Univerzálně použitelné
- Včetně popruhu pro upnutí ve dveřích
- Velmi odolná
- Zesílený okraj
- Rozměry cca. 150x70 cm

Obj. číslo ABX/AC:
10044227/10044227

500 ml **32 Kč****ŠAMPON**

Koncentrovaný čistič se silnými mycími účinky pro ruční mytí vozidel. Rychle a důkladně ošetřuje typické nečistoty z povrchu vozidla. Vhodný k čištění veškerých lakovaných povrchů, kovu, skla, plastů, pryže atd. Neobsahuje fosfát. Nezaněchává šmouhy.

Obj. číslo ABX/AC:
ST2735100/
10194462

300 ml **40 Kč****COCKPIT SPRAY**

Je snášenlivý se všemi druhy plastů, má antistatické účinky a je prevencí proti stárnutí a obnovuje zašlý lesk. Zamezuje vrzání a skřipání plastových dílů. Je vhodný k regeneraci barvy u plastových palubních desek. Vrací plastu zpět jeho původní vzhled. Působí na všechny plastové díly v interiéru vozidla.

Obj. číslo ABX/AC:
ST2735036/
10032654

500 ml **40 Kč****ČISTIČ SKLA**

S účinkem proti zamlžování skel. Vhodný k použití jak z venku tak uvnitř vozu. Odstraňuje špínu na skle i na umělé hmotě. Bezfosfátový konzervační prostředek. Obsažené tensidy jsou biologicky odbouratelné.

Obj. číslo ABX/AC:
ST2735115/
10073972

250 ml **52 Kč****NANO ČISTIČ LAKU**

Leštěnka pro vyzrálé a lehce matné laky s dlouhodobou ochranou. Obzvláště šetrná čistící a konzervační emulze pro všechny druhy laků. Jemné brusné složky čistí a leští, odstraňují též šmouhy po tazích kartáče a vyleští matný povrch laku.

Obj. číslo ABX/AC:
ST2735127/
10194535

250 ml **62 Kč****NANO POLITURA**

Brusný leštící prostředek pro starší laky, obsahuje nano vosk.

Obj. číslo ABX/AC:
ST2735133/
10194536

500 ml **46 Kč****PĚNOVÝ ČISTIČ SKEL**

Čistící pěna na okna Car Technic se speciálními povrchově aktivními látkami nabízí čistící účinky bez vzniku šmouh. Odstraňuje pouliční prach, znečištění způsobené hmyzem, nikotinové povlaky a zbytky silikonu. Čistící pěna na okna Car Technic zaručuje dobrou snášenlivost s materiály, jako jsou laky, guma a plasty.

Obj. číslo ABX/AC:
ST2735345/
10224963
329 Kč**PAPÍROVÁ ROLE**

- 2 vrstvé 500 útržků
- 37 x 34 cm jeden útržek
- Barva: Modrá
- Materiál: celulóza

Obj. číslo ABX/AC:
ST2057109/
10123407

144,98 Kč/l**MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30**

■ 60 l
Plně syntetický nízkopopelnatý olej dle nejnovějších vývojových trendů a požadavků výrobců automobilů. Dlouhodobě udržuje sníženou spotřebu paliva, prodlužuje životnost a udržuje účinnost systému pro snížení emisí u zážehových i vznětových motorů včetně motorů s filtry pevných částic (DPF).

Splňuje specifikace:

API CF, ACEA A3/B3/B4/C2/C3, VW 504.00/507.00, MB 229.31/229.51, Porsche C30, BMW LL-04, PSA B71 2290/2297, JASO DL-1-08, Chrysler MS 11106, Peugeot PSA E-Level 3 a D-Level 3

Obj. číslo ABX/AC:

MOB146229/10121761 - 8 699 Kč

**Mobil****108,32 Kč/l****MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA V 5W30**

■ 60 l
Vysoce výkonný plně syntetický olej určený pro benzínové i naftové motory osobních a lehkých užitkových vozidel. Olej byl vyvinut pro potřeby nejnovějších motorů skupiny VW-Audi-Škoda-Seat, Porsche tak, aby splňoval požadavky na prodloužené výměnné lhůty a současně udržoval vynikající čistotu motoru a snižoval spotřebu paliva.

Splňuje specifikace:

ACEA C2, C3, VW 504.00/507.00, Porsche C30

Obj. číslo ABX/AC:

MOB151215/10278131 - 6 499 Kč

**Mobil****96,65 Kč/l****MOBIL SUPER 3000 X1 5W40**

■ 60 l
Syntetický výkonný olej nejvyšší třídy, určený zejména pro motory pracující v náročných pracovních i klimatických podmínkách. Snižuje opotřebení způsobené častým intenzivním namáháním motoru a studenými starty a poskytuje motorům mimořádnou ochranu a výkon.

Splňuje specifikace:

API SM/SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, GM-LL-B-025, Porsche A40, MB 229.3, VW 505 00/502 00, PSA B71 2296, BMW LL-01/LL-98, Renault RN0710, Lada

Obj. číslo ABX/AC:

MOB150568/10241158 - 5 799 Kč

**Mobil****79,98 Kč/l****ARAL HIGHTRONIC 5W-40**

■ 60 l
Absolutní bezpečnost mazání jak při nejvyšších provozních teplotách, tak i v zimě při studeném startu ještě při -25 °C. Extrémní ochrana proti opotřebení a ochrana před vznikem úsad. Malá spotřeba oleje v důsledku jeho nízké odparnosti. Je vhodný pro mazání většiny prodáváných čtyřdobých zážehových (i s katalyzátory) a vznětových motorů včetně přeplňovaných a s přímým vstřikem, osobních automobilů.

Splňuje specifikace:

ACEA C3, API SN/CF, Mercedes-Benz 226.5/229.31/229.51, BMW (LL-04), Porsche A40, VW 502 00/505 00/505 01, Renault RN0700/RN0710, splňuje Fiat 9.55535-S2, splňuje Ford WSS-M2C917-A

Obj. číslo ABX/AC:

10635332/10635332 - 4 799 Kč

**62,48 Kč/l****ARAL BLUETRONIC 10W-40**

■ 60 l
Lehkoběžný motorový olej technologie Aral-Synthese určený pro zážehové i vznětové motory (včetně přeplňovaných) osobních a lehkých užitkových (dodávkových) automobilů podle níže uvedených výkonových norem.

Splňuje specifikace:

ACEA A3/B4, API SL/CF, Mercedes-Benz 229.1, VW 500 00/505 00

Obj. číslo ABX/AC:

10635353/10635353 - 3 749 Kč

**115,82 Kč/l****ARAL HIGHTRONIC F 5W-30**

■ 60 l
Motorový olej nejvyšší výkonostní třídy s technologií Aral-Synthese vyvinutý na základě speciálních požadavků automobilů značek Ford, Chrysler, Citroën, Range Rover nebo Renault, Rover, Fiat a Jaguar. Použitá technologie XMFTM v tomto oleji přináší ve významné míře úsporu pohonných hmot a tím přispívá k ochraně životního prostředí. ARAL HIGHTRONIC F je vhodný pro čtyřdobé zážehové (i s katalyzátory) a vznětové motory včetně přeplňovaných a i s přímým vstřikem.

Splňuje specifikace:

API SL/CF, ACEA A1/B1 A5/B5, Ford WSS-M2C913-D (913C, 913B, 913A, 912-A1), ILSAC GF4

Obj. číslo ABX/AC:

10635347/10635347 - 6 949 Kč

