

# STAHLGRUBER HITY

Nabídka je platná od 1. 9. do 30. 9. 2014 nebo do vyprodání zásob!

www.autobenex.cz • www.autocora.cz • www.stahlgruber.cz

CENA OD  
**1 450 Kč**



ABX E-shop



AC/STG E-shop

## ČELNÍ SKLO PILKINGTON - ŠKODA

Obj. č. ABX/AC:

7808AGSGYVZ/10106057

Popis:

Zelené se šedivým pruhem (s VIN okénkem a nalisovaným plast. rámečkem)

Aplikace:

Fabia I

OE:

7808AGSGYVZ

Cena:

**1 500 Kč**

7811AGSVW/10379847

Zelené (s VIN okénkem a bausem)

Fabia II, Roomster

7811AGSVW

**1 450 Kč**

7811AGSGYVW/10379846

Zelené se šedivým pruhem (s VIN okénkem a bausem)

Fabia II, Roomster

7811AGSGYVW

**1 500 Kč**

7807AGNGNVW1K/10052671

Zelené se zeleným pruhem (s VIN okénkem a bausem)

Octavia I

7807AGNGNVW1K

**1 520 Kč**

7807AGNGYVW1K/10087330

Zelené se šedivým pruhem (s VIN okénkem a bausem)

Octavia I

7807AGNGYVW1K

**1 520 Kč**

7810AGSGYVZ/10317266

Zelené se šedivým pruhem (s VIN okénkem a nalisovaným plast. rámečkem)

Octavia II

7810AGSGYVZ

**1 500 Kč**

7810AGSGYMVZ1/10379827

Zelené se šedivým pruhem (s VIN okénkem, nalisovaným plast. rámečkem a přípravou pro senzor)

Octavia II

7810AGSGYMVZ1P

**1 550 Kč**

7816AGSVW/10635571\*

Zelené (s VIN okénkem a bausem)

Octavia III

7816AGSVW

**1 850 Kč**

8556AGNGYVZ/10056968

Zelené se šedivým pruhem (s VIN okénkem a nalisovaným plast. rámečkem)

Superb I

8556AGNGYVZ

**1 600 Kč**

7812AGSGYMVZ/10379857

Zelené se šedivým pruhem (s VIN okénkem, nalisovaným plast. rámečkem a přípravou pro senzor)

Superb II

7812AGSGYMVZ

**1 700 Kč**

7815AGSVW/10618647\*

Zelené (s VIN okénkem a bausem)

Rapid

7815AGSVW

**1 600 Kč**

\*) Zboží dostupné pouze telefonicky na Vaší pobočce!



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business

**2 799 Kč**

## AKU TMELÍČÍ PISTOLE SKILMASTERS 2055 MA

- Regulace rychlosti vytlačování materiálu umožňuje dokonalé přizpůsobení konkrétnímu druhu práce.
- Automatické snížení tlaku – zabraňuje plýtvání těsnicím materiálem.
- Automatická ochrana proti přetížení při použití tvrdého těsnícího materiálu ihned vypne motor.
- Niklmetalhydridové akumulátory mají menší „paměťový“ efekt a jsou šetrnější vůči životnímu prostředí.

Hladina hluku a vibrací:

- Hladina akustického hluku <70 dB(A)
- Standardní odchylka 3 dB(A)
- Hladina vibrací <2,5 m/s<sup>2</sup>
- Nepřesnost (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Standardní výbava:

- 2 akumulátory 4,8 V (1,2 Ah NiMH)
- Upevňovací rám
- 4 krytky
- 3 hodinová nabíječka + textilní taška

Obj. č. ABX/AC:

ST8645150/10213402

Specifikace:

- Napětí 4,8 V
- Kapacita akumulátoru 1,2 Ah
- Doba nabíjení 3 H
- Rychlost 40 - 450 mm/min
- Hmotnost včetně akumulátoru 1,7 kg




**95 Kč****TEROSTAT 8519 P PRIMER**

Na všechna okna automobilů za účelem podpory adheze lepidel/tmelů pro přímé zasklívání.

- Primer/aktivátor „vše v jednom“ nanášený na kovový rám, čelní sklo a zbytek seřízlé housenky
- Velmi krátká doba odpaření
- Vynikající ochrana proti UV záření
- Základ produktu: polyuretan
- Příklady aplikací: na sklo, kov, lak, keramiku, některé plasty a PUR
- Velikost balení: lahvička 10 ml

Obj. č. ABX/AC:  
TER1252496/  
10255516

**TEROSON****295 Kč****APLIKÁTOR PRO NANÁŠENÍ PRIMERU**

- Balení 100 kusů
- Délka 105 mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8649130/10247852

**proGlass****149 Kč****VYŘEZÁVACÍ DRÁT PLETENÝ**

- Délka 22,5 m

Obj. č. ABX/AC:  
10351577/10351577

**Henkel**CENA OD  
**165 Kč****VYŘEZÁVACÍ DRÁT 4 HRANNÝ**

| Obj. č. ABX/AC:        | Typ:                       | Cena          |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ST8309514/<br>10033171 | Ø 0,6 x 0,6 mm, délka 22 m | <b>165 Kč</b> |
| ST8641629/<br>10094712 | Ø 0,6 x 0,6 mm, délka 44 m | <b>235 Kč</b> |

**proGlass****119 Kč****TEROSTAT 8590 DK**

- 310 ml

Jednosložkové lepidlo pro přímé zasklívání motorových vozidel. Na bázi polyuretanu, bez PVC a rozpouštědel.

Obj. č. ABX/AC:  
TER136.92H/  
10607992

**TEROSON****1 499 Kč****RUČNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE STAKU**

Výkonná a trvanlivá ruční pistole k aplikaci materiálů z kartuší.

Obj. č. ABX/AC:  
10008664/10008664

**Henkel****79 Kč****LEPENÍ ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA**

Vyrovňuje různou tepelnou roztažnost jednotlivých dílů. Lepí materiály, jako je kov, sklo, keramika nebo plast.

Obj. č. ABX/AC:  
LOC3195G/  
10064132

**LOCTITE****249 Kč****TEROSON FL+**

- Ošetření povrchu
- 1 l lahev

Obj. č. ABX/AC:  
TER169.19Q/10004213

**TEROSON****4 999 Kč****AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE**

Aku pistole k aplikaci materiálů z kartuší.

- Baterie: 4,8 V DC, Ni-Cd, 1,3 Ah
- Doba nabíjení: cca. 1 hodinu s automatickým vypnutím
- Tlak: 300 kg
- Rychlost: až 372 mm / min. (plynule měnitelné)
- Hmotnost: 2,1 kg

Sada obsahuje:

- Kufř s aku pistolí
- 2 akumulátory
- Nabíječka
- Příslušenství pro použití

Obj. č. ABX/AC:  
ST2244412/10406770

**PETEC**  
VERBUNDSTECHNIK GMBH**199 Kč****ŠKRABKA NA ZBYTKY LEPIDEL**

- Škrabky na sklo s plastovou rukojetí pro 40 mm široké čepel.
- Dodává se s 1 čepelí
- Široká škrabka s dlouhou rukojetí pro pohodlnou práci.
- S 40 mm ostrým břitem, tento nástroj je ideální pro odstranění nálepek a zbytků lepidla z oken aut a pro odřezávání zbytkových materiálů.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8634423/10033734

**proGlass****199 Kč****NÁHRADNÍ ČEPELE**

- Šířka 40 mm
- V balení 100 kusů. Kvalitní průmyslové čepel s pevnou kovovou zadní stranou. Každý nůž je individuálně zabalen v krabici/sáčku, aby nedošlo ke zranění.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8634430/10033735

**proGlass**

**559 Kč****DVOJTÝ PŘISAVNÝ DRŽÁK**

- S rychloupínacími pákami
- Vhodné pro motáž nebo přepravu autoskel
- Max. nosnost 80 kg
- Průměr přísavky 110mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8760218/10106285

**KUNZER****99 Kč****JEDNODUCHÝ PŘISAVNÝ DRŽÁK**

- S rychloupínací pákou
- Vhodné pro práci nebo přepravu téměř plochých karosářských dílů a autoskel.
- Max. nosnost 40 kg
- Pracovní zatížení 25 kg
- Průměr přísavky 115 mm

Obj. č. ABX/AC:  
SW40001L/10029644

**SW-Stahl****2 999 Kč****VZDUCHOVÁ PISTOLE NA 310 ML KARTUŠE**

- Ruční pneumatická pistole na kartuše - určena pro dávkování všech produktů Loctite a Teroson dodávaných ve speciálních tubách 250 ml nebo kartuších 300 a 310 ml.
- Integrovaný regulátor tlaku
  - Rychloodvzdušňovací ventil při uvolnění spouště
  - Šroubovatelný přední uzávěr

Obj. č. ABX/AC:  
10351710/10351710

**Henkel****649 Kč****4 DÍLNÁ SADA NA VYŘEZÁVÁNÍ OKEN VKS202**

- 1 vodič drátu (č. DST-125)
- 1 pár rukojetí (č. DGL-200)
- 1 ProGlass čtyřhranný řezací drát, 22 m (č. VKD-22)

Obj. č. ABX/AC:  
ST8309442/10094697

**proGlass****1 299 Kč****SADA NA VYŘEZÁVÁNÍ OKEN EDS150**

Přísavka o průměru 150 mm drží drát na svém místě a naprosto spolehlivě přebírá práci druhé osoby! Velmi snadné a rychlé upevnění přísavkou ve tvaru zvonu, pouhým zatlačením na sklo. Drát je veden velmi blízko u skla, tak aby se zabránilo škodám na palubní desce nebo vnitřním obložení. Sada je vhodná pro čtyřhranný a kulatý drát (ne pro řezací drát!)

- 1 přísavka s držákem drátu (č. EDS-150-S)
- 1 nátěr / čistič pro přísavky (č. HRS-100)
- 1 ProGlass kulatý drát, 22 m (č. RD-22)
- 1 ProGlass čtyřhranný drát, 22 m (č. VKD-22)
- 1 vodič drátu (č. DST-125)
- 1 rukojeť s přísavkou (č. DGL-201S)

Obj. č. ABX/AC:  
ST8641849/10126782

**proGlass****599 Kč****OCHRANNÝ KRYT NA VNITŘNÍ PLASTY K SADĚ EDS150**

- Ochrana přístrojové desky je vyrobena z plastu o síle 2 mm.
- Pružný plastový materiál se přizpůsobí každému záhybu povrchu a je zároveň velmi odolný a silný, tak aby vydělaný a vyřezávací drát mohl snadno klouzat podél. Tento nástroj je ideální společník při vyřezávání oken vozu pomocí drátu. Díky speciálnímu tvaru je lze použít prakticky na všech stranách a rozích všech automobilů.
- Zatlačte desku mezi palubní desku / vnitřní obložení a sklo, až se dotkne proužku starého lepidla. Tím se vyhnete nejen jakékoliv škodě na površích interiérových dílů, ale i chrání VIN desku pod čelním oknem. V kombinaci s dvojitými přísavkami DSN-37 může být ochranná deska připevněna na skle v libovolné poloze.

- Materiál: plast
- Rozměry: cca. 60 x 30 x 0,2 cm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8641067/10248002

**proGlass****1 650 Kč****MONTÁŽNÍ STOLEK NA AUTOSKLA HD**

Velmi robustní provedení - nosnost až 100 kg. Vyrobeno z nárazuvzdorné lakované ocelové trubky Ø 30 mm. Měkká vrstva je vyrobena z odolného protisklizového materiálu. Šířka je nastavitelná, díky ní můžete provádět výměny téměř všech velikostí skel. Dodáván demontovaný, s ilustrovaným návodem (montáž do cca 5 minut).

Obj. č. ABX/AC:  
ST8634519/  
10035057

**proGlass****CENA ZA BALENÍ  
269 Kč****JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE**

- 100 ks v balení
- Nepráškové provedení, vysoká pevnost, bezproblémové navlékání, z modro-zeleného nitrilu.

Obj. č. ABX/AC: **Velikost:**  
ST9841600/10227677 S  
ST9841601/10227678 M  
ST9841592/10227669 L  
ST9841599/10227676 XL

**Honeywell****CENA ZA PÁR  
59 Kč****NITRILOVÉ PRACOVNÍ RUKAVICE SOFLEX**

- Lehké nitrilové rukavice s prodyšnou zadní stranou
- Vhodné při nakládání s mastnými, vlhkými a abrazivními materiály
- Vhodné například pro opravy strojů a vozidel, petrochemii, stavebnictví, atd.

Obj. č. ABX/AC: **Velikost:**  
ST8801011/10184110 9  
ST8801012/10184111 10

**Honeywell****CENA ZA PÁR  
35 Kč****PRACOVNÍ RUKAVICE PERFECT POLY GREY-PU**

- 10 párů v balení
- podle normy EN 388
- PU povlak na dlaních a prstech zajišťuje bezpečný úchop v suchých nebo lehce zaolejovaných podmínkách.

Obj. č. ABX/AC: **Velikost:**  
ST9841416/10227508 9  
ST9841417/10227509 10

**Honeywell**

CENA OD  
**339 Kč****BRZDOVÁ KAPALINA**

Brzdové kapaliny TRW splňují všechny požadavky moderních brzdových systémů a v mnohém převyšují normou požadované vlastnosti.

- Mokřý bod varu nejméně 163 °C (vyžadováno normou 155 °C)
- Suchý bod varu nejméně 270 °C (vyžadováno normou 230 °C)

Obj. č. ABX/AC:    Obsah:    Cena:

PFB405/  
10153594                      5 l                      **339 Kč**PFB420BR/  
10266597                      20 l                      **1 249 Kč****TRW****9 390 Kč****PLNIČKA BRZDOVÝCH OKRUHŮ UNIVERSAL**

- VARIO 5 II je odvzdušňovací přístroj s elektrickým pohonem pro nasávání z nádob s brzdovou kapalinou o obsahu do 5 litrů.
- Pomocí rozsáhlého příslušenství lze naplnit, propláchnout a odvzdušnit všechny hydraulické spojkové a brzdové systémy včetně ABS, EDS, ESP i SBC.
- Vario 5 II disponuje regulátorem pracovního tlaku v rozmezí od 0-3,5bar.
- Zvolený tlak lze kontrolovat na zabudovaném manometru.

Obj. č. ABX/AC:  
ST7255200/10322306**Stierius****3 599 Kč****PERTLOVACÍ SADA**

Sada nástrojů pro úpravu konců/osazení brzdových a hydraulických trubiček vysoké kvality v plastovém kufříku. Obsahuje nástroj na lisování kuželových konců/osazení brzdových trubiček a speciální kleště pro uchycení trubiček. Sada umožňuje snadné a hlavně velmi kvalitní vylišování kuželové plochy na konci brzdové/spojkové nebo hydraulické trubičky (ocelové, měděné, hliníkové atd.) bez poškození případné její povrchové ochrany. Nejprve se zvolí lisovací nástroj, poté trubička upne do čelistí a nakonec se hydraulickým lisovacím adaptérem konec trubičky perfektně vylišuje na požadovaný tvar. Velkou předností je použití nástroje přímo na vozidle bez náročné demontáže příslušné trubičky či části rozvodu.

Sada obsahuje:

- 1 ks sada upínacích čelistí 4,75 mm
- 1 ks sada upínacích čelistí 5,00 mm
- 1 ks sada upínacích čelistí 6,00 mm
- 1 ks razník 4,75 mm SAE/DIN
- 1 ks razník 5,00 mm SAE/DIN
- 1 ks razník 6,00 mm SAE
- 1 ks razník 6,00 mm DIN
- 1 ks 90°-razník 4,75 ~ 6,00 mm SAE 90°
- 1 ks základní přístroj
- 1 ks rychlovýměnný držák
- 1 ks hydraulické vřeteno

Obj. č. ABX/AC:  
ST8466001/10268217**VIGOR****430 Kč****OHÝBAČKA BRZDOVÝCH TRUBEK**

- Ohýbání měděných, mosazných, hliníkových a lehkých ocelových trubek
- Vhodné pro průměry: 3 mm, 4,75 mm, 6 mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8466008/10268223**VIGOR****89 Kč****ŘEZAČKA BRZDOVÝCH TRUBEK**



- Pro trubky 3-16 mm
- Řeže ocelové, měděné a mosazné trubky

Obj. č. ABX/AC:  
ST8525007/10230842**KUNZER**

CENA ZA KUS OD

**3 Kč****ŠROUBENÍ K BRZDOVÉMU POTRUBÍ (HOLENDRY)**

| Obj. č. ABX/AC:    | Profil: | Průměr: | Délka:  | Závit: | Cena:        |
|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|
| ST4672599/10003877 | E       | 4,75 mm | 15,5 mm | M 10x1 | <b>4 Kč</b>  |
| ST2912402/10123176 | E       | 4,75 mm | 16 mm   | M 10x1 | <b>5 Kč</b>  |
| ST4672609/10003479 | F       | 4,75 mm | 16 mm   | M 10x1 | <b>3 Kč</b>  |
| ST2912419/10123177 | F       | 4,75 mm | 20 mm   | M 12x1 | <b>7 Kč</b>  |
| ST4672568/10008341 | F       | 4,75 mm | 24 mm   | M 10x1 | <b>15 Kč</b> |

**189 Kč****TRUBKA BRZDOVÁ V METRÁŽI 5 M - 4,75 MM**Obj. č. ABX/AC:  
AT390571/10111995**Autobenex**

**1 790 Kč****SADA NA STLAČOVÁNÍ  
BRZDOVÝCH PÍSTKŮ**

- 18 dílná sada
- **Použití:**  
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, VW

**Obj. č. ABX/AC:**  
**ST8413060/**  
**10119027**

**KUNZER****529 Kč****PLASTOVÁ NÁDRŽKA PRO  
ODVZDUŠŇOVÁNÍ BRZD**

- Sběrná láhev
- Pro sběr vypuštěné brzdové kapaliny s 1,5 l kapacitou a stupnicí.

**Obj. č. ABX/AC:**  
**ST7255157/10016143**

**Stierius****75 Kč****PRESTO MĚDĚNÝ SPREJ**

- 400 ml
- Velmi tepelně odolné mazivo s vysokým obsahem mědi, silně přilne k povrchu. Odolný vůči kyselině, vodě a soli, chrání proti korozi, zabraňuje rezivění a oxidaci, stálý při teplotě od -40 °C do +250°C. Při vrcholovém zatížení 1100°C s trvalými ochrannými vlastnostmi.
- Použití: závěsy, zámky, součásti turbín, brzd, výfukový systém, ochrana kontaktů baterií, závity šroubů, těsnění.

**Nevhodné u vozidel s ABS!**

**Obj. č. ABX/AC:**  
**ST2068167/10076326**

HOTEP DUPEL GROUP

**75 Kč****PRESTO PTFE SPREJ**

- 400 ml
- Univerzální víceúčelové mazivo na základě minerálních olejů a PTFE. Toto vysoce účinné mazivo se beze zbytku odpařuje. Transparentní běloba, odolný vůči vysokému tlaku, bez silikonu, odpuzuje vodu, neutrální pH hodnota, ochrana proti korozi.
- Použití: mopedy, kola: převody, řetězy, ráfky, hřídele pedálu. Vozidla: závěsy, střešní okna, zámky, stěrače, automatické antény. Zábava: zbraně, luky a šípy. Lodě, karavany: kabeláž, posuvné dveře, nářadí.

**Obj. č. ABX/AC:**  
**ST2068129/10076322**

HOTEP DUPEL GROUP

**2 399 Kč****PNEUMATICKÁ RÁČNA  
1/4" - 9020-P2**

- Max. moment 40 Nm
- Rozměry: L=150 mm
- Váha 754 g
- Pravý/levý chod
- Pracovní tlak: 6,3 Bar

**Obj. č. ABX/AC:**  
**ST8302952/10570870**

**HAZET****289 Kč****SADA ŠROUBOVÁKŮ**

6-dílná sada šroubováků vyrobená z vysoce kvalitního chrom-vanadia. Čepel je chromovaná. Šroubováky mají speciální ergonomické rukojeti, což umožňuje vysoký přenos síly.

- 0,5 x 3,0
- 0,8 x 4,0
- 1,0 x 5,5
- 1,2 x 6,5 mm a PH1, PH 2

**Obj. č. ABX/AC:**  
**ST8330358/10255852**

**HAZET****1 449 Kč****RÁČNA 1/2" PRODLOUŽENÁ**

- S prodlouženou rukojetí - větší páka, vyšší kroutící momenty
- Tvrzená zušlechťená speciální ocel
- Pr. trubky rukojeti 15mm
- Nižší vynaložení síly při povolování / dotahování díky prodloužené rukojeti (vyšší páce)
- Protiskluzová dvoukomponentní rukojeť pro optimální úchop při práci
- Vnější čtyřhran 1/2" - 12,5mm
- Ráčna 32 zubů
- Povrchová plocha chromováno

**Obj. č. ABX/AC:**  
**ST8302079/10320234**

**HAZET****12 549 Kč****PROFESIONÁLNÍ ENDOSKOP**

Kvalitní videoendoskop HAZET s přípínací sondou o průměru 4,9 mm, ovládací konzole, 1 m kamerový kabel, vše v plastovém kufru. Mikroobjektiv a LED světelné zdroje. Přepínací funkce směru pohledu 90° + 0°.

- Okamžité přehrání videa nebo fotografií na TFT monitoru
- Datum a čas
- Automatické vypnutí pro úsporu energie
- Vylepšené rozlišení
- Lepší spojení mezi sondou
- Single-hand provoz multifunkčního panelu
- Vše v jednom: Živé video - nahrávka - replay na TFT displeji!

**Sonda 2. Generace**

- Změněná pozice boční LED pro lepší osvětlení při funkci 90°
- Zlepšený světelný tok LED
- Zjednodušená obsluha
- Lepší kvalita opláštění sondy

**Obj. č. ABX/AC:**  
**ST8302932/10570846**

**HAZET****Součást dodávky:**

- Ovládací konzole
- Háč s magnetem
- SD karta s kapacitou 4 GB
- 4 x AA baterie
- Dodává se v plastovém kufříku



**2 399 Kč****GOLA SADA 1/4" +3/8" +1/2"**

Profesionální sada nástrčných klíčů od kvalitní německé značky VIGOR, obsahuje 172 kusů nářadí, dodáváno v plastovém kufříku.

Obsahuje:

3x ráčna, 2x vratidlo, 2x prodloužení 1/2", 2x prodloužení 1/4", 1x prodloužení 3/8", 2x nástrčný klíč na svíčky 1/2", 1x nástrčný klíč na svíčky 3/8", 3x kloubový adaptér - 1/4", 13x ořech krátký 1/4", 7x ořech dlouhý 1/4", 5x ořech E-Torx 1/4", 4x ořech imbus 1/4", 4x ořech plochý 1/4", 4x ořech PH 1/4", 3x ořech PZ 1/4", 8x ořech Torx 1/4", 8x ořech Torx s otvorem 1/4", 1x šroubovák na ořechy 1/4", 3x bit XZN 1/4", 5x bit RIBE 1/4", 9x bit Torx s otvorem 1/4", 9x ořech krátký 3/8", 6x ořech dlouhý 3/8", 6x ořech E-Torx 3/8", 17x ořech krátký 1/2", 11x ořech dlouhý 1/2", 2x ořech E-Torx 1/2", 3x klíč imbus L, 2x adaptér čtyřhran - šestihran 1/4" a 3/8", 5x bit imbus 5/16", 3x bit plochý 5/16", 2x bit PH 5/16", 2x bit PZ 5/16", 6x bit Torx 5/16", 6x bit Torx s otvorem 5/16"

Obj. č. ABX/AC:

ST8006670/10323991

**5 990 Kč****SADA PRO DIAGNOSTIKU CHLADÍČÍCH SYSTÉMŮ**

Profesionální sada pro diagnostiku chladících systémů od značky VIGOR, použitelná na všechna běžná vozidla s vodou chlazenými motory.

- Profesionální sada pro diagnostiku chladících systémů.
- Kompletní sortiment přípravků pro servisní práce na chladicím systému a topení vozidla.
- Použití na všechna běžná vozidla s vodou chlazenými motory.
- Funkce tlakování chladice (kontrola netěsnosti), plnění a čištění.
- Univerzální systém díky kuželovým gumovým koncovkám.
- Kontrola úniku tlaku manometrem.
- Měřicí rozsah: 0 až 2,5 bar

Obj. č. ABX/AC:

ST8466400/10432929



CENA OD  
**429 Kč**

**FÓLIE PRO OCHRANU LAKU - TRANSPARENTNÍ**

Ochranná fólie pro zranitelné části vozidla. Například pro zadní nárazník, kapotu, prahové lišty, dveřní zámky, boční prahové nástavce. Lze použít i na motocyklech např.: nádrž, boční kryty nebo panely.

- Nežloutne a je stále transparentní
- 1-vrstvá samolepící fólie
- Jednoduchý proces nanášení
- Instalace pomocí stěrky a řezáku
- Je vhodná i pro zaoblené povrchy (3D-lepení)
- Nepoškozuje povrch barvy ani laku

Obj. č. ABX/AC:    Rozměr:    Cena:

ST2491291/    17,5 x 165    **429 Kč**  
10040857    cm  
ST2491222/    30 x 165    **639 Kč**  
10083139    cm



FOLIATEC.COM

**169 Kč****OCHRANNÝ FILM POD KLIKY DVEŘÍ**

Užitečný balíček ochranných filmů pro dveře automobilu. Již žádné další škrábance od nehtů, klíču či prstýnků, ideální způsob jak zachovat lak pod klikou u dveří. Instalace je snadná, odolnost filmu příkladná a demontáž bezproblémová.

- Balení: 4ks film

Obj. č. ABX/AC:

ST2491290/10405888



FOLIATEC.COM

**259 Kč****OCHRANNÝ FILM KUFRU/ PRAHŮ**

Speciální ochranný film pro nakládací hranu Vašeho kufru. Již žádné poškození laku nakládací hrany od přesunutí zavazadel, nákupních tašek nebo drápů Vašich čtyřnohých miláčků. Jedná se o odolný, velmi přilnavý film, který pohlcuje škrábance.

- Balení: 1ks film 9,5 x 120 cm

Obj. č. ABX/AC:

ST2491031/10418145



FOLIATEC.COM

CENA ZA PÁR  
**1 349 Kč**

**OCHRANNÉ PRACOVNÍ POLOBOTKY RICK S1**

- Bezpečnostní třída S1 P ESD verze (elektrostatický výboj)
- Plastová špička, odolná protiskluzová nitrilová podešev (neznačkovácí)
- Prodyšný materiál s mikrovláknem a textilními vložkami
- Termoregulační podšívka, polstrovaný jazyk
- Vyjímatelná stélka, perforovaná po celé ploše
- Podešev EVA / pryž černá s kloubem z TPU (žlutá)
- Barva: Černo/Žluté
- Materiál: Mikrovláknem
- Plastová špička
- Vyměnitelná vložka
- Splňuje normu EN ISO 20345:2007 S1

Obj. č. ABX/AC:

ST9848040/10250614

Velikost:

ST9848041/10250615    36

ST9848042/10250616    37

ST9848043/10250617    38

ST9848044/10250618    39

ST9848045/10250619    40

ST9848046/10250620    41

ST9848047/10250621    42

ST9848048/10250622    43

ST9848049/10250623    44

ST9848050/10250624    45

ST9848051/10250625    46

ST9848052/10250626    47



B A R K

CENA ZA PÁR  
**1 850 Kč**

**OCHRANNÉ PRACOVNÍ POLOBOTKY UVEX MOTORSPORT 9495 S1**

- Polobotka ve stylu motorsport
- Obzvláště prodyšná a flexibilní svrchní kůže Nappa
- Prodyšná textilní podšívka
- Poutkový systém šněrování
- Měkký polstrovaný jazyk a límeček obuvi
- Reflexní prvky pro dodatečnou bezpečnost
- Vyjímatelná antistatická komfortní vložka do obuvi se speciálním systémem odvodu vlhkosti
- Uvex Hydroflex Gel pro optimální tlumení nárazů v patní oblasti
- Nárazy absorbující měkká mezipodešev

Obj. č. ABX/AC:

ST8802065/10325069

Velikost:

ST8802066/10325070    38

ST8802067/10325071    39

ST8802068/10325072    40

ST8802069/10325073    41

ST8802070/10325074    42

ST8802071/10325075    43

ST8802072/10325076    44

ST8802073/10325077    45

ST8802074/10325078    46

ST8802075/10325079    47



uvex