

# STAHLGRUBER HITY

Nabídka je platná od 1. 10. do 31. 10. 2014 nebo do vyprodání zásob!

[www.autobenex.cz](http://www.autobenex.cz) • [www.autocora.cz](http://www.autocora.cz) • [www.stahlgruber.cz](http://www.stahlgruber.cz)
**CENA OD**  
**115,38 Kč/l**


ABX E-shop



AC/STG E-shop

## CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 TITANIUM FST

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 je syntetický motorový olej s technologií TITANIUM FSTTM vhodný pro použití zejména v přepřlňovaných naftových motorech. Jeho složení poskytuje maximální výkonnost a zároveň zajišťuje kompatibilitu se systémy následné úpravy výfukových plynů. Tento olej je obzvlášť vhodný pro vozy koncernu VW se systémem vstřikování paliva čerpadlo-tryska (PD) s pevným výměnným intervalem.

Splňuje specifikace:

SAE 5W-40, ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, Dexos 2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51, Renault RN 0700/ RN 0710, VW 502 00/ 505 00/ 505 01

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
ST2209200/10608024	20 l	129,95 Kč	<b>2 599 Kč</b>
ST2209205/10608025	60 l	126,65 Kč	<b>7 599 Kč</b>
ST2209210/10608026	208 l	115,38 Kč	<b>23 999 Kč</b>


**CENA OD**  
**134,61 Kč/l**

## CASTROL EDGE 5W30 FST

Castrol EDGE 5W-30 je syntetický motorový olej s Fluid Strength Technology™ speciálně vytvořen tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW. Castrol EDGE 5W-30 poskytuje ochranu současným komplexním emisním systémům po celou dobu prodloužených výměnných intervalů. Na základě nezávislých testů snižuje kontakt kovových součástí motoru až o 40% oproti přednímu konkurenčnímu produktu.

- Zajišťuje maximální ochranu za všech provozních podmínek, rychlostí a teplot.
- Pomáhá maximalizovat krátkodobý a dlouhodobý výkon motoru.
- Zvyšuje efektivnost motoru (nezávisle posouzeno).
- Vhodný pro automobily s prodlouženým servisním intervalem.

Splňuje specifikace:

SAE 5W-30, ACEA C3, VW 504 00/ 507 00, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.51, Porsche C30. Splňuje požadavky dle dřívější normy VW 503 01.

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
ST2206835/10313867	20 l	149,95 Kč	<b>2 999 Kč</b>
192250045/10313868	60 l	148,32 Kč	<b>8 899 Kč</b>
192250087/10313869	208 l	134,61 Kč	<b>27 999 Kč</b>



CENA OD  
**74,51 Kč/l****CASTROL GTX HIGH MILEAGE 5W40 A3/B4**

Produktová řada Castrol GTX poskytuje vyvážený výkon ve všech podmínkách. Minerální motorový olej určený pro automobily s velkým kilometrovým průběhem. Poskytuje vynikající ochranu motoru při vysokém kilometrovém zatížení. Snižuje kouřivost a spotřebu oleje. Vytvořené kalý v motoru mohou vést ke zvýšené tvorbě usazenin, snížení toku oleje a předčasné poruše motoru. Olej obsahuje anti-sludge formulaci, která poskytuje o 25% lepší ochranu ve srovnání s jinými standardními oleji (oproti API SL nebo ACEA A3/B4 standardům). Obsahuje ochranné přísady, které prodlužují životnost motoru s vysokým kilometrovým zatížením. Dokáže splnit i vysoké požadavky kladené přepřítvanými i atmosférickými vznětovými motory.

Splňuje specifikace:

API SM/CF, ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2208254/ 10520997	5 l	99,80 Kč	<b>499 Kč</b>
ST2206002/ 10521033	60 l	81,65 Kč	<b>4 899 Kč</b>
ST2206005/ 10521034	208 l	74,51 Kč	<b>15 499 Kč</b>

CENA OD  
**64,90 Kč/l****CASTROL GTX 10W40 A3/B4**

Produktová řada Castrol GTX poskytuje vyvážený výkon ve všech podmínkách. Je speciálně navržen, aby chránil váš motor před škodlivým usazováním motorových kalů, redukuje palivové zbytky a poskytuje vašemu motoru každodenní ochranu. Je pro řidiče hledající motorový olej, jež udrží spolehlivý výkon motoru při každodenním používání. V rámci toho byla vyvinuta produktová řada Castrol GTX se speciální formulací snižující usazeniny v motoru. Použitím oleje Castrol GTX při další výměně oleje budete mít jistotu, že je váš automobil dobře udržován - a hned máte o starost méně. Proto při další návštěvě servisu požádejte o olej řady Castrol GTX.

Splňuje specifikace:

API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501 01/505 00, MB-Freigabe 229.1, Fiat 9.55535-D2

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2208036/ 10407514	5 l	85,80 Kč	<b>429 Kč</b>
192300045/ 10263944	60 l	69,15 Kč	<b>4 149 Kč</b>
ST2206092/ 10263945	208 l	64,90 Kč	<b>13 499 Kč</b>

CENA OD  
**60,09 Kč/l****CASTROL GTX HIGH MILEAGE 15W40 A3/B4**

Produktová řada Castrol GTX poskytuje vyvážený výkon ve všech podmínkách. Je speciálně navržen, aby chránil váš motor před škodlivým usazováním motorových kalů, redukuje palivové zbytky a poskytuje vašemu motoru každodenní ochranu. Navíc je Castrol GTX High Mileage 15W-40 A3/B3 produkt, který byl speciálně navržen pro motory s více jak 100.000 najetými kilometry. Příště, až váš automobil bude potřebovat výměnu oleje nebo servis, zvolte Castrol GTX a pomůžete údržbě vašeho motoru, jeho výkonu a zabráníte usazování škodlivých zbytků. Je navržen tak, aby poskytl až o 50% lepší ochranu motoru za vysokých teplot než nejpřísnější evropské normy ACEA. Použitím oleje Castrol GTX při další výměně oleje budete mít jistotu, že je váš automobil dobře udržován - a hned máte o starost méně. Proto při další návštěvě servisu požádejte o olej řady Castrol GTX.

Splňuje specifikace:

SAE 15W-40, ACEA A3/B4, API SL/CF, Fiat 9.55535-D2, MB-Approval 229.1, VW 501 01/505 00

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2208038/ 10407515	5 l	79,80 Kč	<b>399 Kč</b>
192330045/ 10263946	60 l	66,65 Kč	<b>3 999 Kč</b>
192330087/ 10263947	208 l	60,09 Kč	<b>12 499 Kč</b>

CENA OD  
**100,96 Kč/l****CASTROL MAGNATEC C3 5W40**

Castrol Magnatec 5W-40 C3 kombinuje „inteligentní“ molekuly se syntetickou technologií zajišťující silnější mazací film. Vhodný pro použití v benzinových motorech a dieselových motorech, včetně motorů vybavených filtrem pevných částic. Díky „inteligentním“ molekulám poskytuje více ochrany v době kritické fáze startu a rozjezdu a zajišťuje vynikající výkon za extrémních podmínek studených startů.

Splňuje specifikace:

SAE 5W-40, ACEA C3, API SN/CF, BMW LongLife-04, Fiat 9.55535-S2, GM Dexos2, MB-Approval 229.31, Renault RN 0700/RN 0710, VW 502 00/505 00

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2208298/ 10274675	20 l	114,95 Kč	<b>2 299 Kč</b>
192400045/ 10274676	60 l	109,98 Kč	<b>6 599 Kč</b>
192400087/ 10274677	208 l	100,96 Kč	<b>20 999 Kč</b>



CENA OD  
**105,76 Kč/l****CASTROL MAGNATEC A5 5W30**

„Castrol Magnatec 5W-30 A5 kombinuje „inteligentní“ molekuly se syntetickou technologií zajišťující silnější mazací film. Vhodný pro použití v benzínových a dieslových motorech Ford, kde výrobce předepisuje olej specifikace Ford WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B nebo WSS-M2C913-A. Zvolte Castrol MAGNATEC 5W-30 A5 a jeho inteligentní molekuly ochrání motor vašeho vozu během kritické fáze zahřívání, kdy vzniká až 75% opotřebení motoru.

Splňuje specifikace:

SAE 5W-30, ACEA A1/B1, A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-4, Ford WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B a WSS-M2C913-A

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2207946/ 10553207	20 l	124,95 Kč	<b>2 499 Kč</b>
ST2207950/ 10553208	60 l	114,98 Kč	<b>6 899 Kč</b>
ST2207953/ 10553209	208 l	105,76 Kč	<b>21 999 Kč</b>

CENA OD  
**115,38 Kč/l****CASTROL MAGNATEC E 5W20**

Castrol Magnatec 5W20 E kombinuje „inteligentní“ molekuly se syntetickou technologií zajišťující silnější mazací film. Castrol Magnatec 5W-20 E je nový motorový olej vyvinutý speciálně pro motory Ford EcoBoost® - s technologií Castrol Magnatec. Díky „inteligentním“ molekulám poskytuje více ochrany v době kritické fáze startu a rozjezdu a zajišťuje vynikající výkon za extrémních podmínek studených startů.

Splňuje specifikace:

SAE 5W-20 Ford WSS-M2C948-B

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2207970/ 10561363	20 l	129,95 Kč	<b>2 599 Kč</b>
ST2207976/ 10561365	60 l	121,65 Kč	<b>7 299 Kč</b>
ST2207984/ 10561366	208 l	115,38 Kč	<b>23 999 Kč</b>

CENA OD  
**50,73 Kč/l****CARTECHNIC 10W40**

Celoroční motorový olej s technologií moderních přísad.

- Chrání před opotřebením a snižuje spotřebu paliva.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách.
- Pro normální a výkonné čtyřtákní benzínové motory s víceventilovou technikou, s turbodmyčadlem a katalyzátorem.
- Pro vznětové motory osobních automobilů s turbodmyčadlem, katalyzátorem, dlouhým intervalem výměny oleje a vysokými nároky.

Splňuje specifikace:

API SH/SJ/SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-02, VW 501 01 a 505 00, MB 229.1

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2204440/ 10056096	60 l	53,32 Kč	<b>3 199 Kč</b>
ST2204441/ 10162314	205 l	50,73 Kč	<b>10 399 Kč</b>

CENA OD  
**62,92 Kč/l****CARTECHNIC 5W40 SYNTETIC**

Celoroční motorový olej s technologií moderních přísad.

- Chrání před opotřebením.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách.
- Optimální tlak oleje ve všech otáčkách.
- Snižuje škodlivé emise.
- Pro normální a výkonné čtyřtákní benzínové motory s víceventilovou technikou s turbem a s katalyzátorem.
- Pro naftové motory osobních automobilů s Turbem, CDI, TDI a katalyzátorem nebo s přímým vstřikováním.

Splňuje specifikace:

API SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-98, MB 229.3, VW 502.00 a 505.00, BMW Longlife 98

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2204471/ 10056098	60 l	64,98 Kč	<b>3 899 Kč</b>
ST2204480/ 10163275	205 l	62,92 Kč	<b>12 899 Kč</b>



CENA OD  
**82,48 Kč/l****CARTECHNIC 5W40 PD**

Vysoce výkonný motorový olej pro celoroční použití ve vozidlech se systémem vstřikování paliva „čerpadlo-tryska“.

- Vysoká odolnost proti opotřebení, stabilita proti stárnutí oleje, spolehlivost mazání a konstantní provozní vlastnosti.
- Udržuje optimální čistotu motoru a zabraňuje tvorbě kalů a usazenin.
- Vynikající vlastnosti při studených startech - rychlá dodávka do všech míst.
- Účinně snižuje spotřebu paliva.
- Mísitelný a kompatibilní s běžnými motorovými oleji.

Splňuje specifikace:

API SM / CF, ACEA A3/B4-04/C3-04, VW 502.00, 505.00 a 505.01, WSS-M2C 917-A

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2204605/ 10475898	20 l	87,45 Kč	<b>1 749 Kč</b>
ST2204610/ 10475899	60 l	82,48 Kč	<b>4 949 Kč</b>

CENA OD  
**97,07 Kč/l****CARTECHNIC LONGLIFE III 5W30**

Vysoce výkonný motorový olej se syntetickou technologií a nízkým třením, vhodný zejména pro zážehové a vznětové motory osobních automobilů koncernu VW, které mají prodloužený interval údržby.

- Snižuje spotřebu paliva a emise škodlivých látek. Dlouhá životnost motoru díky vynikající ochraně proti opotřebení, udržuje motor perfektně čistý.
- Hladký chod motoru a rychlé dodávky oleje i při nízkých teplotách.
- Maximální spolehlivost mazání při vysokých a nízkých teplotách.
- Vhodný i pro vozidla s filtry pevných částic, mísitelný se srovnatelnými motorovými oleji s příslušnou specifikací.

Splňuje specifikace:

ACEA A3/B4-04/C3-04, VW 504.00 a 507.00

Výjimka! Cartechnic motorový olej 5W-30 Long Life III se nesmí používat do motorů: V10 s přímým vstřikováním, bez filtrů pevných částic, a to do modelového roku 2006 včetně. R5 se systémem čerpadlo-tryska, bez filtrů pevných částic. R3 a R4 se systémem čerpadlo-tryska, bez filtrů pevných částic. Pro tyto motory bez prodlouženého intervalu výměny použijte olej Cartechnic 5W-30 PD.

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2204076/ 10404498	60 l	99,98 Kč	<b>5 999 Kč</b>
ST2204078/ 10404499	205 l	97,07 Kč	<b>19 899 Kč</b>

CENA OD  
**77,48 Kč/l****CARTECHNIC 5W30 FO**

Vysoce výkonný motorový olej se syntetickou technologií a nízkým třením, vhodný zejména pro moderní zážehové a vznětové motory osobních automobilů Ford.

- Snižuje spotřebu paliva a emise škodlivých látek.
- Dlouhá životnost motoru díky vynikající ochraně proti opotřebení, udržuje motor perfektně čistý.
- Maximální spolehlivost mazání při vysokých a nízkých teplotách.
- Mísitelný se srovnatelnými motorovými oleji s příslušnou specifikací.

Splňuje specifikace:

API SN / CF, ACEA A1 / B1; A5 / B5

ATR rovněž doporučuje tento olej pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace: Ford WSS M2C 913-D (FORD WSS M2C 913-A, Ford WSS M2C 913-B, FORD WSS M2C 913-C), ILSAC GF- 3/4, Renault RN 0700

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2204822/ 10592530	20 l	82,45 Kč	<b>1 649 Kč</b>
ST2204825/ 10592532	60 l	77,48 Kč	<b>4 649 Kč</b>

CENA OD  
**87,99 Kč/l****CARTECHNIC 5W30 MF**

Multifunkční syntetický vysoce výkonný motorový olej vhodný zejména pro moderní zážehové a vznětové motory osobních automobilů s přepřloňováním, filtrem pevných částic a systémy vstřikování PD. Speciálně vyvinuto pro BMW, MB, Opel a VW.

Splňuje specifikace:

API SN / CF, ACEA A3 / B4-04 / C3, BMW Longlife 04 (zpeřně kompatibilní s Longlife 01 a 98), MB-schválení 229,51, VW 502,00, 505,00 a 505,01.

ATR rovněž doporučuje tento olej pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace: GM DEXOS 2 (zpeřně kompatibilní s GM-LL-A / B-025).

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
ST2204655/ 10320109	60 l	93,32 Kč	<b>5 599 Kč</b>
ST2204660/ 10320110	200 l	87,99 Kč	<b>17 599 Kč</b>



CENA OD  
**93,33 Kč/l****EUROL SUPER LITE 5W40 SM/CF**

Je plně syntetický motorový olej pro benzínové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových vozidel. Tento olej lze použít u vozidel vybavených katalyzátory, turbodmychadly a pro systémy s přímým vstřikováním paliva. Eurol® Super Lite nabízí mimořádně rychlý a stabilní mazací film při studeném startu a vysokou tepelnou stabilitu v těžkých provozních podmínkách. Eurol® Super Lite nabízí mimořádně dobrou ochranu proti korozi, obsah speciálních aditiv udržuje všechny části motoru bez kalů a usazenin. Eurol® Super Lite je mísitelný se všemi oleji stejných specifikací a viskozit.

Splňuje specifikace:

API SN/CF, ACEA A3/B4 (08), VW 502.00/505.00, MB 229.1/229.3, BMW LL-01, GM-LL-B-025, Renault RN0700/RN0710, Porsche 5W-40, PSA B71 2296

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
E110092/ 10442754	60 l	96,65 Kč	<b>5 799 Kč</b>
E100092-210L/ 10507882	210 l	93,33 Kč	<b>19 599 Kč</b>

CENA OD  
**109,98 Kč/l****EUROL BENEFIX 5W30 SL/GF-2**

Plně syntetický palivo šetřící long-life motorový olej pro vozy Ford a Jaguar. Eurol® Benefix 5W-30 je plně syntetický motorový olej pro benzínové, LPG a vznětové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Eurol® Benefix 5W-30 nabízí extrémně vysokou oxidační stabilitu a ochranu všech motorových částí. Eurol® Benefix 5W-30 umožňuje extrémně dlouhé výměnné intervaly (až 30.000 km) pro nejnovější modely vozů Ford a Jaguar, pro které je tento motorový olej zejména určen. Eurol® Benefix 5W-30 nabízí palivo šetřící vlastnosti. Tento olej lze použít ve všech automobilech, kde je předepsána norma ACEA A1/B1. Produkt je mísitelný se všemi oleji stejných specifikací a viskozit.

Splňuje specifikace:

API SL, ACEA A1/B1 (04), A5 (02), ILSAC GF-1, GF-2, Ford WSS-M2C-912A a 913A/B

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
E110066/ 10442746	60 l	109,98 Kč	<b>6 599 Kč</b>

CENA OD  
**95,23 Kč/l****EUROL TURBO DI 5W40 SM/CF**

Je plně syntetický motorový olej pro benzínové a dieselové motory osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Tento olej lze použít v autech vybavených katalyzátory, turbodmychadly, filtry pevných částic (FAP/DPF) nebo systémy přímého vstřikování paliva. Byl vyroben s „Eurol OPT“ aditivační technologií a díky tomu obsahuje méně fosforu, síry a sirnatého popela. Je vhodný pro výfukové systémy s filtry pevných částic a katalyzátory (tak zvaná „mid SAPS“ technologie). Byl speciálně vyvinut pro osobní automobily a lehká užitková vozidla koncernu VAG (VW, Audi, Seat a Škoda). Jeho složení je vhodné pro VW vznětové motory s technologií přímého vstřikování čerpadlo - tryska a pro motory, které vyžadují normu motorových olejů VW 505.01. Tento olej lze použít také pro Ford Galaxy, pro tento vůz je předepsán motorový olej Ford M2C-917A. Lze použít také pro osobní automobily Mercedes Benz a BMW s filtry pevných částic plnicí emisní normu EURO 4.

Splňuje specifikace:

API: SM/CF, ACEA: A3/B4 (07) C3 (08), VW 500.00/502.00/505.00/505.01, MB: 229.1 / MB229.3 / MB 229.31, BMW LL-01 a LL-04, Porsche A40, Ford M2C-917A, Renault RN0710

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
E110085/ 10442752	60 l	99,98 Kč	<b>5 999 Kč</b>
E100085-210L/ 10542455	210 l	95,23 Kč	<b>19 999 Kč</b>

CENA OD  
**99,98 Kč/l****EUROL FLUENCE FE 5W30 C2**

Je plně syntetický motorový olej pro benzínové a naftové motory, s nebo bez turbodmychadla. Tento olej je také vhodný pro osobní automobily a lehká užitková vozidla, pro které je předepsán palivo šetřící olej dle normy ILSAC GF-3 nebo ACEA A1/B1. Eurol® Fluence FE 5W-30 byl vyroben s „Eurol OPT“ aditivační technologií a díky tomu obsahuje méně fosforu, síry a sirnatého popela, takže je vhodný pro výfukové systémy s filtry pevných částic a katalyzátory (tak zvaná „mid SAPS“ technologie), také splňuje požadavky pro emisní normu EURO 4. Eurol® Fluence FE 5W-30 nabízí palivo šetřící vlastnosti a je mísitelný se všemi oleji stejných specifikací a viskozit. Nabízí mimořádně dobrou ochranu proti korozi, obsah speciálních aditiv udržuje všechny části motoru bez kalů a usazenin. Nabízí mimořádně rychlý a stabilní mazací film při studeném startu a vysokou tepelnou stabilitu v těžkých provozních podmínkách.

Splňuje specifikace:

API: SN/CF, ACEA: A1/B1 ; A5/B5 (07) a C2 (08), ILSAC GF-3, PSA B712290

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena/l:	Cena:
E110069/ 10442748	60 l	99,98 Kč	<b>5 999 Kč</b>



**315 Kč****PÁSOVÝ KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY PRO OSOBNÍ VOZIDLA**

- Průměr pásu 65-105 mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8007222/10404016


**108 Kč****NÁHRADNÍ PÁS**

- Pro pásový klíč na olejové filtry

Obj. č. ABX/AC:  
ST8007232/10404026


**1 520 Kč****VÍCEÚČELOVÁ VANA NA VYPOUŠTĚNÍ OLEJE S KOLEČKY**

- Extra plochá 125 mm (výška)
- 4 kolečka
- Vhodné pro oleje, chladicí kapaliny
- Včetně síta
- Hmotnost 6 kg
- Obsah 30 l
- Rozměry 850x600x125 mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8007365/10430040


**637 Kč****RUČNÍ PUMPA**

- Čerpání olejů, nafty, nemrznoucích směsí
- Závit M64X4 (G2")
- Hloubka 1200 mm
- Průtok 12 l/min
- Pro sudy 60 - 220 l

Obj. č. ABX/AC:  
ST7766000/  
10003466


**5 698 Kč****PLNIČKA OLEJE SE SADOU ADAPTÉRŮ**

Plnička oleje se sadou adaptérů V2670, EAN 4047728026703

- Pro plnění převodovek a diferenciálů olejem
- Včetně 11 adaptérů pro vozidla s extrémně těsnou zástavbou
- Včetně olejové vany

Obsah:

- 1 = FORD se závitovou koncovkou
- 2 = BMW zalomený
- 3 = VAG krátký zalomený
- 4 = VAG dlouhý zalomený
- 5 = VAG rovný se závitovou koncovkou
- 6 = MERCEDES BENZ s 7-stupňovou automatickou převodovkou M12 x 1,5 mm
- 7 = VAG DSG přímo řazená převodovka M24 x 1,5 mm
- 8 = VAG CVT plynule řaditelná aut. převodovka
- 9 = VOLVO rovný
- 10 = ŠKODA M18 x 1,5 mm
- 11 = VW Passat od 2007

Obj. č. ABX/AC:  
ST8007362/10430037


**198 Kč****VÍCEÚČELOVÁ VANA**

- Pro výměnu oleje a čištění dílů
- Bezpečné a čisté vylévání díky okraji zabraňujícímu přetékání po celém obvodu a vylévací hubici
- Obsah: 6 l
- Z polyetylenu
- S držadly
- S plochou k odkládání dílů
- Možnost odkapání pro olejový filtr

Obj. č. ABX/AC:  
ST8476120/10178298


**677 Kč****VÍCEÚČELOVÁ VANA**

- Pro výměnu oleje a čištění dílů
- Bezpečné a čisté vylévání díky okraji zabraňujícímu přetékání po celém obvodu a vylévací kohoutu (197-2)
- Obsah: 16 l
- Z polyetylenu
- S vylévacím zobáčkem pro bezpečné a čisté vylévání kapalin
- Se třemi držadly pro snadné nošení a vylévání

Obj. č. ABX/AC:  
ST8476121/10189421


**22 Kč****SADA NÁLEVEK, 4 KS**

- Nálevky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyetylenu a jsou odolné vůči olejům, benzínu, naftě a jsou vhodné i pro potravinářské výrobky.
- Vnitřní průměry 50/70/90/115 mm
  - Oranžová barva

Obj. č. ABX/AC:  
ST2145000/10314095

**127 Kč****ŘETĚZOVÝ KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY**

- Pro ráčnu 1/2"
- Řetěz na olejový filtr až do průměru 115 mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8398219/10059928



**655 Kč****SADA KLÍČŮ NA VÝPUS-  
NÉ ŠROUBY**

- Sada 12 klíčů na olejové vany, převodovky a diferenciály

Obj. č. ABX/AC:  
ST8511712/10215297

**KUNZER****1 643 Kč****SADA NA OPRAVY ZÁVITŮ**

- 64 dílů
- Rychlé a kvalitní řešení pro opravy poškozených závitů na olejových vanách.
- Univerzální sada vhodná pro Audi, BMW, Citroen, Daimler, Ford, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Škoda, Toyota, Volvo a VW.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8466011/10224390

**KUNZER****2 515 Kč****SADA ZÁTEK  
S TĚSNĚNÍMA**

Vypouštěcí zátky s inovativní technologií o-kroužků, které snižují riziko úniku oleje. Sada obsahuje 60 ks šroubů.

Obj. č. ABX/AC:  
ST7160099/10421441

**KUNZER****126 Kč****OFUKOVACÍ PISTOLE BP60**

- Neomezené použití ve výrobě, v dílně, ve voze
- Pro rychlé čištění velkých ploch
- Lehká hliníková konstrukce
- Pracovní tlak 2-6 bar
- Spotřeba vzduchu 100-200 l/min

Obj. č. ABX/AC:  
ST8635996/10082439

**metabo****9 010 Kč****MOBILNÍ ODSÁVAČKA OLEJE**

- Vakuová odsávačka oleje.
- 2 m odsávací hadice
- Nastavitelná nálevka do výšky 1200-1600 mm
- Průměr nálevky: 60 cm
- 3 různé adaptéry na odsávání
- Objem: 80 l

Obj. č. ABX/AC:  
ST7767944/10155805

**rapid****434 Kč****OLEJOVÁ MĚRKA AUDI**

- Pro modely se zobrazením stavu oleje na displeji (bez měrky oleje v motoru).
- Ke kontrole stavu oleje po jeho výměně a následné srtovnání se stavem na displeji.
- Užitečné po výměně senzoru hladiny oleje - pro kalibraci zobrazení na displeji řidiče.
- Použití např. AUDI A4 / A5/A6 s motory 1.8, 2.0 TFSI/ 3.0, 3.2 FSI/2.0, 2.7, 3.0 TDI.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8007340/10430015

**VIGOR****185 Kč****PŘÍPRAVEK PRO  
PŘENÁŠENÍ BATERIÍ**

- Natavitelné rozpětí držáku / opěrných plošek - 110-190 mm
- Praktická a pohodlná rukojeť
- Ideální pro přenášení všech typů baterií
- Zabraňuje znečištění / zničení oděvu
- Ergonomické rozložení hmotnosti

Obj. č. ABX/AC:  
10141535/10141535

**KUNZER****1 243 Kč****TESTER BATERIÍ**

- Rychlá diagnostika elektrického systému, a napětí baterie, startéru a alternátoru
- Vhodné pro 6V a 12V baterie
  - Použití v automobilech a motocyklech.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8006826/10250944

**VIGOR****1 185 Kč****ÚHLOVÁ BRUSKA METABO  
W 820-115**

- Brusný kotouč Ø: 115 mm
- Točivý moment: 1,6 Nm
- Volnoběžné otáčky: 11000 1/min.
- Výkon: 820 W
- Hmotnost: 1,6kg

Obj. č. ABX/AC:  
ST8602100/10506563

**metabo****2 650 Kč****ÚHLOVÁ BRUSKA METABO  
WE 9-125 QUICK**

- Brusný kotouč Ø: 125 mm
- Točivý moment: 2,5 Nm
- Volnoběžné otáčky: 3000-10000 1/min.
- Výkon: 950 W
- Hmotnost: 1,9 kg

Obj. č. ABX/AC:  
ST8602035/10180799

**metabo**

CENA OD  
**15 Kč****ŘEZNÝ KOTOUČ METABO**

- Jakostní třída A30 „Novoflex“ ocel
- Tvrdost: středně tvrdá
- Univerzální využití při zpracování kovů
- Dobrý řezný výkon při dlouhé životnosti
- Pracovní rychlost 80 m/s

Obj. č. ABX/AC:

ST8207104/10143614

Rozměr:

115x2,5x22,23 mm

Cena:

15 Kč

ST8207128/10143616

125x2,5x22,23 mm

18 Kč

ST8207142/10143618

150x2,0x22,23 mm

22 Kč



metabo®

CENA OD  
**26 Kč****BRUSNÝ KOTOUČ METABO**

- Jakostní třída A24 „Novoflex“ ocel
- Tvrdost: středně tvrdá
- Univerzální využití při zpracování kovů
- Dobrý řezný výkon při dlouhé životnosti
- Pracovní rychlost 80 m/s
- Typ: odsazený

Obj. č. ABX/AC:

ST8207001/10143609

Rozměr:

115x6x22,23 mm

Cena:

26 Kč

ST8207032/10143612

125x6x22,23 mm

31 Kč

ST8207049/10143613

150x6x22,23 mm

38 Kč



metabo®

**7 779 Kč****NÁRADÍ PRO SEŘIZOVÁNÍ MOTORŮ AUDI, VW, SEAT, ŠKODA**

Pro profesionální opravy motoru

- Pro výměnu ozubeného řemene a další opravy na motoru
- Lehce srozumitelný návod včetně přečíslování na čísla originálního náradí
- Jednotlivé díly volitelně k dodání
- 19dílná sada, plastový kufr, vložka z měkké pěny

Benzínové motory:

- 1,4 1,6 1,8 1,8 T 2,0 16V
- AUDI 80, A2, A3, S3, A4, A6, TT
- SEAT Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo,
- Inca, Alhambra (1997 až 2006)
- ŠKODA Fabia, Octavia (od 1996)
- VW Lupo, Polo, Caddy, Golf, Bora, New Beetle,
- Passat, Sharan, Touran

Diesel motory:

- PD 1,2 1,4 1,9 2,0 TDi
- AUDI 80, A2, A3, A4, A6, Cabriolet (1995 až 2000)
- SEAT Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Inca, Arosa, Alhambra, Altea
- ŠKODA Felicia, Octavia (1993 až 2005), Fabia
- VW Lupo, Polo, Caddy, Golf, Bora, New Beetle, Passat,
- Sharan, Touran, Transporter, 1,7 1,9 D / TD / SDi / TDi

Obj. č. ABX/AC:

ST8324719/10150941

HAZET®

**3 886 Kč****SADA NA MONTÁŽ TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ**

- Pro jednoduchou montáž těsnících kroužků
- Použití: např. kliková nebo vačková hřídel na většině motorů VW / AUDI
- 15dílná sada, plastový kufr, vložka z měkké pěny

Obj. č. ABX/AC:

ST8402081/10540953



HAZET®

**518 Kč****KLÍČ PRO DVOUDĚROVÉ MATICE OZUBENÝCH ŘEMENŮ**

Pro profesionální opravy motoru

- Pro nastavení ozubeného řemene na napínací kladce
- AUDI A2 1,2 TDi rv. 2001 – 2006, A3 1,9 TDi rv. 2001 – 2006, A4 1,9 TDi rv. 2001 – 2006, A4 2,0 a 2,0 FSi rv. 2001 – 2006, A4 4-vál. od rv. 1995, A6 2,0 rv. 2001 – 2005
- SEAT Alhambra 1,9 TDi rv. 1999 – 2006, Ibiza 1,9 TDi rv. 2002 – 2006, Leon 1,9 TDi rv. 1999 – 2006
- VW Golf 1,9 TDi, Golf Plus 2,0 l (4-vál.) od rv. 2005, Lupo 3-vál. diesel od rv. 1999, Passat 2,0 16V rv. 2002 – 2005, Passat TDi od rv. 1998, Polo 1,4 TDi rv. 1999 – 2006, Polo 1,9 TDi rv. 2002 – 2006, Polo 3-vál. diesel, 4-vál. PD (čerpadlo-tryska), Sharan 1,9 TDi rv. 1996 – 2005
- ŠKODA Octavia 1,9 TDi rv. 2000 – 2005
- Rozestup čepů 18 mm, čepy x 3 mm
- Povrch: matně chromováno

Obj. č. ABX/AC:

ST8488167/10042659

HAZET®

