

# STAHLGRUBER **HITY**

Nabídka je platná od 1. 12. 2013 do 31. 01. 2014 nebo do vyprodání zásob! [www.autobenex.cz](http://www.autobenex.cz) • [www.autocora.cz](http://www.autocora.cz) • [www.stahlgruber.cz](http://www.stahlgruber.cz)

## 7 595 Kč



ABX E-shop



AC/STG E-shop

## STŘEŠNÍ BOX KAMEI 510 BLACK

Střešní box Kamei 510 je komfortní a má vynikající užité vlastnosti jiných typů boxů. Svrchní díl je vyroben z luxusního materiálu (vysoce lesklého akrylu) v barvě černé metalízy a je doplněn pohodlným posuvným upínáním pomocí 90 mm "U" třmenů. Otevírání boxu je oboustranné "DUOLIFT".

Zamykání je 3 bodové, ovládané jedním centrálním zámkem.

- Vnější rozměry boxu: 200x90x44 cm
- Vnitřní rozměry boxu: 188x80x39 cm
- Váha boxu: 18 kg
- Nosnost: 75 kg
- Objem: 510 l

Obj. č. ABX/AC:  
ST4934810/10504291



**KAMEI**

## 6 995 Kč

## LEHKÝ PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30 je lehký průmyslový vysavač, který je ideální zejména pro řemeslníky. Vyznačuje se malými rozměry, optimálním sacím výkonem a vynikající filtrací. S vysavači řady ATTIX 30 lze vysávat jak suché tak i mokré nečistoty.

ATTIX 30 má účinný lamelový filtr s elektrickým oklepem Push&Clean.

Tento systém umožňuje oklepávat filtr za chodu.

- Kompaktní rozměry
- Lamelový filtr
- Systém elektrického oklepu Push&Clean
- Suché i mokré vysávání
- Nádoba na odpad o kapacitě 30 litrů
- Zásuvka 220V pro připojení el. nářadí

#### Specifikace:

- Schválení CE/GSCE/GS
- Přívodní kabel: 7,5 m
- Příkon P<sub>MAX</sub>: 1500 W
- Příkon P<sub>IEC</sub>: 1200 W
- Připojení k síti: 120 V/1 ~/50 Hz/16 A
- Míra průtoku vzduchu: 3700 l/min.
- Podtlak 250 MBar/25 kPa
- Provozní hlučnost: 59 dB
- Max. objem nádoby: 30 l
- Rozměry: 450x380x595 mm
- Hmotnost: 10 kg

Obj. č. ABX/AC:  
ST7650085/10199188

**Nilfisk  
ALTO**



**850 Kč****TESTER RELÉ**

Slouží pro rychlou kontrolu funkce automobilových relé, plně automatické testování, signalizace pomocí červené a zelené diody.

Obj. č. ABX/AC:  
ST7100664/10505875

**BUSCHING****1 990 Kč****HYDRAULICKÝ ZVEDÁK POD KOLA**

Pomocí pedálu můžete vůz snadno zvednout a následně s ním lehce manipulovat v libovolném směru. Díky tomu můžete na malém prostoru manipulovat s vozem do 2700 kg (s použitím 4 manévrovacích zvedáků). Lze také použít pro manévrování s většími a těžšími pneumatikami.

- Izolovaná nosná plocha
- Vhodný také k výměně pneumatik
- Lze otočit o 180 ° při použití 2 ks a o 360° při použití 4 ks

Vlastnosti:

- Univerzálně použitelný
- Rozestup nosníků: min. 270 mm, max. 540 mm
- Nosnost 680 kg
- Výška zvedání: min. 120 mm
- Šířka pneumatik: max. 300 mm
- Velikost pneumatiky: R13 až R19
- Max. průměr pneumatik: 720 mm

Obj. č. ABX/AC:  
ST8692750/10185547

**KUNZER****999 Kč****DRŽÁK ZVEDÁKŮ POD KOLA**

Slouží pro snadné a bezpečné uložení hydraulických zvedáků pod kola ST8692750/10185547.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8692751/10185548

**KUNZER****199 Kč****INSPEKČNÍ LAMPA S 8 LED**

Svítivost 80 Lumen, délka 160 mm, provoz na 3 AAA baterie (součástí balení).

Obj. č. ABX/AC:  
ST8467001/10415315

**KUNZER****1 500 Kč****SADA BEZPEČNOSTNÍCH MATIC**

50 x M 5, 50 x M 6, 40 x M 8, 20 x M 10, 10 x M 12, 30 x M 8 x 1, 20 x M 10 x 1, 20 x M 10 x 1,25, 10 x M 12 x 1, 10 x M 12 x 1,25, 10 x M 12 x 1,5, 50 x M 5, 40 x M 6, 30 x M 8, 20 x M 10, 10 x M 12, 20 x M 10 x 1, 10 x M 12 x 1,5

Obj. č. ABX/AC:  
ST9676848/  
10209275

**Dresselhaus****1 290 Kč****RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK**

Pro rázové povolování šroubů, sada obsahuje celkem 16 Torx, imbus, křížových a plochých bitů.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8490959/10126768

**Koken****1 450 Kč****STAHOVÁK NA PRUŽINY**

- Upínací rozsah do 240 mm

Obj. č. ABX/AC:  
SW10250L/10062484

**SW-Stahl****18 500 Kč****1-SLOUPOVÝ ZVEDÁK EASYLIFT 1500**

Genově výhodný, univerzální mechanický zdvihák s možností použití několika různých adaptérů dle typu činnosti. Zvedák je mobilní. Vozidla lze zvedat pomocí a) adaptéru pod kolo, b) adaptéru pod prahový nosník. Dále lze zvedat motocykly pomocí adaptéru „MOTO“. Zvedák EASYlift 1500 lze převézt kamkoliv, bez nutnosti stavebních úprav. Sada neobsahuje vrtačku.

- Nosnost: 1 500 kg
- Rozměry: 700 x 800 x 1 260 mm
- Hmotnost: 59 kg
- Výška zdvihu: 930 mm
- Rychlost zdvižení: 50 sec.

Obj. č. ABX/AC:  
10592037/10592037

**\*) Objednávejte u Vašeho OZ  
nebo na Vaší pobočce.**

**NOVINKA\*****JH6**  
zvedací zařízení pro kolářstvo**18 900 Kč****AUTOLIFT 3000**

Překlápěcí zvedací zařízení pro všechny typy osobních automobilů do celkové hmotnosti 3 000 kg. Použitím tohoto zařízení je automobil podepřen ve svém těžišti, v místě prahových nosníků karoserie a vyzvednut cca 60 cm nad zem. Díky podepření v těžišti lze s automobilem snadno manipulovat a překlápět ho. Sada neobsahuje vrtačku.

- Nosnost: 3 000 kg
- Max. výška zdvihu: 600 mm
- Základní výška: 125 mm
- Hmotnost: 48 kg
- Délka: 1 250 mm
- Šířka: 1 560 mm

Obj. č. ABX/AC:  
10368112/10368112

**JH6**  
zvedací zařízení pro kolářstvo

**29 Kč****PLASTOVÝ KBELÍK**

- Objem 12 l
- Průměr: 29/21 cm
- Výška: 25 cm

Obj. č. ABX/AC:  
ST0360225\*/10566351

**\*) Pro zákazníky ABX není položka dostupná v ABX STAkis, pouze ve starém E-shopu!!!**

**750 Kč****TRHÁK NA ŠROUBY 1/2"**

620 mm dlouhá rukojeť s otočným mechanismem.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8523785/10080171



**KLANN**

CENA ZA PÁR  
**35 Kč****PRACOVNÍ RUKAVICE**

- Pracovní rukavice vyrobené z omyvatelného akrylu.
- Vnitřní strana rukavic opatřena protiskluzovou úpravou.
- Norma: EN 388 (Cat.II)

Obj. č. ABX/AC: **Velikost:**  
ST5588709/10089198 8  
ST5588716/10089199 10



**MEWA**  
TEXTIL-MANAGEMENT

**179 Kč****DIGITÁLNÍ TLAKOMĚŘ DO 9,99 BAR.**

Rychlý a přesný tester tlaku v pneumatikách.  
Tlakové rozmezí od 0,50 do 9,99 bar  
Vysoký standard kvality  
Příjemné a ergonomické provedení  
Praktické osvětlení s funkcí baterky  
Funkce AUTO-OFF  
Velmi dobrý poměr cena/výkon

Obj. č. ABX/AC:  
ST5199340/  
10117910



**REMA TIP KTOP**

**239 Kč****PŘÍSDA PROTI TUHNUTÍ NAFTY**

Přísdá zabraňuje tvorbě krystalů parafínu v naftě, které za nízkých teplot způsobují zhuštění nafty a tím ucpávají palivové vedení a filtry. Prostředek udržuje naftu v tekutém stavu až do teplot -31 °C. Tím zlepšuje průchodnost nafty palivovými sítky a filtry, a přispívá tak k provozní spolehlivosti diesellového motoru.

Dávkování je 1:1000.

Obj. č. ABX/AC:  
10072370/10072370



**LIQUI MOLY**

**139 Kč****UVOLŇOVAČ ŠOKEM**

• 400 ml  
Zmrazovací sprej na bázi minerálního oleje se speciálním složením pro uvolňování zarezlých, zkorodovaných a zadřených součástí. Efekt šokového zmrazení ochladí součásti okamžitě až na -43 °C a způsobí mikroskopické trhlinky ve vrstvě rzi. To umožní mazným přísadám kapilárně navzlínat přímo do vrstvy rzi.

Obj. č. ABX/AC:  
LOC8040400ML\*  
/10131835

**\*) Pro zákazníky ABX není položka dostupná v ABX STAkis, pouze ve starém E-shopu!!!**

**LOCTITE**

**34 Kč****SILIKONOVÝ SPREJ**

- Zajišťuje vysoce kvalitní péči a údržbu pro pryžové povrchy, je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- Ošetření přístrojové desky (zabraňuje vrzání)
- Promazání sloupku řízení
- Promazání navijeců pásů
- Údržba pryžového těsnění dveří (zamrzání dveří)
- Bezbarvý, bez zápachu, bez rozpouštědel

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735029/10032653

**car technic**

**32 Kč****ODSTRAŇOVAČ RZI S MOS2**

- 300 ml
- Odstraňuje korozi a nečistoty, zamezuje odírání materiálu a zabraňuje opětovnému zrezivění.
- Vyniká vysokou vztlínavostí a je odolný proti vodě.

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735012/  
10032652

**car technic**

**52 Kč****PŘILNAVÝ MAZACÍ TUK VE SPREJI**

- 400 ml
- Částečně syntetický, vysokotlaký a dlouhodobě přilnavý mazací prostředek odolný proti vysokým teplotám. Promazává díly, které bývají vystaveny vysokému tlaku, nárazům a vibracím. Okamžitě odpaření rozpouštědla se stará o rychlé a silné přilnutí ke kovu. Je dostatečně tekutý, a proto se dostane i na těžce přístupná místa.

Obj. č. ABX/AC:  
ST2735249/10155328

**car technic**

**1 895 Kč****GOLA SADA 150 DÍLNÁ**

Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli. V provedení „Super Lock“ verzi pro maximální točivý moment. Tato sada obsahuje všechny důležité nástroje např. Bity, T profily, TX profily, E-profily, apod.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8414148/  
10109685

**KUNZER**

**2 065 Kč****SADA CLIP-KLEŠTÍ**

7 dílů, v plastovém kufříku  
S touto sadou budete připraveni na demontáž a montáž všech typů hadicových svorek.  
Sada obsahuje všechny základní druhy speciálních kleští na hadicové spony.

Obj. č. ABX/AC:  
ST8466199/10428128

**KUNZER**

**535 Kč****SADA KAROSÁŘSKÝCH SEKÁČŮ**

3 dílná sada  
Ergonomicky tvarovaná gumová rukojeť s protiskluzovou úpravou.  
Sada obsahuje:  
• 300 x 25 mm rovný  
• 290 x 25 mm zahnutý  
• 240/60 x 25 mm úhlový

Obj. č. ABX/AC:  
ST8466101/10309825

**KUNZER**



**950 Kč****XENONOVÁ VÝBOJKA D2S**

- Výkon: 35 W
- Patice: P32D-2

Obj. č. ABX/AC:

8GS007949-101/10396974



HELLA

**1 075 Kč****XENONOVÁ VÝBOJKA D3S**

- Výkon: 35 W
- Patice: PK32D-5

Obj. č. ABX/AC:

8GS009028-201/10396984



HELLA

CENA OD  
**21 Kč****ŽÁROVKA**

Obj. č. ABX/AC:	Typ:	Výkon:	Napětí:	Patice:	Cena:
8GH002089-131/10348891	H1	55 W	12 V	P14.5S	21 Kč
8GH002089-251/10252647	H1	70 W	24 V	P14.5S	34 Kč
8GH002090-131/10348903	H3	55 W	12 V	PK22S	21 Kč
8GH002090-251/10252887	H3	70 W	24 V	PK22S	30 Kč
8GJ002525-131/10252640	H4	60/55 W	12 V	P43T	32 Kč
8GJ002525-251/10252880	H4	75/70 W	24 V	P43T	48 Kč
8GH007157-121/10252914	H7	55 W	12 V	PX26D	44 Kč
8GH007157-241/10252882	H7	70 W	24 V	PX26D	74 Kč
8GH008356-121/10252629	H8	35 W	12 V	PGJ19-1	110 Kč
8GH008356-121/10252631	H11	55 W	12 V	PGJ19-2	100 Kč

HELLA

CENA OD  
**78 Kč****NÁHRADNÍ BOX**

- Do povinné výbavy vozu.

Obj. č. ABX/AC:

8GJ002525-913/  
10348939

Typ:

H4, 12V

Cena:

78 Kč

8GH007157-913/  
10348917

H7, 12V

97 Kč



HELLA

**1 650 Kč****SADA SVĚTEL PRO DENNÍ SVÍCENÍ**

Sada světel pro denní svícení. LEDayLine 15. Sada obsahuje: 2 ks LED světla s 8 diodami, část certifikátu ECE a SAE vč. montážních rámečků, relé, šrouby k přichycení, délka kabelu 2800mm, el. výkon 2W. Hmotnost 160 g/1 ks.

Obj. č. ABX/AC:

2PT980860-801/10408431



HELLA

**255 Kč****RUČNÍ SVÍTLILNA**

Ruční svítilna s kabelem 5000 mm, výkon 8W, délka svítilny 475 mm.

Obj. č. ABX/AC:

2XM001974-151/10140655



HELLA

**1 250 Kč****RUČNÍ LED AKU SVÍTLILNA**

Ruční LED Aku svítilna, délka 280 mm, 2,5W, 3,7V, doba svícení 5,5 hod., Li-on baterie, doba nabíjení 4h, po 1 h nabíjecím cyklu je baterie nabitá na 80% celkové kapacity, na zadní straně svítilny vyklápěcí držák (ne magnetický) k zavěšení.

Obj. č. ABX/AC:

2XM001974-251/  
10520170

HELLA

CENA ZA BALENÍ OD  
**215 Kč****ŽÁROVKY OSRAM LEDRIVING®**

Obj. č. ABX/AC:

OS3850CW/10320101

Popis:

T4W

Typ:

6000K

425 Kč

OS3850WW/10320100

Blistr 2ks, 2 V/1 W/BA9s

4000K

425 Kč

OS2850CW02B/10320099

W5W - žárovka se skleněnou patičí

6000K

425 Kč

OS2850WW/10320098

Blistr 2ks, 12 V/1 W/ W2,1x9,5d

4000K

425 Kč

OS6498CW/10320097

C5W - žárovka (SUFITKA)

6000K

215 Kč

OS6498WW/10320096

Blistr 1ks, 12 V/1W/SV8,5-8

4000K

215 Kč



OSRAM

20 LITRŮ  
**1 250 Kč****MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 10W40 SEMISYN****Celoroční motorový olej s technologií moderních přísad**

- Chrání před opotřebením a snižuje spotřebu paliva.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách.
- Pro normální a výkonné čtyřtákní benzínové motory s víceventilovou technikou, s turbodmychadlem a katalyzátorem.
- Pro vznětové motory osobních automobilů s turbodmychadlem, katalyzátorem, dlouhým intervalem výměny oleje a vysokými nároky.

**Splňuje specifikace:**

API SH/SJ/SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-02, VW 501 01 a 505 00, MB 229.1

Obj. č. ABX/AC:

ST2204433/10056095 - 20 litrů

ST2204440/10056096 - 60 litrů

60 LITRŮ  
**3 250 Kč**

car technic

20 LITRŮ  
**1 550 Kč****MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 5W40 SYNETIC****Celoroční motorový olej s technologií moderních přísad**

- Chrání před opotřebením.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Snižuje spotřebu paliva.
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách.
- Optimální tlak oleje ve všech otáčkách.
- Snižuje škodlivé emise
- Pro normální a výkonné čtyřtákné benzínové motory s víceventilovou technikou s turbem a s katalyzátorem

**Pro naftové motory osobních automobilů s:**

- Turbem, CDI, TDI a katalyzátorem
- Přímým vstřikováním

**Splňuje specifikace:**

API SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-98, MB 229.3, VW 502.00 a 505.00, BMW Longlife 98

**Obj. č. ABX/AC:**

ST2204464/10056097 - 20 litrů

ST2204471/10056098 - 60 litrů

60 LITRŮ  
**4 150 Kč****549 Kč****ČISTIČ RUKOU - PRESTO CLEAN, 10 L**

Pasta k odstranění čínidla silného znečištění způsobeného zejména nerozpustnými komponenty na bázi olejů, tuků a pigmentů z rukou.

- Bez ředidla a mýdla
- pH neutrální, nepoškozuje pokožku
- Pokožka chráněná panolem
- Pasta na umývání rukou

**Obj. č. ABX/AC:**

ST2290825\*/

10153364

**\*] Pro zákazníky ABX není položka dostupná v ABX Stakis, pouze ve starém E-shopu!!!**

20 LITRŮ  
**2 150 Kč****MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 5W30 LONGLIFE MULTI**

Zajišťuje lehký chod motoru, jeho dlouhou životnost a vynikající ochranu proti opotřebením. Rychlé mazání i při nízkých teplotách, optimální tlak oleje při všech otáčkách motoru. Vysoká spolehlivost při nízkých i vysokých teplotách, vysoká odolnost proti stárnutí oleje. Snižuje spotřebu paliva a emise znečišťujících látek, udržuje motor čistý. Je mísitelný se srovnatelnými motorovými oleji s příslušnou specifikací.

**Splňuje specifikace:**

ACEA A3-04, B4-04, C3-04, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, VW 504.00 a 507.00, ATR doporučuje tento olej pro vozidla která požadují následující specifikace: 229.31 MB.

**Obj. č. ABX/AC:**

ST2205010/10230625 - 20 litrů

ST2205015/10230626 - 60 litrů

60 LITRŮ  
**5 950 Kč**CENA OD  
**119 Kč****POSYPOVÁ SŮL**

Vhodná k zimní údržbě chodníků a cest.

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
10118379/ 10118379	25 kg	<b>119 Kč</b>
10118380/ 10118380	50 kg	<b>219 Kč</b>

CENA ZA KUS  
**599 Kč****9 MM SNĚHOVÉ ŘETĚZY - CARTECHNIC SUPER S RYCHLOU MONTÁŽÍ**

- vhodné pro všechny osobní vozy i pro sportovní vozy s širokými pneumatikami a úzkým podběhem kol
- upínací řetěz ze slitiny ušlechtilé oceli, zakalen a pozinkován
- montáž na místě (bez pohybu vozidla)
- super-protiskluzové sportovní nástavce, vysoký komfort provozu
- průměr řetězu max. 9 mm
- oboustranná montáž, dvojnásobný kilometrový nájezd
- TÜV + norma-VS117

**Obj. č. ABX/AC:**

ST4801925/10422537

**Typ:**

IS60

**Aplikace:**

12": 175/70; 13": 155/80, 165/70, 175/65, 185/60; 14": 145/80, 155/70, 165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/50; 15": 135/80, 145/65, 155/60, 155/65, 165/60

ST4801928/10422538

IS62

13": 165/80, 175/70, 185/65; 14": 155/80, 165/70, 165/75, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55; 15": 145/80, 155/70, 165/65, 175/55, 175/60, 185/50, 195/45

ST4801931/10422539

IS64

13": 175/80, 185/70, 185/75, 195/65, 205/60; 14": 165/80, 175/70, 175/75, 185/65, 195/60, 205/55; 15": 155/80, 165/70, 175/65, 185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 215/45; 16": 175/60, 185/50, 195/45, 205/45, 215/40

ST4801940/10422542

IS69

14": 185/80, 215/60, 15": 175/80, 195/65, 205/60, 225/50; 16": 185/65, 195/60, 225/45; 17": 215/45, 225/40

ST4801943/10422543

IS73

14": 195/80, 205/70, 215/65, 225/60; 15": 185/80, 195/70, 205/65, 215/60, 225/55; 16": 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 225/50; 17": 205/50, 225/45, 235/40; 18": 215/45, 25/40



**72 990 Kč****MOBILNÍ TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT**

Mobilní teplovzdušný agregát s odvodem spalin (nepřímé spalování) a externím hořákem: spolehlivý, hospodárny a čistý provoz, ohřev několika míst z jednoho zdroje: minimální obsluha: využití – vytápění, vysoušení a ochrana před promrznutím – stavby, sklady, dílny, haly, stáje, chlévy, drůbežárny, skleníky atd., v létě větrání prostor se špatnou cirkulací vzduchu.

- Palivo – nafta, LTO, zemní plyn.
- Automatické ovládání teploty rostovým termostatem (není součástí)
- Hořák olejový nebo plynový.
- Tech. úprava pro zimní provoz: nádrž integrovaná - možnost připojení sudovou armaturou (není součástí) na nádrž externí (není součástí)
- Možnost připojení teplovzdušné hadice
- Elektrické krytí IP 44
- Výkon max. 51 kW
- Spotřeba oleje 4,3 kg/hod.
- Množství vzduchu 2900 m<sup>3</sup>/hod.
- El. připojení 230/50 V/Hz
- El. příkon 690 W
- Delta t 54 K
- Tlak ventilátoru 170 Pa
- Účinnost nad 90%
- Obsah nádrže 46 l
- Průměr kouřovodu 130 mm, délka až 385 mm (není součástí)
  - Hlučnost 72 dB
- Délka: 1350 mm, šířka: 600 mm, výška: 1050 mm, váha: 108 kg

**Kroll**

Obj. č. ABX/AC:  
ST6203375/10109938

**\*) Objednávejte u Vašeho OZ  
nebo na Vaší pobočce.**

**NOVINKA\*****295 Kč****SADA ŠROUBOVÁKŮ**

Sada obsahuje:

- 0,5 x 3,0
- 0,8 x 4,0
- 1,0 x 5,5
- 1,2 x 6,5 mm a PH1, PH 2

Obj. č. ABX/AC:  
ST8330358/10255852

**HAZET****2 200 Kč****STARTOVACÍ ZDROJ**

- Pomocný zdroj při startování až 1600 A (12 V)
- Ochrana před špičkami napětí
- Plně izolované kleště
- Vhodný i pro mobilní napájení
- Včetně kabelu pro zapojení do zásuvky pro zapalovač (12V adaptér)
- Speciální plynotěsný olověný akumulátor
- Robustní kryt

Obj. č. ABX/AC:	Popis:	Cena:
ST7126004/ 10072832	1 000 A	<b>2 200 Kč</b>
ST7126066/ 10075822	1 600 A	<b>3 500 Kč</b>

**START  
BOOSTER****3 500 Kč****999 Kč****SADA ŠROUBOVÁKŮ 16 KS**

Vysoká kvalita šroubováků Hazel v mimořádné akci.

Sada obsahuje:

- 4 ks ploché: 0,5 x 3,0, 0,8 x 4,0, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5
- 2 ks křížové: PH1, PH2
- 10 ks torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30

Obj. č. ABX/AC:  
ST8302948/10570866

**\*) Objednávejte u Vašeho OZ  
nebo na Vaší pobočce.**

**NOVINKA\*****HAZET****149 Kč****OCHRANA PODVOZKU  
ŠEDÁ GRAVITEX**

- 1 l
- Umožňuje dosáhnout na opravovněm místě kvalitu původní ochrany od výrobce. Chrání před odlétávajícími kamínky, solí, vlhkostí a korozi. Ideální pro použití na spodky vozidel, podběhy, lemy blatníků, spodek zavazadlového nebo motorového prostoru i pro překrytí bodových svárů a švů. Postačuje aplikace v jedné vrstvě.

Obj. č. ABX/AC:  
UPGTEXG1/  
10403515

**U-POL****495 Kč****JEDNOSLOŽKOVÝ  
IZOLÁTOR BARCOAT**

- 1 l
- Je rychleschnoucí izolátor žluté barvy zabraňující vztlínání a krabacení finálního laku při přechodu např. z celulózového na akrylátový lak. V dodávaném balení je BARCOAT připraven k okamžitému použití. K vytvoření izolační vrstvy stačí jeden nátěr, který se již nebrousí.

Obj. č. ABX/AC:  
UPBAR1/  
10421861

**U-POL****35 Kč****ALKOHOLTESTER - JEDNORÁZOVÁ TRUBIČKA**

- Slouží k měření obsahu alkoholu ve vydechaném vzduchu.
- Balení obsahuje i „NF certifikát“ odpovídající francouzské směrnici NF (NF X 20-702).
- Naměřená hodnota slouží pouze jako vodítko a není potvrzením způsobilosti k řízení.
- To platí také pro ovládání strojů nebo jiné činnosti, které jsou pod vlivem alkoholu nebezpečné nebo zakázané.

Vlastnosti:

- Zobrazení výsledků měření na barevné stupnici (0,2 až 0,8 promile)
- Jednoduchá manipulace
- Hygienicky baleno
- Třída přesnosti: 4

Obj. č. ABX/AC:  
ST2386035\*/10430344 - 1 ks  
ST2386030\*/10422462 - 3 ks

**\*) Pro zákazníky ABX není položka  
dostupná v ABX STAKis, pouze  
ve starém E-shopu!!!**

**cartrend**