

STAHLGRUBER HITY

Nabídka je platná od 1. 4. do 31. 5. 2013 nebo do vyprodání zásob!

www.autobenex.cz • www.autocora.cz • www.stahlgruber.cz

OLEJOVÝ SPECIÁL



ABX E-shop



AC/STG E-shop

MOTOROVÝ OLEJ MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30

Mobil 1 ESP Formula 5W30 je moderní výkonný syntetický olej, který je navržen tak, aby motoru poskytoval vynikající čisticí schopnosti, ochranu proti opotřebení a celkově zlepšoval jeho výkon. Mobil 1 ESP Formula byl navržen a vyroben tak, aby prodlužoval životnost a udržoval účinnost systémů pro snížení emisí u vznětových i zážehových automobilových motorů. Mobil 1 ESP Formula převyšuje požadavky nejnovějších norem předních průmyslových i automobilových výrobců, které jsou kladené na moderní vznětové a zážehové motory. Mobil 1 ESP Formula je vyroben na základě patentované kombinace jednotlivých složek a plně vyhovuje použití s nejnovějšími částicovými filtry vznětových motorů a s katalyzátory zážehových motorů. Mobil 1 ESP Formula byl vyvinut tak, aby motoru poskytl nepřekonatelný výkon a ochranu při větší úspoře paliva.

Splňuje specifikace:

ACEA C2/C3, A3/B3/B4, A5/B5; API SM/SN/CF; JASO DL 1-08; BMW Longlife 04; MB 229.31/229.51; Chrysler MS-11106; Peugeot/Citroën Automobiles (PSA) B71 2290 a B71 2297; Porsche C 30; AvtoVAZ Group „Luxe“; AAE Standard STO 003-05, Group B6; BMW Longlife 01 a 01 FE; VW 502 00 / 503 00 / 503 01; VW 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01; VW 504.00 / 507.00; S výjimkou motorů se systémem čerpadlo-tryska (PD) R5/V10-TDI bez prodlouženého servisního intervalu (LongLife Service) vyrobených do roku 2006, nebo bez filtru pevných částic vyrobených mezi roky 1999 - 2003.

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
MOB151059/10121758	1 l	169,00 Kč	169 Kč
MOB151060/10158406	5 l	161,80 Kč	809 Kč
MOB146229/10121761	60 l	133,30 Kč	7 999 Kč
MOB146228/10121762	208 l	129,80 Kč	26 999 Kč



CENA OD
129,80 Kč/l

CENA OD
142,30 Kč/l

MOTOROVÝ OLEJ CASTROL EDGE 5W30 FST

Castrol EDGE 5W-30 je syntetický motorový olej s Fluid Strength Technology™ speciálně vytvořen tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW. Castrol EDGE 5W-30 poskytuje ochranu současným komplexním emisním systémům po celou dobu prodloužených výměnných intervalů. Na základě nezávislých testů snižuje kontakt kovových součástí motoru až o 40% oproti přednímu konkurenčnímu produktu.

- Zajišťuje maximální ochranu za všech provozních podmínek, rychlostí a teplot.
- Pomáhá maximalizovat krátkodobý a dlouhodobý výkon motoru.
- Zvyšuje efektivnost motoru (nezávisle posouzeno).
- Vhodný pro automobily s prodlouženým servisním intervalem.

Splňuje specifikace:

SAE 5W-30, ACEA C3, VW 504 00/ 507 00, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.51, Porsche C30. Splňuje požadavky dle dřívější normy VW 503 01.

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
192250256/10312651	1 l	209,00 Kč	209 Kč
192250275/10403108	4 l	187,30 Kč	749 Kč
192250100/10312652	5 l	185,80 Kč	929 Kč
192250045/10313868	60 l	143,30 Kč	8 599 Kč
192250087/10313869	208 l	142,30 Kč	29 599 Kč

Castrol
EDGE



CENA OD
45,80 Kč/l**MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 10W40 SEMISYN****Celoroční motorový olej s technologií moderních přísad.**

- Chrání před opotřebením a snižuje spotřebu paliva.
- Udržuje vnitřní komponenty motoru čisté.
- Rychlé mazání i při nízkých teplotách.
- Pro normální a výkonné čtyřtákní benzinové motory s víceventilovou technikou, s turbodmychadlem a katalyzátorem.
- Pro vznětové motory osobních automobilů s turbodmychadlem, katalyzátorem, dlouhým intervalem výměny oleje a vysokými nároky.

Splňuje specifikace:

API SH/SJ/SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-02, VW 501 01 a 505 00, MB 229.1

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
ST2204440/10056096	60 l	48,30 Kč	2 899 Kč
ST2204441/10162314	205 l	45,80 Kč	9 399 Kč

CENA OD
95,00 Kč/l**MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 5W30 LONGLIFE MULTI**

Zajišťuje lehký chod motoru, jeho dlouhou životnost a vynikající ochranu proti opotřebením. Rychlé mazání i při nízkých teplotách, optimální tlak oleje při všech otáčkách motoru. Vysoká spolehlivost při nízkých i vysokých teplotách, vysoká odolnost proti stárnutí oleje. Snižuje spotřebu paliva a emise znečišťujících látek, udržuje motor čistý. Je míselný se srovnatelnými motorovými oleji s příslušnou specifikací.

Splňuje specifikace:

ACEA A3-04, B4-04, C3-04, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, VW 504.00 a 507.00, ATR doporučuje tento olej pro vozidla která požadují následující specifikace: 229.31 MB.

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
ST2205000/10230623	1 l	115,00 Kč	115 Kč
ST2205005/10230624	5 l	107,80 Kč	539 Kč
ST2205015/10230626	60 l	100,00 Kč	5 999 Kč
ST2205054/10309854	200 l	95,00 Kč	18 999 Kč

CENA OD
98,30 Kč/l**MOTOROVÝ OLEJ CARTECHNIC 5W30 LONGLIFE III**

Vysoce výkonný motorový olej se syntetickou technologií a nízkým třením, vhodný zejména pro zážehové a vznětové motory osobních automobilů koncernu Volkswagen, které mají prodloužený interval údržby.

- Snižuje spotřebu paliva a emise škodlivých látek.
- Dlouhá životnost motoru díky vynikající ochraně proti opotřebením, udržuje motor perfektně čistý.
- Hladký chod motoru a rychlé dodávky oleje i při nízkých teplotách.
- Maximální spolehlivost mazání při vysokých a nízkých teplotách.
- Vhodný i pro vozidla s filtry pevných částic, míselný se srovnatelnými motorovými oleji s příslušnou specifikací.

Splňuje specifikace:

ACEA A3/B4-04/C3-04, VW 504.00 a 507.00

Výjimka! Cartechnic motorový olej 5W-30 Long Life III se nesmí používat do motorů: V10 s přímým vstřikováním, bez filtrů pevných částic a to, do modelového roku 2006 včetně. R5 se systémem čerpadlo-tryska, bez filtrů pevných částic, R3 a R4 se systémem čerpadlo-tryska, bez filtrů pevných částic. Pro tyto motory bez prodlouženého intervalu výměny použijte olej Cartechnic 5W-30 PD.

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
ST2204070/10404496	1 l	119,00 Kč	119 Kč
ST2204072/10404497	5 l	113,80 Kč	569 Kč
ST2204076/10404498	60 l	98,30 Kč	5 899 Kč



CENA OD
120,50 Kč/l**MOTOROVÝ OLEJ LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W40**

Moderní lehkoběžný olej špičkové třídy pro celoroční použití. Výtečně chrání před opotřebením, snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot a zaručuje rychlé promazání motoru. Olej umožňuje při respektování předpisů stanovených výrobci motorů dodržet intervaly výměny oleje až 30.000 km. Výborně se hodí také pro motory vozidel používající plynná paliva (CNG/LPG).

Splňuje specifikace:

ACEA A3-04/B4-04/C3-04, API SM/CF, BMW Longlife-04, Ford WSS M2C 917-A, MB 229.31, Porsche A40, VW 502.00, 505.00, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, VW 505.01

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
ST2240034/10166403	1 l	159,00 Kč	159 Kč
ST2240036/10166404	5 l	145,80 Kč	729 Kč
ST2240042/10166406	60 l	121,70 Kč	7 299 Kč
ST2240051/10166409	205 l	120,50 Kč	24 699 Kč

CENA OD
213,50 Kč/l**PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1200**

Převodový olej nejnovější generace s extrémně vysokou výkonností rezervou vyrobený syntetickou technologií a určený pro automatické převodovky. Zabraňuje tvorbě škodlivých usazenin. Umožňuje využití maximálního výkonu převodovky díky vysoké výkonnosti rezervě. Splňuje nejvyšší požadavky testů uznávaných výrobců motorových vozidel. Disponuje optimálními třecími vlastnostmi a výbornou odolností proti stárnutí. Zaručuje nejvyšší bezpečnost mazání při všech podmínkách provozu, funkčnost agregátů a jejich dlouhou životnost. Použitá nejmodernější technologie aditiv výborně chrání před opotřebením.

Pro použití v automatických a ručně řazených převodovkách, systémech řízení, hydraulických a pomocných pohonech jak v osobních, tak i v užitkových vozidlech. Použijte olej v souladu s provozními a servisními předpisy výrobců motorových vozidel, případně výrobců agregátů.

Splňuje specifikace:

BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B; Daimler NAG-1; Chrysler ATF +3, +4; JWS 3309; MAN 339; Typ V1, 339 Typ Z2; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10; Subaru ATF; Volvo 97340 / 97341; VW G 052 025, G 052 162; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14B, 16L, 17C

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
ST2240453/10205388	1 l	229,00 Kč	229 Kč
ST2240465/10205390	20 l	213,50 Kč	4 269 Kč

CENA OD
225,00 Kč/l**PŘEVODOVÝ OLEJ 75W90 GL4+**

Vysoce výkonný plně syntetický převodový olej se širokým rozsahem viskozity pro moderní manuální převodovky osobních vozidel a převodovky Transaxle (nápravy zahrnující převodovku, spojku a diferenciál). Zajišťuje lehké řazení rychlostních stupňů a vyšší tichost chodu. Výborná ochrana proti opotřebením a korozi. Zřetelně snižuje hlučnost. Pro dlouhé intervaly výměny oleje.

Pro manuální převodovky osobních motorových vozidel a systémy náhonů Transaxle. Především pro značku VW, rovněž i pro četné ostatní výrobce vozidel.

Splňuje specifikace:

API GL4+; Ford ESD M2C-175-A. Doporučeno pro specifikace: VW 501.50 (G50); ZF TE-ML 02D, 08A

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
ST2240348/10169892	1 l	239,00 Kč	239 Kč
ST2244108/10215342	20 l	225,00 Kč	4 499 Kč



CENA OD
110,90 Kč/l**MOTOROVÝ OLEJ EUROL BENEFIX 5W30 SL/GF-2**

Plně syntetický motorový olej s dlouhou životností pro značky Ford a Jaguar. Vhodný pro benzinové, LPG a vznětové motory v osobních a lehkých užitkových automobilech. BeneFIX 5W-30 poskytuje velmi rychlý a stabilní mazací film pro studený start a ochranu proti opotřebení.

Splňuje specifikace:

ACEA: A1/B1 (04), A5(02) - API SL - ILSAC GF-1/GF-2, FORD WSS-M2C-912A - 913A/B

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
E160066/10442802	1 l	125,00 Kč	125 Kč
E140066/10442775	5 l	115,00 Kč	575 Kč
E110066/10442746	60 l	110,90 Kč	6 655 Kč

CENA OD
99,30 Kč/l**MOTOROVÝ OLEJ EUROL TURBO DI 5W40 SM/CF**

Plně syntetický olej pro vznětové motory VW se systémem čerpadlo-tryska (PD). Turbo DI je plně syntetický motorový olej pro benzinové a dieselové motory v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech. Tento olej lze použít ve vozidlech vybavených katalyzátory, přeplňovanými motory, filtry pevných částic a nebo pro systém přímého vstřikování paliva.

Splňuje specifikace:

ACEA: A3/B4 (07) ACEA C3 (08) - API SM/CF - MB 229.1/229.31 - BMW LL01/LL04, VW 500/505/502/505.01 (05) - PORSCHE A40 - FORD WSS-M2C-917A - Renault RN0710

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
E160085/10442808	1 l	115,00 Kč	115 Kč
E140085/10442781	5 l	107,00 Kč	535 Kč
E110085/10442752	60 l	99,30 Kč	5 955 Kč

CENA OD
66,00 Kč/l**MOTOROVÝ OLEJ EUROL TURBOSYN 10W40 SL/CF**

Turbosyn je syntetický motorový olej s univerzální použitelností v zážehových a vznětových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Tento olej poskytuje mazací film při studeném startu, i při nízkých teplotách a nabízí vynikající mazací film při vysokých provozních teplotách. Turbosyn nabízí vynikající ochranu proti opotřebení a má výjimečné antikorozi vlastnosti.

Splňuje specifikace:

ACEA: A3/B4 (08) - API SL/CF - MB 229.1 - VW 500.00/505.00, BMW Special Oil - Porsche GL

Obj. č. ABX/AC:	Obsah:	Cena za litr:	Cena:
E160094/10442812	1 l	85,00 Kč	85 Kč
E140094/10442784	5 l	79,00 Kč	395 Kč
E110094/10442755	60 l	70,90 Kč	4 255 Kč
E100094-210L/10507883	210 l	66,00 Kč	13 855 Kč



99 Kč**KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY**

Řetězový klíč na olejové filtry.

Obj. č. ABX/AC:
ST8398219/10059928**645 Kč****SADA KLÍČŮ NA ŠROUBY**

Sada 12 klíčů na olejové vany, převodovky a diferenciály.

Obj. č. ABX/AC:
ST8511712/10215297**KUNZER**
Qualität verbindet**1 550 Kč****SADA NA OPRAVY ZÁVITŮ**

- 64 dílů
- Rychlé a kvalitní řešení pro opravy poškozených závitů na olejových vanách.
- Univerzální sada vhodná pro Audi, BMW, Citroen, Daimler, Ford, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Opel, Seat, Škoda, Toyota, Volvo a VW.

Obj. č. ABX/AC:
ST8466011/10224390**KUNZER**
Qualität verbindet**3 800 Kč****SADA ZÁTEK**

Vypouštěcí zátky s inovativní technologií O-kroužků, které snižují riziko úniku oleje.

Obj. č. ABX/AC:
ST7160099/10421441**245 Kč****SORBENT NA UNIKLÝ OLEJ**

- 40 l
- Sorbent na bázi polyuretanové pěny. S rychlou absorpcí uniklých provozních kapalin. Vhodný k použití i při nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť, sníh, námraza).

Obj. č. ABX/AC:
ST7613744/10042333**449 Kč****FLEXIBILNÍ TRYCHTÝŘ**

Flexibilní trychtýř, odolný oleji, naftě, benzínu, chladicím kapalinám aj.

Obj. č. ABX/AC:
ST8390005/10312033**KUNZER**
Qualität verbindet**5 700 Kč****REGÁL NA OLEJE 2 X 60L**

Regál na oleje o rozměrech 650x816x1140.

Obj. č. ABX/AC:
ST7770780/10046671**8 900 Kč****MOBILNÍ ODSÁVAČKA OLEJE**

Vakuová odsávačka oleje.

- 2 m odsávací hadice
- Nastavitelná nálevka do výšky 1200-1600 mm
- Průměr nálevky: 60 cm
- 3 různé adaptéry na odsávání
- Objem: 80 l

Obj. č. ABX/AC:
ST7767944/
10155805**rapid****23 500 Kč****PLNIČKA OLEJE**

- Pro 60l sudy
- S pneumatickou pumpou

Obj. č. ABX/AC:
ST7767748/10119591**rapid****590 Kč****NÁDOBA NA OLEJ**

- Objem 16 l

Obj. č. ABX/AC:
ST8476121/10189421**HAZET****189 Kč****NÁDOBA NA OLEJ**

- Objem 6 l

Obj. č. ABX/AC:
ST8476120/10178298**HAZET****533 Kč****RUČNÍ PUMPA**

- Čerpání olejů, nafty, nemrznoucích směsí
- Závit M64x4 (G2")
- Hloubka 1200 mm
- Průtok 12 l/min.
- Pro sudy 60-220 l

Obj. č. ABX/AC:
ST7766000/
10003466**PRESSOL**