

Cenová bomba

TROST
AUTO SERVICE TECHNIK



Díly a příslušenství na osobní automobily | Nářadí | Vybavení dílny

Prosinec 2013

PROSINCOVÝ TRHÁK

Bezzátěžový tester akumulátorů

Určen k vyhodnocování stavu olověných, gelových, AGM akumulátorů a dobíjecích soustav vozidel.

- Funkce voltmetru
- Díky teplotní kompenzaci přesné výsledky za jakýchkoliv podmínek
- Možnost kontroly poklesu napětí při startování
- Rychlé, snadné a přehledné ovládání

Technická data:

- Délka připojovacích kabelů 40 cm
- Pro 12V aplikace
- Napájení z testovaného akumulátoru

Pracovní rozsah:

- 200–900 EN/SAE
- 120–550 DIN/IEC

Obj. č. INTECH15



Profesionální tester

Včetně voltmetru

4.444,-

Termostaty s těsněním

Název	Obj. č.	Cena
Seat Ibiza/Škoda Fabia, Octavia, Roomster/VW Caddy, Golf, Polo	TX4187D	165,-
Audi A4/Seat Leon/Škoda Octavia/VW Golf V, VI, Passat, Transporter V	TX1487D	172,-
Citroën Berlingo, C5, Xsara, Jumper/Peugeot 306, 307	TX6783D	239,-
Ford Focus, Mondeo, Transit	TX1288D	176,-

BEHR



Vodní čerpadla

Použití	Obj. č.	Cena
Ford Galaxy/Seat Ibiza, Leon, Toledo/Škoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb/VW Golf, Passat, Polo, Transporter	85-8431	619,-
Audi A3, A4, A6/Ford Galaxy, Transit/Škoda Fabia, Octavia, Superb/VW Golf, Passat, Polo, Tiguan	85-6005	580,-
Seat Ibiza/Škoda Octavia/VW Golf IV	85-4090	567,-
Citroën Berlingo/Peugeot 306, 307	85-6015	444,-
Citroën C5/Ford Focus II, Galaxy, Mondeo IV	85-7115	503,-
Citroën Berlingo, C4, C5, Ford C-Max, Focus, Fusion/Mazda 2, 3/Peugeot 207, 307, 308/Suzuki SX4	PE02220007	460,-
Citroën Berlingo, Xsara/Peugeot 205, 206, 306, 307	PE02220001	271,-
Dacia Duster, Logan, Sandero/Renault Clio, Kangoo, Laguna, Megane, Scénic, Thalia	RE02220007	385,-

aqua plus repstar



od **271,-**

Sada stěračů Aerotwin

Škoda Yeti/VW Golf V, VI, Passat

Délka 600/475 mm

Obj. č. **3397118979**



445,-

BOSCH
Stvořeno pro život

Sada stěračů

Délka 510/510 mm

Obj. č. **576007**

145,-



Délka 530/480 mm

Obj. č. **576014**

155,-

Valeo

Válec kolové brzdy

Nissan Kubistar/Renault Kangoo

Průměr 22 mm, materiál hliník, OE 77 01 043 913

Obj. č. **04-0758**



Průměr 22 mm, materiál hliník, OE 77 01 043 913

Obj. č. **04-0759**

233,-

metelli za 1 ks

Díly řízení

Název	Obj. č.	Cena
Axiální kloub, příčné táhlo řízení	Montážní strana: přední náprava - oboustranný Renault Clio, Kangoo	RE02601004 140,-
Axiální kloub, příčné táhlo řízení	Montážní strana: přední náprava - oboustranný Audi A3/Škoda Octavia/Seat Leon	VW02601002 135,-
Podpora/kloub	Montážní strana: přední náprava - oboustranný Renault Megane, Scenic/Dacia Logan	RE02602002 150,-
Podpora/kloub	Montážní strana: přední náprava - oboustranný Fiat Ducato/Peugeot Boxer	FI02602019 199,-
Tyč/vzpěra, stabilizátor	Montážní strana: přední náprava - oboustranný Škoda Fabia, Roomster/VW Polo, Fox	SK02604002 125,-
Tyč/vzpěra, stabilizátor	Montážní strana: přední náprava - oboustranný Citroën Berlingo, Xsara	CT02604005 180,-
Řídicí páka, zavěšení kol	Montážní strana: přední náprava - pravá Škoda Superb/Audi A4, A6	AU02607001 385,-
Řídicí páka, zavěšení kol	Montážní strana: přední náprava - levá Škoda Superb/Audi A4, A6	AU02607002 420,-



repstar

od **125,-**

Autorádio Blaupunkt Stuttgart 120

Datový nosič: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
Formáty přehrávání: MP3, WMA
Volitelné režimy zobrazení (ID3-tagy, čas
přehrávání, hodiny)
Rádio: FM, AM (MW) tuner

Obj. č. 1011300313



1.700,-

BLAUPUNKT

USB Flash disk

USB 2.0, 8 GB, 10 MB/s, ideální
pro autorádia

Rozměry (d x š x v): 21 x 15 x 6,5 mm

Obj. č. 108078



Do vyprodání zásob!

hama

Oprava vyhřívání zadního okna Loctite 3863

Nejjednodušší oprava přerušených nebo
poškrábaných mřížek vodičů vyhřívání zad-
ních skel. Vysoce vodivý díky vysokému
podílu stříbra. Snadná aplikace.

Obsah: 2 g

Obj. č. 1151364



SUPER CENA!

215,-

LOCTITE

Kryt telefonu Survivor

Pro telefon Galaxy S3

Obj. č. GRS-GB36052

590,-



aiV

Handpresso Premium set

Exkluzivní sada v kufříku obsahuje také
2 šálky a 25 Espresso tablet.

Obj. č. 48253



3.838,-

Navíc
dárek
sada na víno



ENO

Omiglass DGX lepidlo zasklívání čelních skel

Lepidlo pro přímé zasklívání
vhodné pro všechna vozidla.

Kartuše: 310 ml

Obj. č. 341579

120,-

SUPER CENA!



omniGLASS

Sada denního LED svícení

Daylight 4

Obj. č. 12820WLEDX1



Do vyprodání zásob!

1.690,-


PHILIPS

Výdejní stojan palivových hadic

- 6 rolí á 7,5 m
- Ø 3,2/4/5/6/8/10 mm
- Hadice bez opletení

Obj. č. 4986-10160

2.322,-



Gates

Sada pro lepení zpětného zrcátka

Objem: 0,5 ml

Obj. č. 195649



SUPER CENA!

96,-

LOCTITE

Žhavicí svíčka

Citroën Berlingo, C1, C2, C3, C4 1.6HDi/
Ford C-MAX, Fiesta, Focus 1.6TDCi/Peu-
geot 206, 207, 307, 308, Partner 1.6HDi

Obj. č. 0250204002

330,-



BOSCH
Stvořeno pro život

Brzdová kapalina DOT4

- Suchý bod varu 265 °C
- Vlhký bod varu 165 °C
- Viskozita 1800 mm²/s
- Kvalita DOT4
- Kovový kanystr

Obsah: 5 l

Obj. č. 1987479003

489,-



BOSCH
Stvořeno pro život

Rozmrazovač skel

Snadno odstraní námrazu z oken.

Obsah: 500 ml

Obj. č. 10120550

35,-



mastercare

Spojky, setrvačnick

Název	Použití	Obj. č.	Cena
RepSet DMF	Citroën C5/Peugeot 406	600005000	10.482,-
RepSet DMF	Škoda Octavia/VW Golf IV	600001900	9.117,-
Setrvačnick ZMS	Seat Leon/Škoda Octavia, Superb/VW Golf, Passat	415058109	8.966,-
RepSet	Škoda Felicia 1.3	619219300	1.076,-
RepSet Pro	Ford Focus	622241433	3.100,-
RepSet	Nissan Interstar/Renault Master, Trafic	624337909	5.021,-

LUK



Sady ložisek kol

Použití	Obj. č.	Cena
Zadní VW Transporter V	R154.58	1.896,-
Zadní Dacia Logan/Renault Clio, Megane, Thalia	R155.63	399,-
Přední Citroën Berlingo, C3, C4, C5/Peugeot 207, 307, 308, Partner	R159.44	699,-

od
399,-



NTN **SNR**

Rozvodové sady

Citroën Berlingo, C5/Peugeot 306, 307

Obj. č. K025524XS

1.155,-



Volvo S40, 60, 80; V50, 60, 70; XC70, 90

Obj. č. K015580XS

1.676,-

Gates

Olejový filtr

Renault Clio, Duster, Espace, Fluence,
Fuego, Kangoo, Laguna, Master

Vnější průměr 76 mm, vnitřní průměr
62 mm, velikost závitů M20x1,5,
výška 50 mm

Obj. č. W75/3

85,-



**MANN
FILTER**

Žárovka H7

12V 55W Px26D

Obj. č. 12972PRC1

85,-

SUPER CENA!



Xenonová výbojka Vision

D2S 85V 35W P32d-2

Obj. č. 85122VIC1


1.680,-



PHILIPS

Kabinové a vzduchové filtry

Název/Použití	Obj. č.	Cena
Vzduchový filtr Dacia Duster, Logan/ Renault Clio, Kan- goo, Megane II	CA10249	125,-
Kabinový filtr Ford C-Max, Focus III, Kuga, Mondeo IV/ Volvo S40 II	CF9787	265,-
Kabinový filtr Audi A1, A2/Škoda Fabia, Rapid/VW Fox, Polo	CFA9404	220,-



FRAM

Sada ložisek kol, přední

Ford Mondeo III

Obj. č. VKBA3575



836,-

SKF

Brzdové destičky a koutouče

Renault Kangoo

Název/Popis	Obj. č.	Cena
Destičky Šířka 130 mm, výška 62,30 mm, tloušťka 18,50 mm	13.0460-2741.2	952,-
Destičky Šířka 131 mm, výška 62,30 mm, tloušťka 17,50 mm	13.0460-2742.2	890,-
Kotouč Průměr 258 mm	24.0122-0270.1	959,-
Kotouč Průměr 280 mm	24.0124-0222.1	955,-



Alte

Uložení, řídicí mechanismus

Škoda Fabia, Audi A2

Přední náprava - oboustranný

Obj. č. AU-SB-3879

175,-



MOOG

Snímač teploty chladicí kapaliny

Škoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb/
Seat Altea, Cordoba, Ibiza/VW Bora,
Crafter, Caddy, Golf, Sharan, Transporter

Obj. č. 33784



250,-

FAE

Horkovzdušná pistole HL 1910 E

Plastový kufřík včetně 3 nástavců.

- Výkon 2 000 W
- 9 pozic pro nastavení požadované teploty
- Pracovní rozsah teploty 50–600 °C
- Hmotnost 850 g

Obj. č. 348458

DOPORUČUJEME!

1.849,-

STEINEL
German Quality



Hydraulický rozpínák, 10 tun

Rozsah dodávky:

- Přenosný kufr
- Hydraulická ruční pumpa
- Gumová hlavice
- 4 prodlužovací nástavce 127–711 mm
- Spojovací kus
- Ozubené pouzdro
- Rozvírač
- V-kus
- Úhelník
- Koncovka se závitem

Technická data:

- Válec o síle 10 tun
- Pracovní rozsah 135 mm
- Rozměry (d x š x v): 950 x 400 x 190 mm
- Hmotnost 35 kg

Obj. č. MRLBRWK50100TR



4.890,-

monochrom
redline

Refraktometr

Optický tester hustoty elektrolytu akumulátorů, mrazuvzdornosti chladicích kapalin a kapalin do ostříkovačů. Automatická teplotní kompenzace, kvalitní hliníkové provedení s gumovým okulárem.

Obj. č. 550.1290

1.125,-



KS TOOLS

Osmisenzorová geometrie FWA 4437

Osvědčená osmisenzorová CCD kamerová technologie s bezdrátovou komunikací. Měřicí software obsahuje kompletní databanku hodnot vozidel včetně doporučených postupů seřízení. Přehledné rozhraní pro samotný proces měření a následné seřizování geometrie.

Rozsah dodávky:

- Vozík včetně PC, monitoru a tiskárny
- Databanka vozidel
- 4bodové samostředící upínáky od 10" do 21"
- Mechanické otočné desky
- Přípravek pro zablokování volantu
- Přípravek pro zablokování brzdového pedálu

Obj. č. 1690320009

175.770,-



BOSCH
Stvořeno pro život



Ruční hydraulické zvedáky

Minimální výška pouhých 80 mm, široká a robustní konstrukce, ergonomický tvar páky. Oba modely jsou vybaveny rychlozdvihem s nožní pákou.

- Délka rámu 660 mm
- Max. výška zdvihu 495 mm

Obj. č. TMDK20Q

6.995,-

- Délka rámu 950 mm
- Max. výška zdvihu 795 mm

Obj. č. TMDK20H

13.250,-



Sada k testování provozních kapalin

- Tester mrazuvzdornosti chladicích kapalin („glycomat“) osobních a nákladních vozidel (pro chladicí kapaliny na bázi etylenglykolu)
Rozsah: od -5 do -40 °C
- Tester mrazuvzdornosti kapalin do ostřikovačů
Rozsah: od ±0 do -40 °C
- Hustoměr elektrolytu akumulátorů „centra“
Rozsah: od 1,10 do 1,30 g/ml
- Včetně přídatné sondy o délce 130 mm a průměrem 3,1 mm

Obj. č. 2000

499,-



Polohovací lehátko

- Celopolstrované lehátko vhodné pro ležení i sezení, s bezpečnostní zarážkou proti neúmyslnému sklopení
- Nastavitelný sklon opěrky hlavy
- Pohyb zajišťuje 7 celogumových řídicích koleček
- Max. nosnost 140 kg, délka 1200 mm

Obj. č. 500.8000



1.220,-



monochrom

Chránič kolen

Omyvatelná podložka ve tvaru loga Hazet s držadlem. Vyšší komfort díky nové kvalitě nesavé pěny s uzavřenými buňkami.

Rozměry (v x š x h): 30 x 975 x 385 mm

Obj. č. 195-1

299,-



Sada očkoplochých klíčů, 21 ks

Obsah sady: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
V praktickém pouzdře k zavěšení.

Obj. č. 517.0043

1.500,-



Mikrometr

Rozsah 0-25 mm, přesnost $\pm 0,01$ mm

Obj. č. 300.0555



570,-



Kleště Knipex Cobra ES

Zvlášť dobrý přístup k dílci následkem velmi štíhlého provedení v oblasti hlavy a kloubu. Jednoruční přesná nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku umožňuje optimální přizpůsobení různým velikostem součástí.

- 19 nastavitelných pozic
- Maximální rozsah 34 mm
- Délka 250 mm

Obj. č. 8751250



Užší hlava

480,-

Spirálová hadice z polyamidu

Okamžitě použitelná díky namontované otočné rychlospojce a vsuvce. Ochrana proti zlomení na koncích hadice.

Technická data:

- Max. tlak 8 bar
- Vnější průměr 10 mm
- Vnitřní průměr 8 mm
- Pracovní délka 6 m
- Rozvinutá délka 10 m

Obj. č. D770132



669,-



Top Tec 4200 5W-30

Moderní lehkoběžný motorový olej vyvinutý speciálně pro benzinové a dieselové motory koncernu VW s prodlouženým výměnným intervalem.

Specifikace/schválení:

ACEA A3-04/B4-04/C3-04; BMW Longlife-04; MB 229.51; VW 504.00, 507.00; Porsche C30

Objem: 60 l

Obj. č. 3709

8.850,-

Objem: 5 l

Obj. č. 3707

LIQUI MOLY

919,-



Převodový olej TOP TEC ATF 1200

Převodový olej určený pro automatické převodovky nejnovější generace s extrémně vysokou výkonnostní rezervou vyrobený syntetickou technologií.

Specifikace/schválení: Ford Mercon V; GM Dexron III H.

Objem: 5 l

Obj. č. 3682

1.008,-

Objem: 1 l

Obj. č. 3681

LIQUI MOLY

243,-



Převodový olej TOP TEC ATF 1800

Olej vyvinutý především pro automatické převodovky typů ZF 6HP19/26/32, které jsou používány v různých modelech vozidel značek BMW, Jaguar, Land Rover, Porsche atd.

Specifikace/schválení: Dexron VI; Mercon LV

Doporučeno pro specifikace:

BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4); Hyundai SP-IV; Nissan Matic S; Toyota WS

Objem: 1 l

Obj. č. 3687

205,-

LIQUI MOLY



c-tec special F 5W-30

Lehkoběžný motorový olej pro moderní vozidla Ford s benzinovým a dieselovým motorem.

Specifikace: API SM/CF ILSAC GF-4,

ACEA A1/B1, A5/B5, ISO GF-4,

Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B,

Ford WSS-M2C913-C.

Objem: 60 ml

Obj. č. 50530360

5.990,-

Objem: 5 l

Obj. č. 50530405

masteroil 575,-



Přísada pro hydraulická zdvihátka

Přísada do motorového oleje tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů a čistí ventily a olejové přepouštěcí kanálky a tím přispívá k jejich optimální funkci.

Objem: 300 ml

Obj. č. 1009

154,-

LIQUI MOLY



Převodový olej 75W-90

Olej pro manuální převodovky osobních motorových vozidel a systémy náhonů Transaxle. Především určeno pro koncern VW.

Specifikace/schválení: API GL4+;

Ford ESD M2C-175-A

Doporučeno pro specifikace:

VW 501.50 (G50); ZF TE-ML 02D, 08A

Objem: 473 ml

Obj. č. 4434

217,-

LIQUI MOLY



Víceúčelový sprej

Extrémně účinný uvolňovač zarezylých součástí.

Sprej: 369 g

Obj. č. CY10

77,-

cena za 1 ks
při odběru 6 ks

Výplach motoru

Čistí motor během 3 minut. Jednoduché použití, přidejte do oleje před výměnou. Rozpuští nečistoty a usazeniny.

Obsah: 443 ml

Obj. č. CY19

60,-

cena za 1 ks
při odběru 12 ks

cyclo



Olejové aditivum

Zvyšuje odolnost oleje proti rozkladu.

Tiší hlučná zdvihátka a ventily.

Snižuje spotřebu a kouřivost.

1 plechovka pro 4–5l oleje.

Obsah: 414 ml

Obj. č. CY91

67,-

cena za 1 ks
při odběru 12 ks

Čistič brzd a dílů

Rychleschnoucí a super silný čistič.

Účinný okamžitě i bez demontáže brzdových jednotek.

Sprej: 368 g

Obj. č. CY111

59,-

cyclo



Střešní box Pacific 500

- Nový typ rychloupínacího systému Fast Grip pro snadné uchycení boxu

- Patentovaná vzpěra Dual Force pro otevírání a zavírání víka

- Snížené dno zajišťující menší odpor vzduchu, hlučnost a vibrace

- Centrální zamykací systém

Objem: 290 l, stříbrošedý

Obj. č. 631550



THULE

4.920,-