

Cenová bomba

TROST
AUTO SERVICE TECHNIK



Díly a příslušenství na osobní automobily | Nářadí | Vybavení dílny

Únor 2014

ÚNOROVÝ TRHÁK



Kleště na čtyři typy hadicových spon

Jediné kleště pro sponky a kroužky s pružícími pásy různých velikostí do 70 mm. Díky otočným nástavcům rukojetí se přizpůsobí každé poloze. Délka 250 mm.

Obj. č. 8551250A



Široké možnosti použití najdete v tomto instruktážním videu.

950,-

Rozvodová sada

Audi A3, A4, A6/Seat Cordoba, Ibiza, Toledo/Škoda Fabia, Roomster, Octavia, Superb/VW Bora, Golf, Passat

Obj. č. 1987948253

1.770,-



BOSCH
Stvořeno pro život

DMF RepSet

Seat Ibiza, Leon/Škoda Octavia I/
VW Golf, Passat, Polo

Obj. č. 60000600

6.600,-



Ford Focus, Transit Connect

Obj. č. 600004400



8.185,-

Sada na opravy

Audi A4, A6/Škoda Superb

Montovací strana: přední osa, oboustranný

Obj. č. VO-RK-5001

7.350,-



MOOG

masteroil C-Tec Power 10W-40

Specifikace: ACEA A3/B3, API SL/CF,
MB 229.1, VW 501 01/ 505 00

Objem	Obj. č.	Cena
20 l	51040120	1.249,-
60 l	51040160	3.425,-
205 l	51040125	11.295,-

od
55,-
za 1 litr



masteroil

Sněhové řetězy

Název	Rozměr pneu	Obj. č.	Cena
ICE BLOK 40	R13-155/80; 165/70; 175/65; 185/60; 195/55; R14-155/70; 165/65	MG40IB	335,-
POWER V2 40	R13-155/80; 165/70; 175/65; 185/60; 195/55 R	MG40P12	625,-
ICE BLOK 50	R13-165/80; 185/65; R14-155/80; 165/70; 175/65; 185/60; R15-165/65; 175/55; 195/45	MG50IB	335,-

od
335,-

MAGGIgroup



Keramická žhavicí svíčka

Audi A3, A4/Seat Altea, Ibiza, Toledo/
Škoda Fabia, Roomster, Superb/
VW Crafter, Golf, Passat, Touareg

Obj. č. 9826

465,-



Xenonová výbojka D2S

D2S 85L 35W P32d-2

Obj. č. 85122VIC1

SUPER CENA!

1.250,-

PHILIPS



Žárovka Night Breaker Unlimited

Více světla, až o 110 % vyšší jas. Lepší viditelnost, až o 40 m delší světelný kužel. Více bezpečnosti, až o 20 % jasnější světlo. Atraktivní a nepřehlédnutelné modrobílé jasné světlo.

H4
Patice P43t
Příkon 60/55W

Obj. č. 64193NBU

H7
Patice PX26d
Příkon 55W

Obj. č. 64210NBU

OSRAM

230,-



280,-

Žárovka H7

12 V, 55 W, Px26D

Obj. č. 12972PRC1

91,-



PHILIPS

Sada brzdových destiček, kotoučová brzda

Opel Combo, Corsa C

Šířka 131,50 mm, výška 52,30 mm, tloušťka 17 mm

Obj. č. 774.12

570,-



Brzdový kotouč

Opel Combo, Corsa C

Průměr 260 mm

Obj. č. 6611.10



Remsa

615,-

Lepidlo pro přímé zasklívání Teroson 8597 HMLC

Vysokopevnostní a nízkovodivé lepidlo s kvalitou OEM. Použití s primerem a nanášení za studena. Min. doba vytvrzení 1 h. Ověřeno testy EURO NCAP.

Kartuše: 310 ml

Obj. č. 1467799

329,-

Kartuše: 200 ml

Obj. č. 1467913

198,-

TEROSON



Dílnská lampa CBL20

- Intenzita světla 300 lm
- Vyzářovací úhel 100°
- Ochrana proti nárazu IK07
- Vodotěsnost IP54
- Praktický hák na zavěšení
- Délka kabelu 10 m (240 V)

Obj. č. LPL16X1

1.350,-



PHILIPS

Lepidlo pro přímé zasklívání Teroson 8596

Minimální doba vytvrzení 6 h.

Kartuše: 310 ml

Obj. č. 450533

290,-

Terostat 8596 - sada

Obsah sady:

Kartuše Terostat 8596 310 ml, vlněná aplikační stěrka, nanášecí tryska, řezací drát kroucený-zlatý, primer, tkanina, čistič FL a návod k použití.

Obj. č. 450532

TEROSON

599,-



Primer/aktivátor Teroson 8519 P

Primer/aktivátor vše v jednom. Nanáší se přímo na kovový rám, sklo a zbytek seřízlé housenky. Vynikající ochrana proti UV záření. V praktické uzavíratelné lahvičce pro více použití.

Objem: 25 ml

Obj. č. 1178000

165,-

TEROSON



Kapesní svítilna

LED Light 2AA. Robustní hliníkový kryt a zdarma 2x AA baterie.

Obj. č. 17635101421

415,-



VARTA

Baterie

Popis	Obj. č.	Cena
Baterie Micro AAA (LR03) alkalická VARTA High Energy (blistr 4 ks)	04903121414	52,50
Baterie AA (LR06) alkalická VARTA High Energy (blistr 4 ks)	04906121414	52,50
Knoflíková baterie CR2016	06016101401	21,-
Knoflíková baterie CR2025	06025101401	21,-
Knoflíková baterie CR2032	06032101401	21,-



Měřič hmotnosti vzduchu

Opel Vivaro, Movano/Renault Clio II, Kangoo, Traffic II

Počet pólů 6

Obj. č. 5WK9620Z

3.250,-



VDO

Univerzální klíč TwinKey

Multifunkční klíč pro ovládání uzávěrů (např. klimatizační a větrací technika, elektrotechnika, atd.) je složen ze dvou křížů, spojených magnetem.

Obj. č. 001101

522,-



Boční štípací kleště

Pochromované kleště. Rukojeti s vícenásobnými povlaky. S vykováním čepem kloubu pro nejvyšší trvalé namáhání. Precizní břity s doplňkovým indukčním zakalením, tvrdost břitu 64 HRC. Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji. Délka 180 mm.

Obj. č. 7405180



602,-

Tester brzdové kapaliny PenOhm

K rychlému a přesnému určení obsahu vody v brzdové kapalině (v procentech). Indikace výsledku měření pomocí 5 diod. Určeno pro brzdové kapaliny typu DOT3 a DOT4.

Rozsah dodávky:

- Tester brzdové kapaliny
- Speciální baterie AAA 1,5 V

Obj. č. 100455

400,-



Sada šroubováků s úderovou hlavou

Obsah balení:

- 3x plochý šroubovák
- 2x křížový šroubovák

Obj. č. 810U-1/5SATZ



650,-

Ofukovací tužka

Praktický a kompaktní design. Regulace proudění vzduchu pomocí otáčení.

Technická data:

- Tryska 3 mm
- Standardní přípojka na vzduch
- Max. vstupní tlak 12 bar
- Maximální průtok 360 l/min při tlaku 6 bar
- Duralové pouzdro

Obj. č. 9040-3



169,-

Fréza HSS na bodové sváry

Na uvolnění plechů svařených bodovými sváry. Fréza je nabroušená a použitelná z obou stran. Hloubku frézování lze seřídit šroubem. Délka 72 mm.

Obj. č. 101101

115,-



Velká sada nářadí 1/4", 3/8", 1/2"

172 dílů nářadí, ráčny s jemným chodem.

Obj. č. V2461



2.222,-



Do vyprodání zásob!

Sada ráčnových otevřených klíčů s očkem, 4dílná

- Profil FlankTraction
- Svěrná čelist zahnutá o 15°
- Rovné provedení
- Přesné osazení 72 zuby
- Chromování s vysokým leskem
- Slitina chromu a vanadu

Obsah sady:

- 10-13-17-19 mm

Obj. č. 503.4204

769,-



Kloubový klíč s nosem

Použití na stavěcí matice se zářezy.
Klíč se závěsným otvorem.

Obj. č. 517.1303



329,-

KS TOOLS

Sada ráčen, 1/2" + 1/4", 2 ks

S jemným chodem (72 zubů), lesklé chromované provedení, speciální kompaktní hlavy, extra lehké, robustní (710 a 102 Nm).

Obj. č. 919.0002



863,-

KS TOOLS

Klíč na axiální klouby

Speciální klíč na montáž a demontáž axiálního kloubu tyče řízení. Univerzální použití, pro kulaté i hranaté vnější profily, pracovní rozsah 35–45 mm (ideální i pro francouzské vozy). Povolování nebo utahování pomocí šestihranu o velikosti 30.

Obj. č. 150.1600



2.625,-

KS TOOLS

1/4" momentový klíč

- Pracovní rozsah 2,5–25 Nm
- Přesnost měření ± 4%
- Dobře čitelná stupnice
- Sériové číslo a certifikát

Obj. č. 5108-2CT-TROST



3.100,-

HAZET

Mikropájka, sada

Univerzální plynová mikropájka s piezoelektrickým zapalováním.

- Mobilní použití nezávislé na elektrické síti
- Optimální pro jemné práce i ve stísněném prostoru
- Plnění běžně dostupným IZO-butanem (plyn do zapalovačů), obsah nádržky cca 20 ml (cca na 60 min.)
- Rychlé zprovoznění bez dlouhých časů na ohřev
- Max. teplota 1 300 °C, délka 235 mm, hmotnost 10,6 g
- Dodávka s bezpečnostním ochranným krytem bez plynu

Obsah sady:

- 1x plynová pájka
- 1x pájecí hlava
- 1x pájecí hrot, špičatý
- 1x pájecí hrot 3,5 mm, dlátovitý
- 1x pájecí hrot 4,5 mm, diagonální
- 1x pájecí hrot, nožový
- 1x teplosvodný plech

Obj. č. 960.1160

KS TOOLS



995,-

Univerzální sada na demontáž řemenic alternátorů, 13 ks

Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Škoda, VW

- Eliminace nutnosti demontáže dalších konstrukčních dílů, například chladiče
- Vhodné pro alternátory Bosch a Magneti Marelli

Obj. č. 150.3100

1.177,-



KS TOOLS

Přístroj na měření tloušťky laku

- Pro všechny ocelové, železné a hliníkové povrchy
- Jednoduchá identifikace při dodatečném lakování nebo opravě
- Přístroj zobrazuje tloušťku naneseného laku s odchylkou ± 3 %
- Měřicí rozsah 0–1 000 µm

Obj. č. 100424

2.390,-



BUSCHING
Lackmess- und Werkstoffgerät

Sada šroubováků, 5 ks

Speciální trinamic rukojeť pro lepší přenos utahovací síly. Ocelové čepele (chrom-vanadium), kalené hroty.

Obsah sady:

- 3 ploché šroubováky o velikostech 4,0–5,5–6,5 mm
- 2 křížové šroubováky PH1 a PH2

Obj. č. 803/5-TROST

Do vyprodání zásob!

270,-

mono**chrom**

Madla pro struny na vyřezávání oken

Obj. č. 140.2210



465,-

KS TOOLS

Točený vyřezávací drát

Délka 22 m

Obj. č. 6217

94,-



Čtyřhranný vyřezávací drát

Délka 50 m

Obj. č. 6218

235,-



LIQUI MOLY

Dvojitá přísavka

S pohyblivými přísavními hlavami a rychlounvolňovací pákou. Ideální na vypouklá autoskla.

Obj. č. 140.1006

805,-



KS TOOLS

Přímočará pila

Pila vhodná pro malé rádiusy řezání, výškově nastavitelný dosedací těmen, použitelný i pro dvoustěnné plechy. Řezný výkon: ocelový plech 2,9 mm; hliník 3,2 mm. Součástí balení jsou tři pilové listy.

Obj. č. 9034-1




3.588,-

HAZET

Záchytná vana na sudy s olejem

- Až pro 3 sudy o objemu 200 l
- Objem vany 230 l
- Nosnost 800 kg
- Rozměry (v x š x h): 260 x 1800 x 800 mm

Obj. č. TMOEW11



8.095,-

mono**chrom**

Souprava vytahováků šroubů, 6dílná

- Pro šrouby M3–M18
- Možnost vyšroubování stržených šroubů a svorníků
- Spirála s kónickým zúžením
- V pevné umělohmotné krabici

Obj. č. 150.1330

160,-



KS TOOLS

4sloupový hydraulický zvedák

Vhodný ke zvedání a měření geometrie osobních a lehkých užitkových vozidel.

Nastavitelné kolejnice, ovládání zdvihu pomocí tlačítek, bezúdržbový hydraulický agregát, pneumatický západkový systém.

Technická data:

- Nosnost 4 000 kg
- Výška zdvihu 1 750 mm
- Celková délka 5 469 mm
- Celková šířka 3 365 mm
- Délka plošin 4 700 mm
- Odstup plošin 850–1 050 mm
- Výkon motoru 2,2 kW
- Doba zdvihu 55 s

Včetně paketu pro měření geometrie

- Vybrání na přední otočné desky
- Zadní posuvné desky
- Vyrovnání plošin do roviny

Obj. č. **SM40-47**



175.000,-

Špičkové zpracování

Vysoká kvalita

Mycí stůl

Mycí stůl s pojezdem, pozinkovaná odkládací plocha s otvory, kónický odvod kapaliny. Zadní a boční stěny žárově zinkované.

- Pro nádoby o objemu 50–60 l
- Max. výška 580 mm, max. Ø nádoby 370 mm
- Odnímatelný bezpečnostní nožní pedál
- Elektrická nožní pumpa typ KRP 630 E
- 2 statická a 2 otočná kolečka
- Rozměry (d x š x v): 580 x 480 x 1 150 mm
- Nosnost 30 kg, hmotnost 30 kg
- Pracovní výška 850 mm

Obj. č. **TMOERKR505E**

11.890,-



monochrom

Nůžkový přízdvih

Pneumatickohydraulický přízdvih s dvojčinnou pumpou.

- Jednobodový nebo dvoubodový přízdvih
- Vhodný pro zvedáky i jámy
- Bezproblémové pokrytí celé šířky vozidla
- Sériově dodávaný se 2 gumovými podstavci

Technická data:

- Nosnost 2 t
- Minimální výška zdvihu 180 mm
- Maximální výška zdvihu 430 mm
- Maximální šířka 1 610 mm

Součástí dodávky nejsou pojezdová kolečka v hodnotě 3.000 Kč bez DPH, která se liší dle typu zvedáku či jámy.

Obj. č. **SD20PHL**

36.900,-



Hydraulický tester vůlí zavěšení HDA-2.6P

- Zařízení je vhodné pro diagnostické účely před seřizováním geometrie podvozku nebo pro pravidelné technické prohlídky
- Určený pro testování zavěšení osobních a lehkých užitkových vozidel s maximální hmotností na nápravu 2,6 tuny
- Díky svým kompaktním rozměrům je možné tester namontovat na nůžkový zvedák nebo jámu
- Ovládání pomocí dálkového ovladače s osvětlením a nožním pedálem
- 6 různých testovacích směrů
- Testovací plošiny se speciálním adhezním povrchem

Technická data:

- Max. zatížení na nápravu 2,6 t
- Rozměry testovacích plošin 500 x 270 mm
- Max. síla/testovací plošina 8 000 N
- Max. moment 1 300 Nm
- Výška testovacích plošin 54 mm
- Ochrana proti korozi galvanizované plošiny
- Výkon motoru 1,1 kW
- Elektrické připojení 3x 400 V

Obj. č. **35282**



99.000,-



Sada stěračů Aerotwin

Audi/Seat/Škoda/VW/BMW

Délka 600/475 mm

Obj. č. 3397007462

450,-

Škoda Octavia (5E)

Délka 600/450 mm

Obj. č. 3397007620

560,-

BOSCH
Stvořeno pro život



Kontaktol, sprej na elektroniku

Přípravek dokonale odstraní zoxidované a sulfidové vrstvy z elektrických kontaktů. Čistí a chrání kontakty před korozi.

Objem: 400 ml

Obj. č. KONTAKTOL

75,-

CARLINE
Naše česká autokosmetika



Koberečky STYLE, 4 ks

Popis	Obj. č.	Cena
STYLE 903 - gumové	92200	570,-
STYLE 965 - gumové	92203	470,-
STYLE 924 - textilní	92202	380,-



cartrend

Kapalina do centrálních hydraulických systémů

Plně syntetický hydraulický olej vyvinutý pro splnění vysokých požadavků na kapaliny do centrálních hydraulických systémů.

Doporučeno pro specifikace: CHF11S, VWTL52146

Objem: 1 l

Obj. č. 1127

242,-

LIQUI MOLY



Přípravky proti pískání brzd

Speciální syntetický dílenský prostředek pro ošetřování brzdových systémů vozidel. Zůstává přilnavý, odolává silniční soli a stříkající vodě. Teplotní rozsah pro použití od -40 °C do +1200 °C.

Název	Objem	Obj. č.	Cena
Pasta proti pískání brzd	10 g	3078	27,-
Pasta proti pískání brzd	100 g	3077	201,-
Sprej proti pískání brzd	400 ml	3079	242,-
Pasta proti pískání brzd sprej se štětcem	200 ml	3074	564,-

LIQUI MOLY

Praktické řešení



Stop ztrátám oleje

Prostředek regeneruje těsnění motoru, snižuje spotřebu oleje na pístních kroužcích a ve ventilovém vedení.

Objem: 300 ml

Obj. č. 1005

148,-

LIQUI MOLY



Pohlcovač vlhkosti

Absorbuje přebytečnou vlhkost, tím zabraňuje vzniku námrazy na vnitřní straně oken. Pomáhá chránit před vznikem a šířením plísní, roztočů a bakterií.

Balení: 2x 50 g

Obj. č. 1725908

79,-

LOCTITE



Vodováha na volant

Pro přesné vycentrování volantu při měření geometrie podvozku. Kvalitní kovové zpracování, univerzální použití.

Obj. č. LRW



1.305,-

WMS