

# Cenová bomba

**TROST**  
AUTO SERVICE TECHNIK



Díly a příslušenství na osobní automobily | Nářadí | Vybavení dílny

Březen 2014

## BŘEZNOVÝ TRHÁK



# 11.550,-

### Sada montážního materiálu 6 500 ks

#### Obsah sady:

- 200x těsnění 14 x 20 mm hliník, měď (po 100 ks)
- 900x samořezný šroub do plechu 3,9 x 16–4,8 x 19 mm (pozink a černé s podložkou)
- 300x závlačka DIN 94 pozink (3,2 x 40; 3,5 x 40 x 4,0 x 40 mm)
- 400x matice DIN 934 pozink (M5, M6, M8, M10)
- 400x samojistící matice DIN 985 pozink (M5, M6, M8, M10)
- 400x podložka DIN 125 (5,3; 6,4; 8,4; 10,5) mm
- 400x pružná podložka DIN 127 (5, 6, 8, 10) mm
- 500x karosářská podložka pozink (5,3 x 20–10,5 x 30 mm)
- 600x šroub DIN 933 pozink (5 x 20–8 x 30 mm)
- 100x pojistka MINI (5; 7,5; 10; 15 A)
- 400x pojistka STANDARD (7,5; 10; 15; 20 A)
- 1 900x kabelová páska černá (3,6 x 140–4,8 x 360 mm)

Obj. č. 9707/000/06527



**zdarma!**

laserová tiskárna  
Canon i-SENSYS LBP-  
7100CN

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOBI!

**Dresselhaus**  
gut befestigt

## Sada přichytek Renault/PSA

Obsah 170 dílů

Obj. č. 9707/000/06525

# 1.599,-



**Dárek zdarma!**  
Flash disk 16GB

DO VYPRODÁNÍ

**Dresselhaus**  
gut befestigt

## Vodní čerpadlo ostřikovače

Duální pumpa, napětí 12 V, 2 připojky.

Obj. č. 24633



# 245,-

**febi**  
bilstein

## Pružiny podvozku, přední

Citroën Berlingo (MF, M)

Obj. č. 4015654

# 799,-

Fiat Stilo (192)

Obj. č. 4026168

# 736,-



**LESJÖFORS**  
SPRING POWER

## C-Tec Power 5W-30 LL3

Motorový olej pro nejnovější motory koncernu VW a výrobců BMW a Mercedes-Benz.

Specifikace: ACEA C3, VW 504 00/ 507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30

Objem	Obj. č.	Cena
5 l	50530205	605,-
20 l	50530120	2.190,-
60 l	50530160	6.050,-

od  
**101,-**  
za 1 litr



**masteroil**

## Chemie

Název	Obsah	Obj. č.	Cena
Uvolňovač rzi s MoS2-XXL	600 ml	1613	121,-
Čistič vstřikování pro benzinové motory	300 ml	5110	175,-
Čistič vnitřku přílby	300 ml	1603	148,-
SUPER přísada do nafty	250 ml	5120	134,-

# od 121,-

**LIQUI**  
**MOLY**



## Podpora/klob

Citroën C1/Peugeot 107/Toyota Aygo

Mont. strana: přední náprava, oboustranný

Obj. č. TO-BJ-2274

# 235,-

## Tyč/vzpěra stabilizátor

Škoda Octavia, Superb/Audi A3, TT

Mont. strana: přední náprava, oboustranný

Obj. č. VO-LS-1870

# 310,-

**MOOG**



## Autožárovky ColorVision

Barevné zabarvení světlometu, o 60 % více světla, homologováno pro provoz na pozemních komunikacích. Balení po 2 ks.

Název	Barva	Obj. č.	Cena
H4 ColorVision	zelená	12342CVPGS2	750,-
H4 ColorVision	žlutá	12342CVPYS2	750,-
H4 ColorVision	fialová	12342CVPPS2	750,-
H4 ColorVision	modrá	12342CVPBS2	750,-
H7 ColorVision	zelená	12972CVPGS2	950,-
H7 ColorVision	žlutá	12972CVPYS2	950,-
H7 ColorVision	fialová	12972CVPPS2	950,-
H7 ColorVision	modrá	12972CVPBS2	950,-



**PHILIPS**

## Sada těsnění PROFI

### Obsah:

- 2x 70-31414-20 Reinzosil 200 ml
- 1x 70-24571-10 Reinzoplast 80 ml
- 1x 70-31415-00 Re-Move 300 ml

Obj. č. 16-24571-02

# 705,-

**VICTOR REINZ**



## Žárovka H4

- Výkon 60/55 W
- Patice P43t
- Napětí 12 V

Obj. č. GLH412V

# 30,-

## Žárovka H7

- Výkon 55 W
- Patice PX26d
- Napětí 12 V

Obj. č. GLH712V

# 49,-

**repstar**



## Brzdy a příslušenství

Objem	Obj. č.	Cena
Brzdová hadice Škoda Superb/ VW Passat 3B	VW03102010	143,-
Sada brzdových destiček, přední Mercedes Sprin- ter, Vito/VW LT II	MB03100027	635,-
Brzdové kotouče přední Mercedes-Benz Sprinter/VW LT II	MB03101031	540,-



**repstar**

## Autokosmetika

Název	Obsah	Obj. č.	Cena
Leštící šampon koncentrát	1 000 ml	314300	95,-
Univerzální čistič Multi Star	750 ml	627400	128,-
Pěna na čištění kůže	400 ml	289300	162,-
Ošetření kůže - impregnace	250 ml	291141	152,-

# od 91,-

**SONAX®**



## Zadní díl výfuku

Škoda Fabia I 1.2i  
(AZQ, BME, AWY, BMD)

Obj. č. 00024

# 760,-

Škoda Fabia I 1.2i Combi  
(AZQ, BME, AWY, BMD)

Obj. č. 00025

# 760,-



## Matice

OE číslo 4A0 805 163

Obj. č. V10-2043



# 6,50

cena za 1 ks

**VEMO®**  
Leading air con & electronic systems

## Sada přípravků na elastické řemeny

BMW/Citroën/Chevrolet/Fiat/Ford/  
Peugeot/Škoda atd.

Určená pro snadnou a rychlou demontáž  
a montáž nových elastických klínových řemenů.

Obj. č. KL-0183-70K

# 1.990,-



**KLANN®**

## Ráčnová řezačka trubek

Pro rychlé a bezproblémové řezání  
výfukových trubek.

- Ideální k řezání ve stísněných prostorech
- Pracovní rozsah 28–67 mm
- Maximální hloubka řezu 3 mm
- Ráčnový mechanismus ze speciální oceli

Obj. č. 104.5050



# 2.113,-

**KS TOOLS**

## Digitální hloubkoměr dezénu

S velkým LCD displejem, stupnice v jednotkách mm nebo palcích. Vhodné pro měření dezénu pneumatik, tloušťky brzdového obložení atd.

Obj. č. 7DP01



249,-

**KUNZER**  
Qualität verbindet

## Adaptér z 3/4" na 1/2"

- S čepy proti vysmeknutí k zajištění kolíku
- Chrom – vanadium
- Chromovaný povrch
- Možnost výměny čtyřhranu
- Vnitřní čtyřhran 3/4", vnější čtyřhran 1/2" se zajišťovací kuličkou

Obj. č. 1058-2



350,-

**HAZET**

## Sada pro demontáž stržených šroubů kol, 7 ks

Vhodná pro bezpečnostní šrouby kol velikosti 17–26 mm, odstupňováno po 1,5 mm, kónický tvar, levý závit. Sadu lze použít na odstranění bezpečnostních šroubů a matic kol a také na uvolnění jiných šestihřanných matic, které jsou poškozené nebo mají stržené hrany.

Obj. č. KL-0101-22K

1.780,-




**KLANN**

## Sada hadicových kleští, 3 ks

- Délka 150 mm například pro palivové hadice do průměru 15 mm
- Délka 180 mm pro hadice do průměru 30 mm
- Délka 253 mm například pro hadice chladicího systému do průměru 60 mm

Obj. č. 4590/3SATZ

1.030,-



**HAZET**

## Plnička automatických převodovek CAT-501+

- Kompletní výměna oleje za cca 20 minut
- Důležitá funkce proplachu převodovek
- Vnitřní nádoba pro chemický detergent
- Integrovaná tiskárna protokolu
- Díky volitelným adaptérům široké pokrytí vozidel
- Ovládání v českém jazyce

### Funkce:

- Proplach systému převodovky
- Výměna oleje a nastavení správné hladiny
- Tisk protokolu
- Sledování tlaku a teploty oleje

### Technická data:

- Objem vnitřní nádrže 2x 20 l
- Rychlost výměny oleje 2 l/min
- Hmotnost 80 kg

Obj. č. CAT-501+

**LAUNCH**



Zaškolení ZDARMA

69.000,-

## HiTech kleště Cobra s magnetickou LED svítilnou

- 27 nastavitelných pozic
- Maximální rozsah 95 mm

Délka 400 mm

Obj. č. 9900000012

Univerzální LED svítilna na libovolný typ náradí (kleště, ráčna, klíč apod.) se silnými magnety. Doba svícení cca 24 hod, se 2 výměnnými knoflíkovými bateriemi. Pouzdro z plastu odolného proti nárazu.

Dárek zdarma!  
LED svítilna

Objednávejte pouze  
telefonicky 840 555 444

1.235,-

**KNIPEX**

## Sada k renovaci světlometů

- Primer na vodní bázi chrání polykarbonát a zajišťuje přilnavost bezbarvého laku k podkladu
- Závěrečná ochrana lakem ochrání světlomet před povětrnostními vlivy a prodlouží jeho čirý vzhled
- Provádí se bez demontáže světlometů

### Obsah sady:

- 1x 400 ml, 680 090 - Odstraňovač silikonu
- 1x 400 ml, 680 094 - Odstraňovač silikonu na vodní bázi
- 1x 400 ml, 680 096 - Antistatický sprej
- 1x 250 ml, 684 098 - Primer na plastová světla
- 2x 250 ml, 684 066 - Bezbarvý lak na plastová světla
- 1x Brusné papíry (3x P180, P240, P320, P600, P800 a 2x P1000, P2000, P4000)
- 1x DVD s instruktážním videem

Obj. č. 680486

# 3.200,-



SPRAY  
MAX

## Excentrická bruska, sada

Kompaktní a lehká konstrukce umožňuje snadný přístup, nastavitelný regulátor výkonu, odvod vzduchu přes rukojet. Volnoběžné otáčky 15 000 ot/min.

### Obsah balení:

Excentrická bruska, dva podložné talíře 50 a 75 mm, smirkový papír 50 a 75 mm se zrnitostí 320, 400 a 600, klíč na vřeteno. Vše zabaleno v umělohmotném kufříku.

Obj. č. 8941172001

# 3.100,-

 Chicago  
Pneumatic



## Křída na pneumatiky

Křída vhodná k popisování pneumatik. Balení 12 ks.

Bílá

Obj. č. 011326

Žlutá

Obj. č. 011325



# 210,-

## Kleště na vyvažovací závaží kol

K upevnění, povolání a odříznutí vyvažovacích závaží. S dodatečnou funkcí k oprávnění přídržných pružin.

Obj. č. 150.2024



# 379,-



## Škrabka na závaží, šířka 22 mm

K odstranění lepených závaží kol, flexibilní čepel, nárazová čepička pro lehčí úder. Ergonomická rukojeť.

Obj. č. 911.8132



# 125,-



## 1/2" pneumatický rázový utahovák

Rázový utahovák o hmotnosti 2,7 kg a max. povolovacím momentem 800 Nm. Rázový utahovák má 3 stupně nastavení výkonu, obsluha jednou rukou. Připojení vzduchu 1/4". Odvod vzduchu přes tepelně izolovanou rukojeť.

Obj. č. 3100B-TROST



# 2.250,-

mono chrom



## Válcová zkušebna brzd BSA 4231

Nejdostupnější válcová zkušebna na trhu.

- Funkce testování vozidel 4x4
- Včetně dálkového ovládní
- Lze dokoupit rozšíření o počítač s tiskárnou protokolů a program pro archivaci zakázek

### Technická data:

- Max. testovací zatížení 2,5 t
- Max. přejezdové zatížení 4,0 t
- Výkon motoru 2x 3,7 kW
- Testovací rychlost 5,2 km/h  
(součástí dodávky nejsou montážní rámy)

Obj. č. **1691600456**

# 119.000,-



**BOSCH**

Stvořeno pro život



## ContiSys Check TPMS

Diagnostické zařízení vhodné pro rychlo-servisy, pneuservisy nebo odtahové služby. Široká nabídka základních diagnostických úkonů s rozšířením na TPMS senzory. Umožňuje čtení informací ze senzorů TPMS (tlak v pneu. a stav aku.), ukládání a načítání informací.

### Funkce:

- Programování/aktivace TPMS senzorů
- Komunikace s ŘJ motoru pomocí EOBD
- Elektrická parkovací brzda (kompletní obsluha)
- Vyčtení paměti závad systému ABS, Airbag
- Kódování CR vstříkovačů
- Reset servisních intervalů
- Inicializace snímače úhlu řízení

Obj. č. **A2C59514445**

**NOVINKA!**



# 27.500,-

**VDO**

## Vyvažovačka kol TM WB 277 N

Vyvažovačka kol je navíc vybavena elektronickým snímacím rámečkem k načtení rozměru šířky ráčku.

### Technická data:

- Rozměry (v x š x h): 1 270 x 1 035 x 980 mm
- Hmotnost netto/brutto 90/111 kg
- Výkon elektromotoru 350 W
- Elektrické připojení 230 V/50 Hz
- Třída krytí IP 22
- Doba měření 6–8 s
- Rozlišení nevyvážku 1/5 g (0.035/0.18 oz)
- Hlučnost 75 dB

Obj. č. **TMWB277N**

# 62.900,-



**Zaškolení ZDARMA**

## Montovačka pneumatik

Automatická montovačka vhodná pro montáž a demontáž pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel.

### Technická data:

- Šířka pneumatiky 3–16"
- Průměr kola 44" (1 160 mm)
- Vnitřní upínací rozsah 12–25"
- Vnější upínací rozsah 10–22"
- Rozměry (v x š x h): 1 950 x 1 650 x 1 550 mm
- Požadovaný tlak min/max 8–12 bar
- Hmotnost 360 kg

### Rozsah dodávky:

- Montovačka
- Montážní páka
- Ruční pneuhustič
- Pomocné montážní rameno

### Navíc v dodávce:

- Sada plastových ochranných krytek

Obj. č. **TMTC525PGST**

# 92.900,-



**Zaškolení ZDARMA**

**monochrom**

## Pneumatický hever, 2 t

Extra nízký dvoustupňový pneumatický hever bez elektrických a hydraulických komponentů, minimální opotřebení zařízení. Maximální výška zdvihu je dosažena během několika málo sekund.

### Technická data:

- Nosnost 2 t
- Min. výška 100 mm
- Max. výška 295 mm
- Hmotnost 14 kg

Obj. č. Y422002



**7.300,-**

## Pneumatický hever, 2 t s pojezdem

Extra nízký dvoustupňový pneumatický hever s pojezdem bez elektrických a hydraulických komponentů, minimální opotřebení zařízení. Maximální výška zdvihu je dosažena během několika málo sekund.

### Technická data:

- Nosnost 2 t
- Min. výška 100 mm
- Max. výška 295 mm
- Hmotnost 15 kg

Obj. č. Y422012

**7.800,-**

## Pneumatický hever, 3 t s pojezdem

Extra nízký trojstupňový pneumatický hever s pojezdem bez elektrických a hydraulických komponentů, minimální opotřebení zařízení. Maximální výška zdvihu je dosažena během několika málo sekund.

### Technická data:

- Nosnost 3 t
- Min. výška 145 mm
- Max. výška 420 mm
- Hmotnost 27 kg

Obj. č. Y422013

**12.500,-**



## Mycí stanice pro kola PowerWash DHW-450

### Technická data:

- Šířka kola 135–305 mm
- Průměr kola 560–800 mm
- Maximální hmotnost kola 35 kg
- Délka mycího programu 30, 60, 90, 120 sekund
- Nádrž na vodu 210 l
- Plastový granulát 20 kg
- Elektrické připojení 380–420 V, 3 f, 50 Hz
- Přívod stlačeného vzduchu 8–12 bar
- Výkon čerpadla 5,5 kW
- Kapacita čerpadla 500 l/min
- Hmotnost bez vody 180 kg

Obj. č. TMTSADHW450AC



**159.990,-**

monochrom

## Myčka kol

Mycí stanice pro kola osobních automobilů i pro kola kamiónů do 60 kg. Proces mytí je naprosto bezpečný a neškodný. Myčka je vhodná pro tyto typy pneumatik: run flat, pneumatiky pro SUV, osobní a nákladní automobily. Včetně topného tělesa.

### Technická data:

- Šířka kola 145–350 mm
- Průměr kola 560–850 mm
- Max. hmotnost kola 60 kg
- Délka mycího programu 30, 60, 90 a 120 s
- Nádrž na vodu 300 l
- Plastový granulát 20 kg
- Elektrické připojení 380–420 V, 3 f, 50 Hz
- Přívod stlačeného vzduchu 8–16 bar
- Výkon čerpadla 5,5 kW
- Kapacita čerpadla 500 l/min

Obj. č. TMTSADHW650

**NOVINKA!**



od  
**4.850,-**

měsíční splátka operativního leasingu na 60 měsíců

monochrom

## Ozdobné kryty kol

Popis	Obj. č.	Cena
WIND, stříbrný Ø ráčku 15"	09275	495,-
Alfa, stříbrný Ø ráčku 15"	08925	495,-
Grand Prix, antracit, Ø ráčku 15"	15187	405,-



## Autorádio Blaupunkt Stuttgart 120

- Datový nosič: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
- Formáty přehrávání: MP3, WMA
- Volitelné režimy zobrazení (ID3-tagy, čas přehrávání, hodiny)
- Rádio: FM, AM (MW) tuner

Obj. č. 1 011 300 313



# 1.840,-

**BLAUPUNKT**

## Sada stěračů Aerotwin

Délka 550/475 mm

Obj. č. 3397118904

# 505,-

## Lišta stěrače Aerotwin

Škoda Fabia (6Y)

Zadní 350 mm

Obj. č. 3397008054

# 112,-



**BOSCH**

Stvořeno pro život

## Zapalovací svíčka Super+

Audi A4, A6/Škoda Fabia, Felicia/  
Renault Kangoo I, Megane I/VW Bora,  
Golf IV, Passat

Typové označení: FR7DC+

Obj. č. 0242235666



# 38,-



**BOSCH**

Stvořeno pro život

## Brzdové příslušenství

Název	Obj. č.	Cena
Adaptér	9306.0303	16,-
Šroub brzdové hadice D 6,00 mm, M12X1	9371.0400	8,-
Šroub brzdové hadice D 4,75 mm, M10X1	9371.0300	4,-
Dutý šroub	8091.0400	9,-



# od 4,-



## Z LUBE – víceúčelové mazivo

Odstraňuje vlhkost, brání skřípání a snižuje tření. Uvolňuje zarezlé součásti a chrání proti vlhkosti a korozi.

Objem: 340 ml

Obj. č. CY405

# 80,-



## Výplach motoru

Čistí motor během 3 minut. Jednoduché použití, přidejte do oleje před výměnou. Rozpustí nečistoty a usazeniny.

Obsah: 887 ml

Obj. č. CY20

# 88,-

cena za 1ks



## Výplach motoru

Obsah: 443 ml

Obj. č. CY19

# 60,-

cena za 1ks  
při odběru 12 ks



## Ochranný potah sedadla

Dokonalá ochrana proti znečištění a poškození sedadla.

- Provedení z vysoce kvalitní koženky
- Gumový popruh pro rychlé a pevné uchycení
- Vhodný pro všechny typy vozidel
- Pro vozidla bez bočního airbagu

Obj. č. 4711/000/06

# 280,-



**Dresselhaus**  
gut befestigt