



Zimní nabídka pro osobní vozy

Platnost 1. 1. – 28. 2. 2014



TROST 
AUTO SERVICE TECHNIK

System recyklování akumulátorů Bosch

- Stabilní ceny
- Žádné zatěžování starými akumulátory
- Jednoduchá, ekologická likvidace

Ekologicky již od startu

Každoročně je celosvětově vyráběna přibližně miliarda olověných akumulátorů pro použití ve vozidlech všeho druhu a přibližně stejné množství akumulátorů je nutné také likvidovat. Osvědčený systém recyklování akumulátorů Bosch zajišťuje, aby byly startovací akumulátory smysluplně znovu zhodnoceny.

Kompetence, na které můžete stavět

Když se jedná o akumulátory pro motorová vozidla, tak si řada řidičů v první řadě vzpomene na společnost Bosch. To není žádný div, protože Bosch patří celosvětově k předním výrobcům a nabízí vedle rozsáhlého programu pro všechny běžné značky vozidel také příkladně vysokou kvalitu. Tyto požadavky na kvalitu se přenášejí také do oblastí ochrany životního prostředí, od výroby za ekologických aspektů, přes ekologické použití, až po recyklování.

System recyklování akumulátorů Bosch

Ve spolupráci se specializovanými logistickými partnery zajišťuje Bosch ekologický sběr použitých akumulátorů a jejich dodávku do firem zajišťujících recyklování. Zde jsou odborně tříděny jednotlivé materiály, především olovo, plasty a kyselina. Olovo je v rámci metody zpětného získávání šetrné k životnímu prostředí a je zpracováváno tak, aby ho bylo možné opět použít pro výrobu nových akumulátorů.



V důsledku neodborné likvidace použitých akumulátorů motorových vozidel dochází k zatěžování životního prostředí a olovo se také může dostat do potravinového řetězce. Systematická ekologická likvidace je proto mimořádně důležitá.

Výhody pro servis/obchod

- Stabilní ceny pro nové akumulátory
- Žádné zatěžování starými akumulátory
- Jednoduchá, ekologická likvidace
- Šetrnost k životnímu prostředí
- Pozitivní posílení image a vnější prezentace jako společnosti vědomé si své odpovědnosti za ochranu životního prostředí.

Výhody pro řidiče

- Jednoduchá a odborná likvidace použitých akumulátorů
- Šetrnost k životnímu prostředí díky recyklování olova.
- Bezpečný pocit, že bylo něco vykonáno pro ochranu životního prostředí.

Zpětné získávání cenných surovin

Celosvětově je ročně přibližně 75 % výroby olova potřebné pro výrobu akumulátorů motorových vozidel. Dostatečný důvod k tomu, aby se opatrně zacházelo s olovem a aby bylo olovo podle možností co nejvíce recyklováno.



Vše mluví pro recyklování akumulátorů Bosch


- Zpětné předávání olověných akumulátorů všech výrobců
- Smysluplné zhodnocení olověných dílů až na téměř 100 %
- Nejmodernější, odborné recyklování podle ekologické normy DIN 14001
- Ekologické skladování a bezpečný sběrný transport speciálními vozidly pro převoz akumulátorů
- Nekomplikované zpracování
- Dlouhodobě stabilní ceny akumulátorů



Informovat řidiče

– posílit vlastní kompetenci

Komunikační paket pro obchod a servis. Bosch je silným partnerem, který vás optimálně podporuje při poradenství a prodeji. Pomocí komunikačního paketu se můžete jako servis nebo obchod prezentovat jako partner systému recyklování akumulátorů Bosch a kromě toho můžete cíleně řidiče informovat o výhodách systému.



Plakát A2



Samolepka na okno A5



Certifikát

V případě zájmu o komunikační paket se obraťte na prodejní poradce společnosti TROST.

Chladicí kapaliny

CS LINE
made in Czech Republic



Balení	Objednací číslo	Cena
Chladicí kapalina G11/G48 (VW TL 774-C)		
1l	ANTIFREEZEC1	43,-
3l	ANTIFREEZEC3	120,-
25l	ANTIFREEZEC25	958,-
60l	ANTIFREEZEC60	2.289,-
200l	ANTIFREEZEC200	7.579,-
1000l	ANTIFREEZEC1000	33.421,-
Chladicí kapalina G12+ (VW TL 774-F)		
1l	ANTIFREEZED1	47,-
3l	ANTIFREEZED3	132,-
25l	ANTIFREEZED25	1.062,-
60l	ANTIFREEZED60	2.534,-
200l	ANTIFREEZED200	8.257,-

Chladicí kapalina MC40 G12++

master care



Balení	Objednací číslo	Cena
Chladicí kapalina MC40 G12++		
Chladicí kapalina splňující normu VW TL 774-G		
1,5l	10110515A	101,-
5l	10110505A	383,-
20l	10110520A	1.339,-
60l	10110560A	3.938,-
208l	10110528A	13.020,-

Rozmrazovače/Ostřikovače

CARLINE
Naše česká autokosmetika



Balení	Objednací číslo	Cena
Nemrzoucí směs do ostřikovače do -20 °C		
1l	SCREEN-201	17,-
5l	SCREEN-205	70,-
25l	SCREEN-2025	335,-
60l	SCREEN-2060	772,-
200l	SCREEN-20200	2.500,-
Nemrzoucí směs do ostřikovače do -30 °C		
1l	SCREEN-301	20,-
5l	SCREEN-305	89,-
25l	SCREEN-3025	435,-
60l	SCREEN-3060	990,-
200l	SCREEN-30200	3.200,-
Nemrzoucí směs do ostřikovače do -80 °C		
1l	SCREEN-801	35,-
5l	SCREEN-805	145,-
25l	SCREEN8025	717,-
60l	SCREEN-8060	1.700,-
200l	SCREEN-80200	5.580,-
1000l	SCREEN-801000	27.500,-

Popis	Objednací číslo	Cena
Rozmrazovač zámku, 50 ml	ROZMZAMKU	9,-
Rozmrazovač skel, 500 ml	ROZSKELMECH0.5	32,-
Rozmrazovač skel, sprej, 200 ml	ROZSKELSPREJ0.2	29,-
Rozmr. zámků – přívěšek na klíče, 12 ml	ROZ.ZAMKUNAKLIC	8,-

Chladicí kapaliny



Glysantin G40		
Chladicí kapalina splňující normu VW TL 774-G (G 12++)		
Balení	Objednací číslo	Cena
1,5 l	50688606	194,-
20 l	54212947	2.090,-
60 l	51230001	5.880,-
Glysantin GG40		
Chladicí kapalina splňující normu VW TL 774-J (G 13)		
Balení	Objednací číslo	Cena
60 l	50145081	6.299,-

Akumulátory/Nabíječky



Název	Objednací číslo	Cena
Nabíječky akumulátorů		
Nabíječka akumulátorů C3 Memory pro hobby použití, pro baterie 6–12 V	018999903M	1.135,-
Startovací akumulátory		
Startovací akumulátor S4 44 Ah, 440 A, 12 V	0092S40010	1.020,-
Startovací akumulátor S4 52 Ah, 470 A, 12 V	0092S40020	1.240,-
Startovací akumulátor S4 60 Ah, 540 A, 12 V	0092S40040	1.420,-
Startovací akumulátor S4 74 Ah, 680 A, 12 V	0092S40080	1.750,-
Startovací akumulátor S4 95 Ah, 800 A, 12 V	0092S40130	2.200,-

Příslušenství



Název	Obr.	Objednací číslo	Cena
Kohout k sudům ¾"	2	KOHOUP	23,-
Kohout k 25 a 60 litrovým barelům	1	SCREENKOHOUP60L	125,-
Sada k testování provozních kapalin	4	2000	529,-
Tester Glykomat	3	1100	229,-

Akumulátory



Název	Objednací číslo	Cena
Startovací akumulátor 45Ah 380A 12V	7905045	766,-
Startovací akumulátor 54Ah 470A 12V	7905054	902,-
Startovací akumulátor 70Ah 650A 12V	7905070	1.144,-
Startovací akumulátor 80Ah 740A 12V	7905080	1.355,-
Startovací akumulátor 90Ah 740A 12V	7905090	1.564,-

Aditiva



Název	Balení	Objednací číslo	Cena
Přísada do nafty (i proti zamrznání)	236 ml	23	69,-
Přísada do nafty (1:1 000)	946 ml	24	135,-
Prostředek pro zlepšení startování	204 g	99	49,-
Prostředek pro utěsnění chladiče	325 ml	52	45,-
Odstraňovač vody z paliv. syst., nafta	355 ml	285	55,-
Prostředek na ošetření benzínu	236 ml	43	54,-
6XT prostředek na ošetření nafty	355 ml	260	77,-

Aditiva



Název	Balení	Objednací číslo	Cena
Přísada proti tuhnutí nafty (1:330)	150 ml	5130	69,-
Přísada proti tuhnutí nafty (1:1 000)	1 l	5131	264,-
Přísada proti tuhnutí nafty (1:1 000)	5 l	5132	1.090,-
Přísada proti tuhnutí nafty (1:1 000)	20 l	5133	3.877,-
Ochrana benzinového systému	300 ml	2530	109,-

Údržba



Název	Obr.	Objednací číslo	Cena
Silikonový sprej, 300 ml	1	10111030K	38,-
Ošetření pryže, lůj	5	499100	73,-
Čistič penu a pryže, sprej, 300 ml	2	340200	117,-
Tuk na póly akumulátoru	4	3140	55,-
Utěrka proti rosení	3	421100	37,-

Rozmrazovače



Název	Obr.	Balení	Objednací číslo	Cena
Zimní sada	1	3 díly	331900	160,-
Rozmrazovač skel, rozprašovač	2	500 ml	331241	107,-
Rozmrazovač skel, sprej	3	300 ml	331200	69,-

Žhavicí svíčky



Název	Výrobce	Objednací číslo	Cena
Žhavicí svíčka	Denso	DG-005	155,-
Žhavicí svíčka	Denso	DG-001	145,-
Žhavicí svíčka	Denso	DG012	136,-
Žhavicí svíčka	BOSCH	0250202022	180,-
Žhavicí svíčka	BOSCH	0250201032	185,-
Žhavicí svíčka	BOSCH	0250201039	180,-

Startovací kabely Alu-Star



Název	Objednací číslo	Cena
Startovací kabely Alu-Star, průřez 16 mm ²	29252	480,-
Startovací kabely Alu-Star, průřez 25 mm ²	29254	660,-
Startovací kabely Alu-Star, průřez 35 mm ²	29256	1.123,-

Vyhřívaný potah sedadla

WAECO
by Dometic GROUP



Vyhřívaný potah sedadla

- Dvě fáze vyhřívání (stálé a rychlé vyhřívání)
- Jednoduché a praktické uchycení
- Integrovaná ochrana proti přehřátí
- Integrovaná bederní opěrka
- Autokonektor s fixací v dutince zapalovače

Název	Objednací číslo	Cena
Vyhřívaný potah sedadla	9101700023	580,-

Příslušenství



Název	Obr.	Objednací číslo	Cena
Škrabka na led	1	74081	13,-
Smetáček na sníh se škrabkou	3	7426	52,-
Škrabka na led Thermo XXL	2	7437	73,-
Škrabka na led	4	7436	29,-
Smetáček na sníh se škrabkou	6	88750	116,-
Skládací lopata	7	9.80.SA	159,-
Kanistr plastový "PROFI" 5 l, 2 nálevky	5	800300	96,-

Sněhové řetězy
ICE STAR

Sněhové řetězy ICE STAR

- Snadná a rychlá montáž
- Síla materiálu 3 mm
- Stopový řetěz
- Plochý vnitřní uzávěr lana
- Řešení pro všechny vozy s minimálním prostorem v podběžích

Název	Použití	Objednací číslo	Cena
ICE STAR 62	Určeno pro rozměry pneumatik: R13 165/80, R13 175/70, R13 185/65, R14 155/80, R14 165/70, R14 165/75, R14 175/65, R14 185/55, R14 185/60, R14 195/55, R15 145/80, R15 155/70, R15 165/65, R15 175/55, R15 175/60, R15 185/50, R15 195/45	84319	545,-
ICE STAR 67	Určeno pro rozměry pneumatik: R13 185/80, R13 195/70, R13 205/65, R14 175/80, R14 185/70, R14 195/65, R14 205/60, R15 165/80, R15 175/70, R15 185/65, R15 195/60, R15 205/50, R15 225/45, R16 185/60, R16 195/50, R16 215/45, R17 205/40	84321	545,-
ICE STAR 69	Určeno pro rozměry pneumatik: R14 185/80, R14 215/60, R15 175/80, R15 195/65, R15 205/60, R15 225/50, R16 185/65, R16 195/60, R16 225/45, R17 215/45, R17 225/40	84323	545,-
ICE STAR 73	Určeno pro rozměry pneumatik: R14 195/80, R14 205/70, R14 215/65, R14 225/60, R15 185/80, R15 195/70, R15 205/65, R15 215/60, R15 225/55, R16 195/65, R16 205/55, R16 205/60, R16 215/50, R16 225/50, R17 205/50, R17 225/45, R17 235/40, R18 215/45, R18 225/40	84324	545,-
ICE STAR 74	Určeno pro rozměry pneumatik: R14 215/70, R14 235/60, R15 195/75, R15 205/70, R15 215/65, R15 225/60, R15 235/55, R16 205/65, R16 215/55, R16 245/45, R17 205/55, R17 215/50, R17 235/45, R17 245/40	84325	545,-
ICE STAR 75	Určeno pro rozměry pneumatik: R14 205/80, R14 225/70, R14 245/60, R15 195/80, R15 215/70, R15 225/65, R15 235/60, R16 195/75, R16 205/70, R16 215/60, R16 220/60, R16 225/55, R16 225/60, R16 235/50, R16 245/50, R17 225/50, R17 245/45, R17 255/40, R18 225/45, R18 235/40, R18 245/40, R19 225/40	84326	545,-

Střešní boxy/Nosiče lyží
THULE



Název	Objednací číslo	Cena
Střešní box Motion 600, stříbrný, Rozměr (d x š x v): 190 x 67 x 42 mm, 320 l	620600	8.282,-
Střešní box Motion 600, černý, Rozměr (d x š x v): 190 x 67 x 42 mm, 320 l	620601	8.282,-
Ochranný obal na střešní boxy (určeno pro boxy Motion 500, 600 a 700)	698200	689,-
Nosič lyží Deluxe 726 Alu, 4/2, (lyže)	726000	2.030,-
Nosič lyží Deluxe 727 Alu, 6/4, (lyže/snowboardy)	727000	2.471,-

Plachta/Kryt čelního skla
APA


Rozměr	Objednací číslo	Cena
Plachta na vozidlo		
Velikost S = max. 7,60 m	16185	315,-
Velikost M = max. 8,00 m	16186	336,-
Velikost L = max. 8,70 m	16187	352,-
Velikost XL = max. 9,40 m	16188	394,-
Kryt čelního skla proti námraze		
Rozměry (d x v): 212 x 70 cm	81454	67,-



Více než 160 poboček v šesti zemích.



Hostivice – centrála

SEGREO Park Praha,
Archeologická 1383
Tel.: 226 003 333

Plzeň

Skladová 24
Tel.: 377 241 749

Jičín

Hradecká 816
Tel.: 319 809 910

Olomouc

Dolní Novosadská 337/92
Tel.: 585 316 070

Praha 9 – Horní Počernice

Areál VGP park, Vlastibořská 2790
Tel.: 226 539 700-702

Otovice (Karlovy Vary)

Hroznětínská 233
Tel.: 357 072 330

Brno

Masná 226/104
Tel.: 545 215 283

Centrální sklad Nýřany

Logistická 144
Tel.: 378 405 157

České Budějovice

Nemanická 443/2
Tel.: 389 502 955

Pardubice

Hůrka 1832
Tel.: 463 352 910

Ostrava

Areál CTPark, Na Rovince 981
Tel.: 555 308 900

Zákaznická linka

840 555 444

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Ceny jsou konečné v, - bez DPH, bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být použita ve fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. • CZ • 12/13 • PDF