


Cenový trhák

TROST 
AUTO SERVICE TECHNIK

 Osobná doprava | Náhradné diely | Vybavenie dielne

Marec 2015

PONUKA NA MAREC



Rázový uťahovák

- Vývod 1/2" štvorhran
- Pištolové prevedenie
- Pravý – ľavý chod 678 Nm, povoloovací 850 Nm
- Otáčky 10 000/min
- Prevádzkový tlak vzduch 6,3 bar
- Spotreba vzduchu 127 l/min

Obj.č. 9012M

136,-



Elektrická leštička

- Leštiaci tanier Ø 150 mm
- Počet otáčok 900-2 500 ot./min.
- Výkon 1 200 W
- Závit vretena M14
- Hmotnosť 2,1 kg

Nízke otáčky umožňujú veľmi dobré výsledky pri leštení, odhrotovanie a odstraňovanie hrdze.

Obj.č. **4935412266**

Leštiaca hubka biela

- Priemer 150 mm

Obj.č. **4932373165**



275,-




9,90

Podpera na prevodovku P 500

- Nosnosť 500 kg
- Min. výška zdvíhu 1 100 mm
- Max. výška zdvíhu 1 960 mm
- Šírka podvozku 565 mm

Obj.č. **MRLLDP500**



189,-

mono chrom
redline

Nádoba na odsávanie a zber použitého oleja

Technické údaje:

- Objem nádrže 80 l
- Zberný lievik 400 / 1 200–1 600 mm
- Rozmery (Š x H x V): 600 x 600 x 1 100 mm
- Hmotnosť 35 kg

Obj.č. **MRLOEAES1005-RL**



290,-

mono chrom
redline

Hydraulický lis do 25 t

Hydraulický lis pre prácu v garážach a priemysle. Skladá sa z robustného oceľového rámu. Pevný hydraulický valec. Hmotnosť od 180 kg do 25 t.

Obj.č. **MRLWPW25E**



630,-

mono chrom
redline

Skladacia žirafa do 1 100 kg

Technické špecifikácie:

- Kapacita 1 100-700 kg
- Výška zdvíhu 2 020-2 340 mm
- Žeriav je vybavený 360° otočným hákom

Hydraulický piest s ventilom proti preťaženiu pre dlhú životnosť.

Obj.č. **TMWJ110**

SUPER PONUKA!

590,-

monochrom



Sada náradia pre de-/montáž snímačov tlaku TPMS

Sada náradia pre odbornú montáž, demontáž snímačov tlaku v pneumatikách TPMS s momentovým kľúčom a s momentovým skrutkovačom.

- 1 ks momentový skrutkovač 1/4" HAZET 666-6 s rozsahom 0,4 - 1,4 Nm
- 2 ks predĺžených šesťhranných hlavíc 1/4" HAZET 850 Lg-11 a 850 Lg-12
- 3 ks nástrčných hlavíc TORX 1/4" HAZET 8502 - T 10 / T 15 / T 20
- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZET 5107-2CT s rozsahom 1 - 9 Nm
- 1 ks bit/ nástavec pre ventily 1/4" HAZET 6001-1.4/3

Obj.č. **669/10**

209,-



HAZET

Sťahovák vinutých pružín

Univerzálny a bezpečný prípravok na stláčanie pružín, excentrických a kužeľových pružín, pružín s nízkym počtom otáčok. Prevádzka prípravku je možná jednou osobou, nie sú potrebné ďalšie doplnky.

Obj.č. **KL-5501**

1 990,-



KLANN

Svetlo

- Napätie 3,6 V
- Dĺžka 220 mm
- Hmotnosť 200 g
- Svietivosť 12 000-15 000 MCD
- Dĺžka svietenia cca. 1,5 hod.
- Čas nabíjania 3,5 - 4 hod.
- Teplota 50 °C

Obj.č. **PL-023-SCHWARZ**



25,90

KUNZER
Qualität verbindet

Chladienie-malé diely

Sortiment malých dielov chladiacej sústavy:
uzatváracie veká, tesnenia.

Obj.č. 99009999

73,-



Papierová rolka

Rolka dvojrstvová / 500 útržkov

Obj.č. 24775

19,-



Pracovné rukavice

Nitrilový materiál, nepúdrované, neobsahujú latex. Lepší úchop vďaka jemnej perforácii na povrchu, zvýšená odolnosť voči roztrhnutiu. Balenie 100 ks.

Veľkosť M

Obj.č. 10-8843-1

Veľkosť L

Obj.č. 10-8844-2

Veľkosť XL

Obj.č. 10-8845-3

15,90




Utierky

1 rolka obsahuje 275 utierok
Veľkosť (D x Š): cca. 40 x 38 cm.

Obj.č. 277540

19,90



—NORDVLIES—
HYGIENE

Žiarovka X-tremeVision

Popis	Obj.č.	Cena
H7 12V 55W	12972XVPLUSS2	19,90
H4 12V 66/55W	12342XVPLUSS2	14,90
H1 12V 55W	12258XVPLUSS2	16,90

od 14,90



Žiarovka

H1 12V 55W PX14,5s

Obj.č. GLH112V

0,80



repstar

Izolačná páska

- Šírka 15 mm
- Hrúbka 0,1 mm
- Dĺžka 10 m

Farba červená, žltá, modrá, čierna

Obj.č. 50272010066

2,80



HERTH+BUSS

St'ahovacia páska

Materiál plast

Obj.č. 50266491

1,90



HERTH+BUSS

Softshellová bunda

Obj.č.

Veľkosť M 50-5970-1

Veľkosť L 50-5970-2

Veľkosť XL 50-5970-3

30,-



Umývacia kefa

Obsahuje rýchloprípojku na hadicu s vodou alebo na hadicovú rýchlospojku. Vhodná na štandardné šampónovacie a umývacie tyče. Obsahuje regulátor prívodu množstva vody.

Obj.č. 89700



2,20

Špongia

Zvlášť savá špongia. Šedá strana má väčšiu štruktúru a je určená pre bežné čistenie a biela strana je určená na odstránenie odolnejších nečistôt, napr. hmyzu.

Obj.č. 428000

1,90



SONAX

Jelenica na okno

Obj.č. 19700

6,-



AFA

Čistič skiel PLUS

Univerzálne použiteľný aktívny čistič pre všetky hladké povrchy ako napr. zrkadlá, sklá vozidiel a okenné tabuľky. Odstraňuje všetky nečistoty ako oleje, tuky, zvyšky nikotínu atď. Schne maximálne rýchlo a bez šmúh. Sťažuje nové znečistenie a zabezpečuje žiarivú čistotu. So sviežou vôňou citrusov. Biologicky odbúrateľný.

Objem 5 l
Obj.č. 30110605

8,30



Čistič diskov

Vysoko aktívny čistiaci gél na čistenie ocelových a hliníkových diskov. Bez námahy a dôkladne odstraňuje všetku nečistotu z ciest a pripečený brzdový prach. Neobsahuje rozpúšťadlá, silikón, mydlo ani kyseliny. Biologicky odbúrateľný.

Objem 5 l
Obj.č. 30110705

24,50



Absorbent k viazaniu olejov a chemikálií - jemná frakcia

Jemná frakcia mastercare je špeciálny kalcinovaný prírodný produkt pre čistotu a bezpečnosť na pracovisku a na komunikáciách. Silne savý, tvrdý a bezpečný pri chôdzi, nejedovatý a nehorľavý. Nefarbí a nemaže. Zanecháva čistý a suchý povrch. Jemnú frakciu mastercare možno použiť viackrát a je teda maximálne ekonomická.

10 kg vrece
Obj.č. 60110210

18,-



mastercare

Aditívum Eolys DPX 42

DPF aditívum, vhodné pre všetky vozidlá do 31.10.2002, Citroën C5, C8, Evasion, Xantia, / Fiat Ulysse / Lancia Phedra / Peugeot 307/406/607/807

Objem 1l + aplikačný kit
Obj.č. 80600



33,-

WALKER

Krém a čistič rúk s dávkovačom

Obj.č. P4252T

55,-



—NORDVLIES—
HYGIENE

Multi Wax WX 210 AE

Ochrana pred koróziou. Na konzerváciu karosérie a hrdzou ohrozených dielov v motorovom priestore. Je ideálny na malé a bodové opravy. Má vynikajúce penetračné vlastnosti, nesteká a je vhodný na dlhodobú ochranu.

Objem 500 ml
Obj.č. 795890



8,60

TEROSON

Ochrana proti kamienkom

Na obnovu štruktúr povrchovej úpravy OEM. Nástrek odolný voči oderu viditeľných častí automobilov, ktoré vyžadujú rýchle prelakovanie. Na štruktúrované nárazníky a bočné panely.

500 ml čierna
Obj.č. 787643



8,40

Prevodový olej 8100 pre dvojspojkové prevodovky

Špeciálne vyvinutý prevodový olej pre použitie v dvojspojkových prevodovkách typu DSG vozidiel značky koncernu VW. Použitie musí byť v súlade s predpísanými špecifikáciami výrobcov prevodoviek alebo vozidiel.

Špecifikácie: Ford WSS-M2C 936-A; Chrysler; Volvo; VW G052 182, VW G052 529.

1 l fľaša
Obj.č. 3640

20 l kanister
Obj.č. 3641

10,-

200,-



LIQUI MOLY

Prevodový olej TOP TEC ATF 1600

Prevodový olej najnovšej generácie s extrémne vysokou výkonnosťou rezervou, vyrobený syntetickou technológiou. Olej vyvinutý pre novú generáciu sedemstupňových automatických prevodoviek Mercedes-Benz, je ale spätne kompatibilný so staršími päťstupňovými automatickými prevodovkami tejto značky. Použitie oleja v súlade s prevádzkovými a servisnými predpismi výrobcov motorových vozidiel, prípadne výrobcov agregátov.

Odporúčaný pre špecifikácie: MB 236.12, MB 236.14

Objem 1 l
Obj.č. 3659

Objem 20 l
Obj.č. 3694

17,50

145,90



LIQUI MOLY

MOTYLGEAR 75W90

Má vysokú mazaciu schopnosť, znižuje trenie a opotrebovanie. Zabraňuje prenosu rušivých zvukov.

1 l fľaša
Obj.č. 100093

7,50



PLATÍ DO VYPREDANIA ZÁSOB!

MOTUL

Pasta na čistenie rúk

Špeciálny krémový čistič rúk odstraňuje silné znečistenie v dielni, priemysle ako sú oleje, mastnoty a pod. Koncentrovaný čistič rúk so špeciálnou brúsnu zložkou a kvalitnými zmäkčovadlami. Neobsahuje rozpúšťadlá, mydlá ani silikóny, pH neutrálne a dermatologicky testované.

Objem 10 l
Obj.č. 40210110

16,-



mastercare

Ochranné okuliare

Bez ventilačných otvorov. Utesnené ochranné okuliare so širokým zorným poľom poskytujú spoľahlivú ochranu v najnáročnejších podmienkach. Ergonomický tvar a mäkké materiály zaisťujú vysoké pohodlie. Utesnená konštrukcia pomáha zvýšiť ochranu pred kvapôčkami kvapalín, prachom, plynmi a výparmi. Je ich možné nosiť na dioptrické okuliare.

Obj.č. 2890SA

9,90



3M

Bluetooth Headset

Multipoint technológia pre simultánne prepojenie dvoch mobilných telefónov (hlasové vytáčanie, posledné volané číslo).

Obj.č. 115045

14,50



hama®

LED lampa

Inovatívna LED technológia pre maximálne osvetlenie. Plynulo nastaviteľný svetelný lúč. Vysoko kvalitný dizajn v kombinácii s robustným, nerezovým puzdrom.

- Extrémne dlhá životnosť 4 hodiny (2AA)
- Jas 60 lumenov
- Svetelný zdroj 1W LED

Obj.č. 17635101421



11,20

VARTA

Svetlo do strešného boxu

Svetlo sa montuje na mechanizmus boxu, pri zatváraní boxu sa svetlo automaticky vypne.

Obj.č. 695100



THULE®
SWEDEN

30,-

Strešný nosič

Thule SmartRack 784 je kompletný strešný nosič na vozidlá s pozdĺžnikmi. Dĺžka štvorhranných tyčí je 120 cm. Všetky časti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s automobilom sú pogumované a chránia auto pred poškrábaním. Kompletné balenie obsahuje 4 pätky a 2 tyče. Dĺžka tyčí je 1 180 mm. Max. prípustná nosnosť 75kg.

Obj.č. 784000

66,-



Strešný nosič

Thule SmartRack 785 je kompletný strešný nosič na vozidlá s pozdĺžnikmi. Dĺžka štvorhranných tyčí je 127 cm. Všetky časti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s automobilom sú pogumované a chránia auto pred poškrábaním. Určený pre rozmery pozdĺžnikov 18-50 mm. Kompletné balenie obsahuje 4 pätky a 2 tyče. Dĺžka tyčí je 1 270 mm.

Obj.č. 785000



66,-

TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
Zvolenská cesta 23
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/321 01 71, 21
sktrost@trost.com
www.trost.com

Bratislava, Technická 7
Tel.: 02/32 199 777

Trnava, Zlievarenská 5
Tel.: 033/32 199 77

Nitra, Janka Kráľa 122
Tel.: 037/32 199 77

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 23
Tel.: 048/32 199 77

Žilina, Kragujevská 9
Tel.: 041/32 199 77

Košice, Južná trieda 78
Tel.: 055/32 199 77