



# compact news

Car  
Division



Mit den febi compact news möchten wir Sie regelmäßig über sofort lieferbare Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten.

*febi compact news will regularly inform you about new parts and changes in our product range, available from stock.*

## Die Lizenz für Spitzenprodukte: Qualität für den freien Ersatzteilmarkt von febi bilstein

febi bilstein ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von PKW- und NKW-Ersatzteilen. Unser umfangreiches Produkt-Programm umfasst mehr als 20.000 verschiedene Ersatzteile für den automobilen After-Sales-Markt. Unsere international bekannte Marke steht für Qualität, Zuverlässigkeit, schnelle Lieferung und Preiswürdigkeit.

## Committed to providing first class products: Quality for the independent spare parts market from febi bilstein

*febi bilstein is a leading manufacturer and supplier of car and truck spare parts to the independent aftermarket. Our extensive product range includes more than 20,000 different spare parts to fit a vast range of cars and trucks. Our international renowned brand represents quality, reliability, swift delivery and value for money.*



Die Hauptverwaltung und Produktion von febi bilstein in Ennepetal.  
*The headquarter and manufacturing of febi bilstein in Ennepetal.*



Durch das neue febi Logistikzentrum ist der schnelle Versand von Ersatzteilen garantiert.  
*The new febi logistics centre ensures the quick shipment of spare parts.*

## Zawartość

Audi	2
BMW	2
FIAT	3
Ford	4
Mercedes-Benz	4
Opel	6
Peugeot	7
Seat	7
Skoda	7
Smart	8
Toyota	8
Volkswagen	8

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Audi</b> Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF) krótka instrukcja stosowania: <b>A4 quattro (8E), A4 quattro (8H), A4 quattro (8K), A5 quattro (8F), A5 quattro (8T), A7 quattro (4G), A8 quattro (4E), A8 quattro (4H), Q5 quattro (8R), Q7 quattro (4L), S5 quattro (8T)</b>	G 060 162	<b>39095</b>	12	
<b>Audi</b> Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF) krótka instrukcja stosowania: <b>A4 quattro (8E), A4 quattro (8H), A4 quattro (8K), A5 quattro (8F), A5 quattro (8T), A7 quattro (4G), A8 quattro (4E), A8 quattro (4H), Q5 quattro (8R), Q7 quattro (4L), S5 quattro (8T)</b>	G 060 162 A2 S1	<b>39096</b>	4	
<b>Audi</b> Drażek kierowniczy bez końcówki z nakrętką krótka instrukcja stosowania: <b>A2 (8Z)</b>	8Z0 423 810 F	<b>38785</b>	1	
<b>Audi</b> Filtr kabinowy krótka instrukcja stosowania: <b>A6 (4G), A6 quattro (4G), A7 (4G), A7 quattro (4G), A8 (4H), A8 quattro (4H), S6 quattro (4G), S7 quattro (4G), S8 quattro (4H)</b>	4H0 819 439	<b>38658</b>	1	
<b>BMW</b> zbiornik oleju układu wspomaganie układu kierowniczego bez pokrywy, bez uszczelki krótka instrukcja stosowania: <b>1 Series (E 81), 1 Series (E 82), 1 Series (E 87 LCI), 1 Series (E 87), 1 Series (E 88), 3 Series (E 36), 3 Series (E 46), 3 Series (E 90 LCI), 3 Series (E 90), 3 Series (E 91 LCI), 3 Series (E 91), 3 Series (E 92 LCI), 3 Series (E 92), 3 Series (E 93 LCI), 3 Series (E 93), 5 Series (E 39), 5 Series (E 60 LCI), 5 Series (E 60), 5 Series (E 61 LCI), 5 Series (E 61), 6 Series (E 63 LCI), 6 Series (E 63), 6 Series (E 64 LCI), 6 Series (E 64), 7 Series (E 38)</b>	32 41 6 851 217 SK	<b>38544</b>	1	
<b>BMW</b> Tarcza hamulcowa krótka instrukcja stosowania: <b>X 3 II (F 25)</b>	34 10 6 787 490	<b>38576</b>	2	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>BMW</b> Tarcza hamulcowa krótka instrukcja stosowania: X 3 II (F 25)	34 20 6 790 362	<b>38577</b>	2	
<b>BMW</b> Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF) krótka instrukcja stosowania: 1 Series (E 81), 1 Series (E 82), 1 Series (E 87 LCI), 1 Series (E 87), 1 Series (E 88), 1 Series (F 20), 1 Series (F 21), 3 Series (E 90 LCI), 3 Series (E 91 LCI), 3 Series (E 92 LCI), 3 Series (E 92), 3 Series (E 93 LCI), 3 Series (E 93), 3 Series (F 30), 3 Series (F 31), 5 Series (E 60 LCI), 5 Series (E 60), 5 Series (E 61 LCI), 5 Series (E 61), 5 Series (F 07), 5 Series (F 10), 5 Series (F 11), 6 Series (E 63 LCI), 6 Series (E 64 LCI), 6 Series (F 06), 6 Series (F 12), 6 Series (F 13)	83 22 2 152 426	<b>39095</b>	12	
<b>BMW</b> Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF) krótka instrukcja stosowania: 1 Series (E 81), 1 Series (E 82), 1 Series (E 87 LCI), 1 Series (E 87), 1 Series (E 88), 1 Series (F 20), 1 Series (F 21), 3 Series (E 90 LCI), 3 Series (E 91 LCI), 3 Series (E 92 LCI), 3 Series (E 92), 3 Series (E 93 LCI), 3 Series (E 93), 3 Series (F 30), 3 Series (F 31), 5 Series (E 60 LCI), 5 Series (E 60), 5 Series (E 61 LCI), 5 Series (E 61), 5 Series (F 07), 5 Series (F 10), 5 Series (F 11), 6 Series (E 63 LCI), 6 Series (E 64 LCI), 6 Series (F 06), 6 Series (F 12), 6 Series (F 13)	83 22 2 152 426 S1	<b>39096</b>	4	
<b>FIAT</b> Klocki hamulcowe z materiałami dodatkowymi krótka instrukcja stosowania: Sedici, Sedici 4x4	7175 0931	<b>16873</b>	1	
<b>FIAT</b> Wkład filtra paliwa krótka instrukcja stosowania: Panda II, Panda II 4x4, Panda II Van, Panda II Van 4x4, Punto II, Punto II Van	7175 3999	<b>39221</b>	1	
<b>FIAT</b> Klocki hamulcowe krótka instrukcja stosowania: 500	7736 6270	<b>16858</b>	1	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>FIAT</b> Wkładka filtra powietrza krótka instrukcja stosowania: <b>Scudo, Ulysse I, Ulysse II</b>	94636 24880	<b>38925</b>	1	
<b>Ford</b> Pakiet serwisowy krótka instrukcja stosowania: <b>Fiesta 96</b>	1 070 523 S1	<b>37422</b>	1	
<b>Ford</b> Klocki hamulcowe krótka instrukcja stosowania: <b>C-MAX 11, Focus 08, Focus 11</b>	1 712 024	<b>16871</b>	1	
<b>Ford</b> Czujnik wałka rozrządu krótka instrukcja stosowania: <b>C-MAX 03, C-MAX 07, Focus 04, Focus 08, Galaxy 06, Mondeo 07, S-MAX 06, Tourneo 02, Transit 02</b>	1 781 666	<b>38222</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> Wkładka filtra powietrza krótka instrukcja stosowania: <b>A-Class (Model 169), B-Class (Model 245)</b>	640 094 02 04	<b>38397</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> Czujnik ciśnienia dla rury zasysającej krótka instrukcja stosowania: <b>A-Class (Model 169), B-Class (Model 245), C-Class (Model 202), C-Class (Model 203), C-Class (Model 204), CL (Model 215), CL (Model 216), CLC (Model 203), CLK (Model 208), CLK (Model 209), CLS (Model 219), E-Class (Model 210), E-Class (Model 211), E-Class (Model 212), G-Class (Model 463), M-Class (Model 163), S-Class (Model 220), S-Class (Model 221), SL (Model 230), SLK (Model 170), SLK (Model 171), SLR (Model 199)</b>	005 153 72 28	<b>38494</b>	1	



pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Mercedes-Benz</b> Silentblock wahacza krótka instrukcja stosowania: <b>GL-Class (Model 164), GL-Class (model 166), M-Class (Model 164), M-Class (model 166), R-Class (Model 251)</b>	164 326 06 81	<b>37948</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> Silentblock zawieszenia dla uchwytu osi przedniej krótka instrukcja stosowania: <b>GL-Class (Model 164), GL-Class (model 166), M-Class (Model 164), M-Class (model 166)</b>	166 331 00 42	<b>38727</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> Silentblock zawieszenia dla uchwytu osi przedniej krótka instrukcja stosowania: <b>GL-Class (Model 164), GL-Class (model 166), M-Class (Model 164), M-Class (model 166)</b>	166 331 01 42	<b>38747</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> Silentblock tylnego zawieszenia krótka instrukcja stosowania: <b>GL-Class (Model 164), GL-Class (model 166), M-Class (Model 164), M-Class (model 166)</b>	164 333 00 14	<b>37949</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> Silentblock wahacza krótka instrukcja stosowania: <b>GL-Class (Model 164), GL-Class (model 166), M-Class (Model 164), M-Class (model 166), R-Class (Model 251)</b>	164 333 04 14	<b>37950</b>	1	
<b>Mercedes-Benz</b> Nakrętka dla drążka kierowniczego poprzecznego krótka instrukcja stosowania: <b>M-Class (Model 163)</b>	163 338 00 72	<b>38069</b>	50	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Mercedes-Benz</b>	901 460 55 00 S1	<b>38013</b>	1	
<b>Zestaw drążka kierowniczego wzdłużnego z zestawem osłon przegubów</b> krótka instrukcja stosowania: <b>Sprinter (Model 901), Sprinter (Model 902), Sprinter (Model 903), Sprinter (Model 904)</b>				
<b>Mercedes-Benz</b>	124 463 05 32	<b>37868</b>	1	
<b>Amortyzator układu kierowniczego</b> krótka instrukcja stosowania: <b>Model 124</b>				
<b>Opel</b>	1236 006	<b>38709</b>	1	
<b>Czujnik spalania stukowego</b> krótka instrukcja stosowania: <b>Adam, Ampera, Astra H, Astra J, Cascada, Corsa D, Insignia, Meriva B, Mokka, Zafira C</b>				
<b>Opel</b>	1338 256	<b>39145</b>	1	
<b>Obudowa termostatu z czujnikiem</b> krótka instrukcja stosowania: <b>Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C</b>				
<b>Opel</b>	4706 296	<b>38636</b>	1	
<b>Włącznik świateł stopu</b> krótka instrukcja stosowania: <b>Agila A</b>				
<b>Opel</b>	4708 282	<b>38789</b>	1	
<b>Zestaw mocowania amortyzatora bez łożyska kulkowego</b> krótka instrukcja stosowania: <b>Agila B</b>				

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Opel</b> Pakiet serwisowy krótka instrukcja stosowania: <b>Astra G, Zafira A</b>	650 401 S3	<b>38835</b>	1	
<b>Peugeot</b> Drażek kierowniczy poprzeczny z końcówką i osłoną krótka instrukcja stosowania: <b>607</b>	3812.C7 S2	<b>39000</b>	1	
<b>Peugeot</b> Zestaw osłon przekładni kierowniczego z uchwytami krótka instrukcja stosowania: <b>206</b>	4066.56 S1	<b>38930</b>	1	
<b>Peugeot</b> Zestaw osłon przekładni kierowniczego z uchwytami krótka instrukcja stosowania: <b>1007</b>	4066.69	<b>38907</b>	1	
<b>Seat</b> Olej przekładniowy do skrzyń dwusprzęgłowych krótka instrukcja stosowania: <b>Alhambra (71), Alhambra (7V), Alhambra 4 motion (71), Altea (5P), Altea 4x4 (5P), Leon (1P), Leon (5F), Toledo III (5P)</b>	G 052 182 A2	<b>39070</b>	12	
<b>Skoda</b> Olej przekładniowy do skrzyń dwusprzęgłowych krótka instrukcja stosowania: <b>Octavia (1U), Octavia (1Z), Octavia (5E), Octavia 4x4 (1U), Octavia 4x4 (1Z), Superb (3T), Superb (3U), Superb 4x4 (3T), Yeti (5L), Yeti 4x4 (5L)</b>	G 052 182 A2	<b>39070</b>	12	



pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Smart</b> Czujnik ciśnienia dla rury zasysającej krótka instrukcja stosowania: <b>Fortwo Cabrio (Model 451), Fortwo Coupe (Model 451)</b>	005 153 72 28	<b>38494</b>	1	
<b>Smart</b> Wahacz zawieszenia z nakrętką krótka instrukcja stosowania: <b>Fortwo Cabrio (Model 451), Fortwo Coupe (Model 451)</b>	451 330 00 10 S1	<b>38610</b>	1	
<b>Smart</b> Uszczelka kolektora wydechowego krótka instrukcja stosowania: <b>Cabrio (Model 450), City Coupe (Model 450), Fortwo Cabrio (Model 450), Fortwo Cabrio (Model 451), Fortwo Coupe (Model 450), Fortwo Coupe (Model 451)</b>	660 142 00 80	<b>38489</b>	1	
<b>Toyota</b> Przeptywomierz powietrza krótka instrukcja stosowania: <b>Auris, Avensis, RAV 4 4x4, Urban Cruiser, Urban Cruiser 4X18, Verso, Yaris, iQ</b>	22204-26010	<b>32051</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Olej przekładniowy do skrzyń dwusprzęgłowych krótka instrukcja stosowania: <b>CC (35), CC 4 motion (35), Caddy 3 (2K), Caddy 3 4 motion (2K), Caddy 4 (2C), Caddy 4 4 motion (2C), Crossgolf (5M), Eos (1F), Golf 4 4 motion (1J), Golf 5 (1K), Golf 5 (5M), Golf 5 4 motion (1K), Golf 6 (51), Golf 6 (52), Golf 6 (5K), Golf 6 (AJ), Golf 6 4 motion (5K), Jetta 3 (1K), Jetta 4 (16), New Beetle (5C), Passat 5 (3C), Passat 5 4 motion (3C), Passat 6 (36), Passat 6 (A3), Passat 6 4 motion (36), Passat 6 Alltrack (36)</b>	TL 52 182	<b>39070</b>	12	
<b>Volkswagen</b> Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF) krótka instrukcja stosowania: <b>Amarok 4 motion (2H), Amarok 4 motion (S1), Phaeton (3D), Phaeton 4 motion (3D)</b>	G 060 162 A2	<b>39095</b>	12	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Volkswagen</b> Olej automatycznej skrzyni biegów (ATF) krótka instrukcja stosowania: <b>Amarok 4 motion (2H), Amarok 4 motion (S1), Phaeton (3D), Phaeton 4 motion (3D)</b>	G 060 162 S1	<b>39096</b>	4	
<b>Volkswagen</b> Pakiet serwisowy krótka instrukcja stosowania: <b>Bora (1J), Bora 4 motion (1J), Golf 4 (1J), Golf 4 4 motion (1J), New Beetle (1C), New Beetle (1Y), New Beetle (9C)</b>	06A 115 561 B S3	<b>38166</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Pompa wody krótka instrukcja stosowania: <b>Amarok (2H), Amarok 4 motion (2H), Eos (1F), Golf 6 (AJ), Jetta 4 (16), New Beetle (5C), Scirocco (13), Sharan (7N), Tiguan (5N), Tiguan 4 motion (5N)</b>	06H 121 026 CF S1	<b>39056</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Filtr paliwa z regulatorem ciśnienia dla silników benzynowych krótka instrukcja stosowania: <b>Polo 4 (9A)</b>	6Q0 201 051 H	<b>38483</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Zestaw drążków łączących dla stabilizatora krótka instrukcja stosowania: <b>Passat 3 (31), Passat 3 (3A), Passat 3 syncro (31), Passat 3 syncro (3A)</b>	357 411 315 D S1	<b>38410</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Osłona amortyzatora dla amortyzatora krótka instrukcja stosowania: <b>Touareg 4 motion (7L)</b>	7L0 412 137	<b>38954</b>	2	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Volkswagen</b> Zestaw osłony przegubu krótka instrukcja stosowania: <b>Golf 3 (1E), Golf 3 (1H), Golf 3 syncro (1H), Golf 4 (1J), Golf 4 4 motion (1J), New Beetle (1C), New Beetle (9C), Passat 3 (3A), Passat 3 syncro (3A), Passat 4 (3B), Passat 4 4 motion (3B), Passat 4 syncro (3B)</b>	4B0 498 201 SK	<b>38331</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Sprężyna gazowa dla pokrywy silnika krótka instrukcja stosowania: <b>Passat 6 (36), Passat 6 4 motion (36), Passat 6 Alltrack (36), Passat 6 Alltrack 4 motion (36)</b>	3AA 823 359 A	<b>37480</b>	1	
<b>Volkswagen</b> Silnik dla siodła hamulcowego krótka instrukcja stosowania: <b>CC (35), CC 4 motion (35), Passat 5 (3C), Passat 5 4 motion (3C), Passat 6 (36), Passat 6 (A3), Passat 6 4 motion (36), Passat 6 Alltrack (36), Passat 6 Alltrack 4 motion (36), Passat CC (35), Passat CC 4 motion (35), Sharan (7N), Sharan 4 motion (7N), Tiguan (5N), Tiguan 4 motion (5N)</b>	3C0 998 281 A S1	<b>38510</b>	1	