



SCHÄFER SÝKORA®



JARNÍ NABÍDKA PRO DÍLNU A SERVIS

Platná od 17.2. 2017 - 31.5. 2017

AKČNÍ NABÍDKA



Klíč TORX E 24

Objednací číslo:
4434382401

Originální SAF nástrčný klíč TORX E 24 na čtyřhran 3/4" pro šrouby náboje kola.

Akční cena: 1 660,- Kč bez DPH



Montážní pouzdro SAF, závit M72x1,5 pravý/levý

Objednací číslo:
4434106700

Originální SAF montážní pouzdro pro ochranu závitů na čepu nápravy při demontáži a montáži náboje kola. Pouzdro má jak pravý tak i levý závit. Pro nápravy SAF s kotoučovou i bubnovou brzdou s uložením ložiska o průměru 82mm.

Akční cena: 3 200,- Kč bez DPH



Montážní pouzdro SAF, závit M75x1,5 pravý/levý

Objednací číslo:
4434106800

Originální SAF montážní pouzdro pro ochranu závitů na čepu nápravy při demontáži a montáži náboje kola. Pouzdro má jak pravý tak i levý závit. Pro nápravy SAF s kotoučovou i bubnovou brzdou s uložením ložiska o průměru 88mm.


Akční cena: 3 200,- Kč bez DPH

Klíč pro matice náprav SAF SW 85

Objednací číslo:
2012002301

Originální SAF klíč pro povolování a utahování centrální matice nápravy SAF. Šestihřanný profil velikosti SW 85mm. Vysoká tvarová stálost.

Akční cena: 1 100,- Kč bez DPH



Nástrčný klíč pro matice náprav SAF SW 85

Objednací číslo:
4434382800

Originální SAF nástrčný klíč pro povolování a utahování centrální matice nápravy SAF. Šestihřanný profil velikosti SW 85mm. Vysoká tvarová stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech.

Akční cena: 4 350,- Kč bez DPH



Bruska úhlová

Objednací číslo:
GWS7-125

Max. průměr kotouče 125mm, Napětí 230V, Příkon 720W, Volnoběžné otáčky 1100/min, Hmotnost 1,9kg. Malý obvod rukojeti pro snadnější úchop. Plochá převodová hlava pro práci i na hůře dostupných místech. Speciálně vyvinuté větrací otvory pro optimální chlazení motoru. Odolný ochranný kryt.

Akční cena: 1 455,- Kč bez DPH



Vrtačka s přiklepem

Objednací číslo:
GSB1300

230V, 550W, Otáčky 0-2800ot/min, Max. kroutící moment 10,8Nm, Hmotnost 1,8kg, Průměr sklíčidla min/max-1,5/13mm Max. průměr vrtání, do betonu 13mm, do oceli 10mm, do dřeva 25mm. Řídící elektronika Bosch a snadno ovladatelný přepínač směru otáčení. Robustní sklíčidlo s ozubeným vřecem, jednoduché přepínání vrtání a přiklepového vrtání, přesný hloubkový doraz a praktická přidavná rukojeť.

Akční cena: 1 455,- Kč bez DPH



Pila okružní

Objednací číslo:
GKS600

230V, Příkon 1200W, Průměr kotouče 165mm, volnoběžné otáčky 5200ot/min, hloubka řezu při 45°/37mm, 90°/55mm, otvor pilového kotouče 22mm, hmotnost 3,6kg. Jedno i dvouruční úchop, aretace vřetena pro snadnější výměnu pilového kotouče.

Akční cena: 2 900,- Kč bez DPH



Tester chladících systémů

Objednací číslo:
4800-3

Kontrola netěsností v chladících a topných okruzích. Použití pro nákladní vozidla, autobusy, stavební a zemědělské stroje.

MAN, NEOPLAN, SCANIA, MERCEDES

Akční cena: 3 920,- Kč bez DPH



Vakuový přístroj pro plnění chladíče

Objednací číslo:
4802-1

Pro plnění chladícího a topného okruhu nákladních vozidel, autobusů, stavebních a zemědělských strojů bez tvorby bublin. Rychlejší průtok chladící kapaliny: 80l za cca 20minut. Plnění je možné jak s univerzální zátkou, tak i s pevným krytem. Bez ztráty chladící kapaliny důsledkem přetečení chladícího systému. Bez nutnosti ovládání pomocí diagnostických testovacích přístrojů.

Akční cena: 6 590,- Kč bez DPH



Sada tlačných a tažných pouzder

Objednací číslo:
4926-1-36

Tlačná pouzdra průměr 74-112mm. Pro vytažení a vtažení silenbloků hydrouložení, kuličkových a gumových uložení, jakož i pouzder a gufer. Ideální pro různá vozidla. Uloženo v plastovém kufříku. Hmotnost 32kg.

Akční cena: 34 300,- Kč bez DPH



Sada na opravu závitů válcováním

Objednací číslo:
843-4-9

Pro závit 50-110mm
1 sada koleček, stoupání 1,5mm - pravý závit
1 sada koleček, stoupání 1,5mm - levý závit
Bezproblémová oprava vadného závitu bez velkých nákladů, lze znovu vytvořit i začátek závitu. Jednoduché ruční ovládání. Hmotnost 3,1kg.

Akční cena: 19 900,- Kč bez DPH



Výsuvný klíč na matice kol

Objednací číslo:
772-1

Třídílný výsuvný klíč pro demontáž matic kolových šroubů u nákladních vozidel. Povolovací moment v plně vytažené variantě cca 1200Nm. Uchycení vnitřní čtyřhran 3/4". Přesnost lícování mezi vnitřní a vnější trubkou zaručuje bezpečné uložení v každé délce. Rukojeť s izolací proti chladu. Hmotnost 8,7kg.

Akční cena: 7 770,- Kč bez DPH



Křížový klíč

Objednací číslo:
720S

Šestihřanné hlavice 24x27x32mm, čtyřhran 3/4", kovaný středový kříž, délka 750mm. Hmotnost 5,4kg.

Akční cena: 4 335,- Kč bez DPH



Sada ráčnových očkoplochých klíčů

Objednací číslo:
606-6-1

Sada 6 kusů (21, 22, 24, 27, 30, 32). Přepínatelná ráčna s jemným ozubením 72 zubů. Dlouhé, štíhlé provedení. Očko zahnuté v úhlu 13°.

Akční cena: 8 390,- Kč bez DPH



Sada dvojitých očko klíčů

Objednací číslo:
V1524

Sada 12ks dvojitých očkových klíčů. SW=6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32.

Akční cena: 2 390,- Kč bez DPH



Sada očkoplochých klíčů

Objednací číslo:
V4473

Sada 22 ks klíčů, dlouhé provedení. Očko zahnuté pod úhlem 15°. SW=6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32,36.

Akční cena: 2 290,- Kč bez DPH



Sada hlavíc s ráčnou

Objednací číslo:
863MC13

Sada hlavíc (5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) s přepínací ocelovou ráčnou s 20 zubů a se čtyřhranem 1/4". Robustní provedení, krátký štíhlý tvar. Ergonomická opěra prstů na konci rukojeti zahnuté v úhlu 15° proti nebezpečí skřípnutí. Rovněž prodloužení a kloubový nástavec.

Akční cena: 2 650,- Kč bez DPH



Sada nástrčných klíčů s ráčnou

Objednávací číslo:
V2318

Sada 16ks nástrčných klíčů (19,21,22,23,24,26,27, 28,29,30,32,34,36,38,41,46,50) s ráčnou a nástavci. Čtyřhran 3/4". Délka ráčny 500mm.

Akční cena: 3 980,- Kč bez DPH



Sada nástrčných klíčů s ráčnou

Objednávací číslo:
V3278

Sada 6 ks nástrčných klíčů (50,55,60,65,70,80) s ráčnou a nástavci. Čtyřhran 1". Délka ráčny 170 mm.

Akční cena: 5 990,- Kč bez DPH



Univerzální kleště

Objednávací číslo:
760

Délka 260mm, Max. rozsah upnutí SW 50mm. Ovladatelné jednou rukou, přestavení bez přehmatávání díky krokové páčce. Rukojeť s povrchovou úpravou máčením.

Akční cena: 890,- Kč bez DPH



Univerzální kleště pro leváky

Objednávací číslo:
760L-2

Délka 260mm, Max. rozsah upnutí SW 50mm. Ovladatelné jednou rukou, přestavení bez přehmatávání díky krokové páčce. Rukojeť s povrchovou úpravou máčením.

Akční cena: 990,- Kč bez DPH



Rázový utahovák 1/2"

Objednávací číslo:
V4800

Čtyřhran 1/2". Max. povolovací moment 1200Nm. Max. utahovací moment 610Nm, otáčky 7500ot/min, váha 2,1kg. Spotřeba vzduchu 183,9L/min, pracovní tlak 6,3bar, akustická zátěž 107,4dB. Ergonomicky tvarovaná rukojeť a těleso pro lepší manipulaci. Odvětrání přes rukojeť směrem dolů. Dodáváno včetně spojovacího konektoru 1/2".

Akční cena: 1 990,- Kč bez DPH



Momentový klíč 60-320Nm

Objednávací číslo:
V3899

Momentový klíč s certifikátem. Jemnozubá přepínací ráčna, dělení stupnice 2Nm, rukojeť se závěsným okem. Vypnutí momentu hmatově a akusticky. Čtyřhran 1/2". Min. vypínací moment 60Nm, Max. vypínací moment 320Nm.

Akční cena: 2 900,- Kč bez DPH



Měřič úhlu otočení

Objednávací číslo:
V2795

Dopočítání úhlu při utahování spojů na daný moment. Jemné odečtení již od 0,1°, rozsah úhlu otočení do 999°. Měření úhlu ve směru i proti směru hodinových ručiček, 99 míst paměti. Zobrazení stavu nabití baterie. LED zobrazení alarmu, akustický výstražný tón, automatické samočinné vypnutí při dosažení požadovaného úhlu.

Akční cena: 2 350,- Kč bez DPH



Kartáč k čištění pólů a svorek akumulátorů

Objednávací číslo:
4650-4

Délka 120mm, Hmotnost 60g.

Akční cena: 290,- Kč bez DPH



Čelní svítlna

Objednávací číslo:
V1911

Čelní svítlna s možností zaostřování kuželu světla. Výkon 1000 Lumen, svítivost cca 3 hod., váha 80g. Lze nastavit 3 režimy svícení, normální světlo, jasné světlo, přerušované světlo. Dodává se včetně 3ks baterií AAA.

Akční cena: 380,- Kč bez DPH



Mycí stůl M

Objednávací číslo:
10000691

Pro průmyslové čištění a odmašťování dílů. Nosnost stolu 250kg, pracovní plocha ve výšce 870mm, rozměr pracovní plochy: 1135x660mm, Rozměry stolu: ŠxHxV/1145x670x1050mm, příkon 230V/50Hz. Spouštění čerpadla přes nožní spínač. Sud s kapalinou není součástí dodávky.

Akční cena: 16 200,- Kč bez DPH



Mycí stůl BK-50

Objednávací číslo:
10000693

Pro průmyslové čištění a odmašťování dílů. Nosnost stolu 50kg, pracovní plocha ve výšce 820mm, rozměr pracovní plochy: 646x465mm, Rozměry stolu: ŠxHxV/656x475x1075mm, příkon 230V/50Hz. Spouštění čerpadla přes nožní spínač. Sud s kapalinou není součástí dodávky.

Akční cena: 11 950,- Kč bez DPH



Mycí stůl F

Objednávací číslo:
10000695

Pojízdný mycí stůl – ideální pro mobilní použití, který byl zkonstruován na principu dvoukolového ručního vozíku na přepravu zboží (rudl). Ideální pro čištění středně velkých a středně těžkých dílů. Nosnost stolu 40kg, pracovní plocha ve výšce 920mm, rozměr pracovní plochy: 560x430mm, Rozměry stolu: ŠxHxV/570x555x1145mm, příkon 230V/50Hz. Váha bez náplně 27kg. Spouštění čerpadla přes nožní spínač. Sud s kapalinou není součástí dodávky.

Akční cena: 14 990,- Kč bez DPH



Mycí vana

Objednávací číslo:
10000697

Mobilní mycí vana s plochou konstrukcí ideální pro čištění dílů přímo u stroje nebo vozidla. Speciální samonasávací čerpadlo žene čisticí kapalinu z nádrže hadicí do průtokového štětce. Znečištěná kapalina stéká zpátky do nádrže s kapalinou. Nosnost stolu 100kg, pracovní plocha ve výšce 920mm, rozměr pracovní plochy: 850x390mm, Rozměry stolu: ŠxHxV/1000x750x356mm, příkon 230V/50Hz. Váha bez náplně 31kg. Obsah náplně 35l.

Akční cena: 12 900,- Kč bez DPH



Purgasol 200L

Objednávací číslo:
10000633

Čisticí kapalina je vhodná k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění olejem a mastných nečistot a k odmašťování, při kterém je nutné rychlé a stejnoměrné odpařování/osychání čisticí kapaliny, např. v dílnách a údržbách všeho druhu. Při výměně mycí kapaliny je v ceně kontrola mycího zařízení IBS a zpětný odběr použité čisticí kapaliny, včetně zajištění ekologické likvidace.

Akční cena: 10 642,- Kč bez DPH



Purgasol 50L

Objednávací číslo:
10000634

Čisticí kapalina je vhodná k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění olejem a mastných nečistot a k odmašťování, při kterém je nutné rychlé a stejnoměrné odpařování/osychání čisticí kapaliny, např. v dílnách a údržbách všeho druhu. Při výměně mycí kapaliny je v ceně kontrola mycího zařízení IBS a zpětný odběr použité čisticí kapaliny, včetně zajištění ekologické likvidace.

Akční cena: 3 750,- Kč bez DPH



Provlékač bezdušových ventilů

Objednávací číslo:
10.95

Odolné celoplastové tělo. V patce provlékače umístěný šroubovák ventilů. Aretace závitové části v napřímené poloze. Pro Al disky

Akční cena: 50,- Kč bez DPH



Šroubovák V-673

Objednávací číslo:
11.49

Oboustranný šroubovák na perka ventilků.

Akční cena: 10,- Kč bez DPH



Závitník GW-1

Objednávací číslo:
11.50

Závitník pro opravu vnějšího i vnitřního závitů ventilků. Pomůcka pro vytažení poškozené kuželky ventilků.

Akční cena: 8,50,- Kč bez DPH



Kleště na závaží

Objednávací číslo:
10.19

Speciální kleště s novou patentovanou hlavou kleští s neviditelnou pružinou pro snadné a pohodlné použití. Vysoce tvrdé s dlouhou životností - prvotřídní kvalita zaručena. Chrom-vanadiová ocel - komfortní ergonomická rukojeť. Baleno v blistru.

Akční cena: 305,- Kč bez DPH



Měřič hloubky dezénu

Objednávací číslo:
10.22

Masivní celokovový měřič hloubky dezénu. Nákladní.

Akční cena: 140,- Kč bez DPH



Svěrák YORK 125 Standard

Objednávací číslo:
101010400

Čelisti z vysoce kvalitní oceli. Kaleny na 45 HRC ± 5 HRC. Velká kovadlina, integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby. Přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Bez čelisti na trubky. Váha 20kg.

Akční cena: 2 550,- Kč bez DPH



Svěrák YORK 125 Standard T

Objednávací číslo:
101010401

Čelisti z vysoce kvalitní oceli. Kaleny na 45 HRC ± 5 HRC. Šířka čelistí 125mm, délka upnutí 115mm. Velká kovadlina, integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby. Přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami. Bez čelistí na trubky. Váha 20kg.

Akční cena: 2 950,- Kč bez DPH



Strojní svěrák MBV 2000-100

Objednávací číslo:
105010100

Příruční strojní svěrák, šířka čelistí 100mm, délka upnutí 100mm, výška čelistí 32mm. Pohyblivá čelist s podélným a příčným prizmatem. Rychloupínací systém, zakrytý pohybový šroub.

Akční cena: 2 650,- Kč bez DPH

VŠECHNY NÁHRADNÍ DÍLY NAJDETE NA

www.e-sasa.cz



JSME VŠUDE

Sídlo společnosti
RUMBURK
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 417 158
GSM: +420 603 524 648
e-mail: info@sasa.cz
www.sasa.cz

Centrální sklad
a prodejní pobočka
RUMBURK
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 342 285
e-mail: autodily@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Servis - Truck centrum
RUMBURK
Lesní 1111/3
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 332 362
fax: +420 412 332 566
GSM: +420 724 103 790
e-mail: servis@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 18:00 hod.
so 7:00 - 12:00 hod.

Centrální sklad Morava
BRNO
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO
tel.: +420 596 768 661
fax: +420 596 768 662
mobil: 724 961 968
e-mail: logistika.brno@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
BRNO
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO
tel.: +420 548 214 371
fax: +420 548 214 403
GSM: +420 724 139 953
e-mail: sklad.brno@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.


Prodejní pobočka
MLADÁ BOLESLAV
K Podchlumí 1390
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 997 213
fax: +420 326 997 214
GSM: +420 724 034 344
e-mail: sklad.boleslav@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
SOKOLOV
Kališnická 2250
356 01 SOKOLOV
tel.: +420 353 221 201
fax: +420 353 221 485
GSM: +420 606 654 978
e-mail: sklad.sokolov@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pekárenská 54
370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 000 275
fax: +420 387 000 276
GSM: +420 724 309 927
e-mail: sklad.budejovice@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
JIHLAVA
Brněnská 2661/65
586 01 Jihlava (areál PATROL)
tel.: +420 567 155 171
fax: +420 567 215 899
GSM: +420 724 133 883
e-mail: sklad.jihlava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
OSTRAVA
Muglinovská 1091/19
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 768 661
fax: +420 482 313 564
GSM: +420 725 496 353
e-mail: sklad.ostrava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.



Prodejní pobočka
OLOMOUC
Týnecká 848 (dříve Přerovská)
779 00 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 150 936
fax: +420 585 152 361
GSM: +420 724 785 635
e-mail: sklad.olomouc@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
PLZEŇ
Republikánská 2
312 00 Plzeň
tel.: +420 377 260 143
fax: +420 377 261 974
GSM: +420 602 528 279
e-mail: sklad.plzen@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
LOUNY
Poděbradova 578
440 01 Louny
tel.: +420 415 652 792
fax: +420 415 652 856
GSM: +420 724 808 036
e-mail: sklad.louny@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
LIBEREC
Dr. Milady Horákové 185/66
460 07 Liberec 7
tel.: +420 482 313 789
fax: +420 482 313 564
GSM: +420 724 808 035
e-mail: sklad.liberec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
ÚSTÍ NAD LABEM
Žižkova 703/72
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 209 656
fax: +420 475 201 823
GSM: +420 606 730 967
e-mail: sklad.usti@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
PRAHA
Poděbradská 186/56
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel.: +420 283 891 181
fax: +420 283 890 730
GSM: +420 602 477 685
e-mail: sklad.praha@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka
HRADEC KRÁLOVÉ
ul. Bratří Štefanů 984
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 406 210
fax: +420 495 218 272
GSM: +420 602 136 637
e-mail: sklad.hradec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:30 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.