

Cenová bomba

TROST 
AUTO SERVICE TECHNIK



Díly a příslušenství na nákladní automobily | Nářadí | Vybavení dílny **Listopad / Prosinec 2013**

TOP NABÍDKA


KETTEN MIT SYSTEM

Vyprošťovací řetězy

Těžké provedení k překonání krátké vzdálenosti na sněhu a náledí a pomoci při vyproštění uvízlého vozidla. Zesílené články řetězu o průměru 8,0 mm. Rychlá a jednoduchá montáž s použitím rychloupínací ráčny. Může být použito na více hnacích kol vozidla a na všechna kola s otvory v discích. Baleno v párech na jednu nápravu.

Lehké provedení

Obj. č. 090120

850,-

Těžké provedení

Obj. č. 090140

1.915,-



Sada očkoplochých klíčů, 12 ks

Dlouhé provedení.

Obsah sady: 10–11–12–13–14–17–19–22–24–27–30–32 mm

Obj. č. 7XL-012



3.850,-

GEDORE

Voltmetr

S LED a akustickým ukazatelem.

Obj. č. 90940110

247,-



HERTH+BUSS

Prořezávač dezénů pneumatik

- Moderní transformátor s ochranou proti přehřátí, vhodný pro bezpečné a rychlé non-stop prořezávání dezénů pneumatik
- Flexibilní propojovací kabel
- Ergonomická rukojeť řezacího nástroje
- Lepší odolnost transformátoru vůči vlhkosti a vodě, regulace teploty pomocí otočného přepínače
- Výmenné pracovní nože
- Kompatibilní se zařízením RILLCUT
- Certifikace TÜV a CE

Obj. č. 1580230




6.735,-

RUFF

3/4" teleskopická páka s ráčnou

Nastavitelná v rozmezí 610–915 mm
Max. 1 870 Nm

Obj. č. 918.1805



1.990,-

61–91,5 cm

Sada na lisování silentbloků

Přípravek slouží na montáž a demontáž silentbloků nákladních vozidel.
Sadu lze použít pro silentbloky do průměru 70 mm.

Obsah sady:

- 1x hydraulický válec
- 1x adaptér M42x1
- 1x šroubovice M20 x 550 mm
- 1x průvlečná matice
- 2x přítlačné prstny (krátký a dlouhý)

Obj. č. KL-1010-100A



19.655,-

KLANN

KS TOOLS

Mycí pasta na ruce

Krémová mycí pasta na ruce, k odstraňování odolných nečistot jako jsou oleje, tuky apod. Koncentrovaná abrazivní pasta se zvláčňujícím účinkem. Bez rozpouštědel, mýdel, silikonů. Dermatologicky testováno.

Obj. č. 40110110

270,-



mastercare

Odvíječ ubrousků Wipex-Work Big Grip

Včetně role, obsah role 200 útržků.

Obj. č. 55206E



449,-

—NORDVLIES
HYGIENE—

Motorový olej LKW Langezeit 10W-40

Specifikace: ACEA E7-08/E4-08; API CI-4; Deutz DQC III-05; MAN M3277; MB 228.5; Renault RVI RLD-2, RXD, Scania LDF-2; Volvo VDS-3

Obsah: 205 l

Obj. č. 4702

17.300,-

Motorový olej Top Tec 10W-40

Pro vozy s filtrem pevných částic

Specifikace: ACEA E6-08/E7-08; API CI-4; Deutz DQC III-10 LA; Mack EO-N; MAN M3477/M3271-1; MB 228.51/235.27; Renault Trucks RXD, RGD, RLD-2; Volvo VDS-3, CNG

Obsah: 205 l

Obj. č. 3798

20.600,-

LIQUI
MOLY



Dvousložkové lepidlo Loctite 3090

Produkt Loctite 3090 je určen k lepení součástí s proměnlivou nebo nedefinovatelnou lepenou spárou (až do 5 mm), nebo pro aplikace, kde je nutné plné vytvrzení přetoků lepidla. Loctite 3090 je rovněž vhodný pro lepení poréznych materiálů, jako je dřevo, papír, kůže a textilie.

Obsah: 10 g

Obj. č. 1379599

549,-



LOCTITE

Pro-Line čistič chladiče

Usazeniny v chladicím nebo topném systému jsou překážkou při výměně tepla, blokují ventily termostatů a regulační mechanismy. Nechávací motor pracovat při vysoké teplotě, a tím i nevhodně s vyšším opotřebením a rizikem poruchy. Přípravek zcela spolehlivě odstraní tyto nebezpečné usazeniny a postará se o optimální provozní teplotu a jistotu vozidla.

Obsah: 1 l

Obj. č. 5189

400,-



LIQUI
MOLY

Podmetací sněhové řetězy

Řetězové kolo o průměru 190 mm, 18 pramenů řetězu. Kompletní s ložiskem a montážní sadou.

Obj. č. 56236318

5.590,-



RINGFEDER

Triangl zadní nápravy

Mercedes-Benz Actros

- Délka 622 mm
- Průměr 46 mm

Obj. č. 2200-90014



5.490,-

WICHMANN

Spojovací tyč

Mercedes-Benz Atego, Axor, Actros, Econic

- Délka 1735 mm
- Velikost závitu M30 x 1.5
- Průměr 52 mm
- Rozměr kužele 32 mm

Obj. č. DB-DL-2178

2.690,-



MOOG

Táhlo řízení

Mercedes-Benz Actros

- Délka 876 mm
- Rozměr kužele 28,60 mm
- Průměr potrubí 40 mm

Obj. č. 26576

SUPER CENA!

1.490,-

febi
bilstein

Protiskluzová podložka

- Tloušťka 8 mm
- Barva černá
- Šířka 250 mm
- Délka 8 m

Obj. č. 090.814-10



579,-

AE

Alternátor

Iveco EuroTrakker, Stralis

- Napětí 24 V
- Nabíjecí proud 90 A
- Počet žeber 12
- Otáčení ve směru hodinových ručiček

Obj. č. DRB6040

4.650,-



Remy

Stěrač VisioFlex

MAN TGA, TGX, TGM, TGS

Se spojlerem, délka 650 mm

Obj. č. 133653

Nově v sortimentu



299,-

SWF

Garmin Dezl 760LMDT Live Ready Truck

- Rozměry: 18,7 x 11,4 x 2,3 cm
- Úhlopříčka displeje 7" (17,8 cm)
- Baterie/výdrž: dobíjecí Li-Ion akumulátor, výdrž až 1 hodina bez externího napájení
- Vysocitlivý GPS přijímač
- Interní paměť 8 GB, rozšiřitelná pomocí microSD datových karet
- Podrobné plánování tras
- Asistent řazení do jízdnic pruhů
- Vyhledávání adres podle popisných/orientačních čísel
- Bluetooth hands free
- Zobrazování povolené rychlosti pro nákladní vozy
- Možnost připojení couvací kamery

Obj. č. 010-01062-11



9.850,-

GARMIN

Kanystř 20 l

Schváleno v souladu s ADR/GGVSEB.
Rozměry (š x t x v): 350 x 165 x 495 mm

Obj. č. 802000



249,-

hünersdorff

Mazací lis TG 500

Vhodné pro 400g kartuše nebo 500 g volně plněného mazacího tuku.
Přetlakový i podtlakový ventil, mazací tlak max. 300 bar.
Materiál pozink, ergonomický těžký desing, 2 výstupy (horizontální a vertikální) pro ideální přístup ve stísněných prostorech. Nástavec s tryskou a závitem R 1/8".

Obj. č. 3210120



495,-

MAIG

Ocelový ráfek

MAN/Mercedes-Benz

- Počet děr 10
- Rozměry 22,5 x 9,00
- ET 161
- Středění MZ

Obj. č. A16088

Nejprodávanější!

2.350,-



**Magnetto
Wheels**

Tlumič výfuku

Mercedes-Benz Axor, Actros, Econic

Obj. č. 50452

6.490,-



Mazací tuk, kartuše

DAF XF95/105

Obj. č. 1690642/1

490,-



Tlumič pérování

- Pro různé BPW nápravy
- Délka (min/max): 326/496 mm
- Průměr oka: 24/24 mm

Obj. č. 02.3722.83.02

1.399,-



Wabcothyl

Obsah: 1 liter

Obj. č. 8307020874

89,-



Brzdový kotouč

- Průměr 430 mm
- Tloušťka 45 mm
- Výška 130 mm
- Počet děr 12

Obj. č. 4079000502

1.950,-



Senzor počtu otáček kol

Senzor s tukem a pouzdrům
Délka: 350 mm

Obj. č. 4410329632



605,-

Spojovací hlavice

Pracovní tlak 10 bar
Závit M16 x 1,5

Červená

Obj. č. 9522002210

Žlutá

Obj. č. 9522002220



159,-

cena za ks

Vodní vypouštěcí ventil

DAF/Mercedes-Benz/Iveco/MAN/
Renault/Scania/Volvo

Závit: M22

Obj. č. 076.249-00



29,-



Nezávislé topení Airtronic D4

Teplovzdušné topení o výkonu až 4 kW
Rozměry (d x š x v): 371 x 140 x 150 mm
Obsah balení: Dávkovací čerpadlo a topení

Obj. č. 252114050000



SUPER CENA!



18.990,-



Kabinový filtr

Mercedes-Benz Citaro/Tourismo
a Neoplan Starliner/Tourliner

Pro vozidla vybavená střešní klimatizací
Webasto Aerosphere TOP 2000.
Pro jedno vozidlo je třeba 6 filtrů.

Obj. č. CU4926

179,-



**MANN
FILTER**

Žárovka MasterDuty

Pro extrémní zatížení a vibrace.
Vhodné pro stavební vozy.

H4

Obj. č. 13342MDC1

79,-



H7

Obj. č. 13972MDC1


199,-



PHILIPS

Lapač nečistot

Rozměry (d x š)	Obj. č.	Cena
300 x 300 mm	410001	125,-
350 x 300 mm	410002	130,-
500 x 300 mm	410005	190,-
550 x 300 mm	410006	210,-



od **125,-**

SCHONEK
Zubehör für das Auto

Sada žárovek miniwatt 24 V

Obsah sady:

- 20x W5W
- 20x W2W
- 20x W3W
- 10x 1,2W; B8,5d
- 10x 1,2W; BX8,5d
- 10x 1,2W; B8,3d
- 10x W2x4,6d

Obj. č. 509962

949,-



OSRAM

Zásobníky na sůl a písek

Pevná a tuhá konstrukce z kvalitního polyetylénu, vysoká odolnost proti mechanickému poškození. Zásobníky jsou lehké, bez kovových součástí. Nádoby jsou přizpůsobené k manipulaci vysokozdvihnými vozíky. Po ukončení zimního období a jejich vyprázdnění je možné nádoby složit do sebe.

Rozměry (d x š x v): 59 x 57 x 50 cm

Obj. č. SGB00050 OR

2.055,-



Rozměry (d x š x v): 72 x 69 x 60 cm

Obj. č. SGB00100 OR

2.575,-

TITAN
e k o

Pneumaticko-hydraulický zvedák

Vhodný pro autobusy a vozidla s nízkou světlou výškou. 3stupňový robustní válec.

Technická data:

- Nosnost 58 / 32 / 16 t
- Minimální výška 120 mm
- Maximální výška 255 mm (bez prodlužovacích nástavců)
- Včetně 3 nástavců 10, 70 a 120 mm

Obj. č. A5816C



44.175,-

COMPAC

Jámový zvedák M 15/15 Plus

Technická data:

- Nosnost 1./2. stupeň 15/15 t
- Výška zdvihu 1200 mm
- Minimální výška 975 mm
- Maximální výška 2175 mm
- Doba zdvihu 110 s
- Doba spuštění 58 s

Obj. č. 117934

114.500,-



Blitz

Ruční pumpa HP 800

- Pro čerpání nafty, oleje atd.
- Hliníkové provedení
- Zahnutá výdejní hubice
- Ocelová sací trubice pro sudy o objemu 50–200 l s 2" závitem
- Plnicí množství 0,35 l/zdvih

Obj. č. 24017

1.375,-



rapid
RASCHELEBENDE
DRUCK

Opravná sada nákladních pneumatik

Pro rychlou a snadnou opravu průpichů pneumatik. Sada obsahuje: speciální lepidlo, sadu knotů (délka 200 mm, 30 ks), zavaděč, ruční frézu, odlamovací nůž.

Obj. č. REP02

1.320,-



MAWEK-
Autoprüfgeräte