



# compact news

Truck  
Division 

Mit den febi compact news möchten wir Sie regelmäßig über sofort lieferbare Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten.

*febi compact news will regularly inform you about new parts and changes in our product range, available from stock.*

## Die Lizenz für Spitzenprodukte: Qualität für den freien Ersatzteilmarkt von febi bilstein

febi bilstein ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von PKW- und NKW-Ersatzteilen. Unser umfangreiches Produkt-Programm umfasst mehr als 20.000 verschiedene Ersatzteile für den automobilen After-Sales-Markt. Unsere international bekannte Marke steht für Qualität, Zuverlässigkeit, schnelle Lieferung und Preiswürdigkeit.

## Committed to providing first class products: Quality for the independent spare parts market from febi bilstein

*febi bilstein is a leading manufacturer and supplier of car and truck spare parts to the independent aftermarket. Our extensive product range includes more than 20,000 different spare parts to fit a vast range of cars and trucks. Our international renowned brand represents quality, reliability, swift delivery and value for money.*



Die Hauptverwaltung und Produktion von febi bilstein in Ennepetal.  
*The headquarter and manufacturing of febi bilstein in Ennepetal.*









Durch das neue febi Logistikzentrum ist der schnelle Versand von Ersatzteilen garantiert.  
*The new febi logistics centre ensures the quick shipment of spare parts.*

## Zawartość

Bergische Achsen	2
DAF	2
Gigant Achsen	3
IVECO	3
MAN	4
Mercedes-Benz Truck	6
NEOPLAN	10
RVI Trucks	10
Scania	10
Volvo Truck	11

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Bergische Achsen</b> Miech amortyzatorów powietrznych krótka instrukcja stosowania:	02.200.24.70.0	<b>20775</b>	1	
<b>DAF</b> Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym krótka instrukcja stosowania: SB220, SB225, SB4000, SBG220	0297 721	<b>38505</b>	1	
<b>DAF</b> Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym krótka instrukcja stosowania: 65CF,75CF,85CF,95XF,95XF530,CF65,CF75,CF75II,CF75IV,CF85,CF85II,CF85IV,F65,F75,F85,500,F2300,F2700,LF45,LF55,XF95,XF95II,XF105	0388 167	<b>38537</b>	1	
<b>DAF</b> Miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka krótka instrukcja stosowania: 75CF,85CF,95XF,CF75,CF75II,CF75IV,F75,F85,F95,XF95,XF105	0513 983	<b>20887</b>	1	
<b>DAF</b> Miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka krótka instrukcja stosowania:	0818 225	<b>20719</b>	1	
<b>DAF</b> Podpora wału napędowego krótka instrukcja stosowania: F85/F95/CF85/XF95/TT2100/ (19.05.05)	1235 569	<b>38092</b>	1	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>DAF</b> <b>Korek wlewu paliwa do zbiornika AdBlue, z kluczem</b> krótka instrukcja stosowania: LF, CF, XF, alle Fahrzeuge mit AdBlue Tank	1526 846	<b>37791</b>	1	
<b>DAF</b> <b>Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym</b> krótka instrukcja stosowania: 85CF, CF75, CF75II, CF75IV, CF85, CF85II, CF85IV, XF95, XF105	1697 680	<b>38607</b>	1	
<b>DAF</b> <b>Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym</b> krótka instrukcja stosowania: 75CF,85CF,95XF,CF75,CF75II,CF75IV,F75,F85,F95,XF95,XF105,CF85,CF85II,CF85IV	1697 682	<b>38503</b>	1	
<b>Gigant Achsen</b> M 050082 <b>Nastawnik dźwigni Zestaw podwójny</b> krótka instrukcja stosowania:		<b>35128</b>	1	
<b>IVECO</b> <b>Miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka</b> krótka instrukcja stosowania: EuroCargo, EuroTech, TurboStar, TurboTech, 175-24, Domino	0 0471 6989	<b>20945</b>	1	
<b>IVECO</b> <b>Miech amortyzatorów powietrznych</b> krótka instrukcja stosowania: AD-CNG, AD Stralis, AD Stralis E4, AT-CNG, AT Stralis, AT Stralis E4, AT Stralis 2007, EuroStar, EuroStar Cursor, EuroTech, EuroTech CNG, EuroTech Cursor, Stralis, TurboStar	0 0818 8526	<b>38633</b>	1	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>IVECO</b> <b>Śruba dla sprzęgła wiskozowego</b> krótka instrukcja stosowania: Daily, New Daily, Turbo Daily, Eurocargo, Tector	0 1604 3211	<b>38116</b>	4	
<b>IVECO</b> <b>Podpora wału napędowego</b> krótka instrukcja stosowania: Daily, New Daily, Turbo Daily	0 4253 5254	<b>38081</b>	1	
<b>IVECO</b> <b>Podpora wału napędowego</b> krótka instrukcja stosowania: Daily (12.02.01)	0 9315 6460	<b>38080</b>	1	
<b>MAN</b> <b>Filtr oleju z pierścieniami uszczelniającymi</b> krótka instrukcja stosowania: Bus / FOC, Bus / HOC, Bus / LION´S, Bus / NL, Bus / NM, Bus / SL, Bus / SÜ, KAT, L 2000, M 2000, TGA, TGM / TGL	51.05500.6073	<b>35289</b>	1	
<b>MAN</b> <b>Filtr oleju z pierścieniami uszczelniającymi</b> krótka instrukcja stosowania: TGA, MAN Bus, ÖAF, KAT, F 2000, F 90, TGS / TGX	51.05504.0098	<b>31997</b>	1	
<b>MAN</b> <b>Sprzęgło VISCO</b> krótka instrukcja stosowania: M 2000, TGA, TGM / TGL	51.06630.0037	<b>37859</b>	1	


pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>MAN</b>	51.54114.6081 S2	<b>37842</b>	1	
<b>Zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, bez płyty zaworowej</b> krótka instrukcja stosowania: Bus / HOC, Bus / LION'S, F 2000, KAT, ÖAF, TGA, TGS / TGX				
<b>MAN</b>	81.43603.0068	<b>38555</b>	1	
<b>dzwon poduszki zawieszenia</b> krótka instrukcja stosowania: Bus / FOC, Bus / HOC, Bus / NL, L 2000, F 2000, TGA, TGM / TGL, TGS / TGX				
<b>MAN</b>	81.44204.0021	<b>34076</b>	1	
<b>Silentblock wahacza</b> krótka instrukcja stosowania: MAN Bus, Bus / HOC, Bus / RH, Bus / SG, Bus / SL, Bus / SR, Bus / SÜ				
<b>MAN</b>	81.66410.0226	<b>37706</b>	4	
<b>Taśma naprężająca</b> krótka instrukcja stosowania: TGA, TGS / TGX				
<b>MAN</b>	81.96210.0379	<b>38501</b>	1	
<b>Odbój amortyzatora</b> krótka instrukcja stosowania: Bus / HOC, F 2000, F 90, KAT, L 2000, M 2000, ÖAF, TGA, TGM / TGL, TGS / TGX,				
<b>MAN</b>	85.43722.0007	<b>38496</b>	1	
<b>Guma stabilizatora</b> krótka instrukcja stosowania: TGM / TGL				







pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, bez płyty zaworowej krótka instrukcja stosowania: Axor I+II, Axor Iran	001 130 28 15	<b>37736</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, bez płyty zaworowej krótka instrukcja stosowania: Econic	001 130 35 15	<b>37779</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Pompa powietrza krótka instrukcja stosowania: Axor I+II, Axor Iran, Linha Tradicional	457 130 24 15	<b>37870</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Zawór płytkowy, zapasowy do sprężarki powietrznej, bez płyty zaworowej krótka instrukcja stosowania: Unimog	000 130 56 20 S1	<b>35790</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Koło zębate dla sprężarki powietrznej krótka instrukcja stosowania: MK-SK, MK-SK Türkei	442 130 05 30	<b>37843</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Pompa powietrza krótka instrukcja stosowania: L-Typ, MK-SK	003 131 59 01	<b>35739</b>	1	







pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Kołnierz für Kurbelwelle, Luftpresser krótka instrukcja stosowania: Actros II+III	541 131 01 42	<b>38151</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Tuleja für Kurbelwelle, Luftpresser krótka instrukcja stosowania: Actros I+II+III, MK-SK, MK-SK Türkei	442 131 00 50	<b>38140</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Sprzęgło VISCO krótka instrukcja stosowania: Atego I+II	904 200 06 22	<b>38208</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Wiatrak układu chłodzenia krótka instrukcja stosowania: Atego I+II, Axor I+II	906 205 04 06	<b>38212</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Poduszka silnika/przekładni krótka instrukcja stosowania: Actros I+II+III, L-Typ, MK-SK	645 240 06 18	<b>38133</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Wał wyłącznika, zapasowy krótka instrukcja stosowania: L-Typ	363 250 01 14	<b>37923</b>	1	




pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Zestaw pierścieni uszczelniających krótka instrukcja stosowania: MK-SK, MK-SK Türkei	389 261 11 80 S3	<b>37848</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Uszczelka krótka instrukcja stosowania: Actros I+II+III+IV, Atrgo I+II, Atego 18t->, Axor I+II, Axor Iran, Eonic, Linha tradicional, LK, LK Indonesia, MK-SK, Vario	381 264 07 80	<b>38158</b>	10	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Zestaw uszczelek krótka instrukcja stosowania: MK-SK, MK-SK Türkei	000 267 09 97 S1	<b>37997</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym krótka instrukcja stosowania: Actros I+II+III, Atego->, Axor I+II	942 320 48 21	<b>38508</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym krótka instrukcja stosowania: Actros I+II+III	942 320 53 21	<b>38507</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka krótka instrukcja stosowania: MK-SK	393 328 01 01	<b>38608</b>	1	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Podpora wału napędowego z łożyskiem krótka instrukcja stosowania: Atego I+II, Atego 18t->, Axor I+II	654 411 00 12	<b>38091</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Zawór dopasowania krótka instrukcja stosowania: L-Typ, MK-SK	000 430 48 81	<b>35890</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Przewód chłodzenia für Retarder krótka instrukcja stosowania: Actros I+II+III	941 501 12 82	<b>38090</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Pierścień samuszczelniający dla wentylatora chłodnicy krótka instrukcja stosowania: MK-SK, MK-SK Türkei	620 505 00 86	<b>38134</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Pierścień samuszczelniający dla wentylatora chłodnicy krótka instrukcja stosowania: MK-SK, MK-SK Türkei	656 505 02 86	<b>38135</b>	1	
<b>Mercedes-Benz Truck</b> Grupa instrumentów krótka instrukcja stosowania: L-Typ, MK-SK	002 540 58 47	<b>35881</b>	1	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>NEOPLAN</b> Filtr oleju z pierścieniami uszczelniającymi krótka instrukcja stosowania: Starliner, Starliner 2, Tourliner, Tourliner L	51.05504.0098	<b>31997</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> Sprzęgło VISCO krótka instrukcja stosowania: Kerax, Premium, Premium TR, TRM 10000	50 10 269 871	<b>35562</b>	1	
<b>RVI Trucks</b> Pompa wody z uszczelkami krótka instrukcja stosowania: AE Magnum, Magnum E-Tech	74 85 003 149	<b>38392</b>	1	
<b>Scania</b> Podpora wału napędowego krótka instrukcja stosowania: Serie 3 truck, Serie 3 Bus	0 294 271	<b>38087</b>	1	
<b>Scania</b> Wiatrak układu chłodzenia krótka instrukcja stosowania: series 4 truck	1 354 979	<b>38213</b>	1	
<b>Scania</b> Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym krótka instrukcja stosowania: series 4 bus, series F,K,N bus	1 440 306	<b>38634</b>	1	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.	
<b>Volvo Truck</b> Miech amortyzatorów powietrznych bez tłoka krótka instrukcja stosowania: FH12	20554764	<b>38606</b>	1	
<b>Volvo Truck</b> Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym krótka instrukcja stosowania: FH12, FH16, FL6, FM7, FM9, FM10, FM12	20582209	<b>37967</b>	1	
<b>Volvo Truck</b> Miech amortyzatorów powietrznych z tłokiem stalowym krótka instrukcja stosowania: FH12, FH16, FL6, FM7, FM9, FM10, FM12	20582214	<b>38509</b>	1	
<b>Volvo Truck</b> Filtr oleju z pierścieniem uszczelniającym krótka instrukcja stosowania: B6 R, B7 R, FE, FL	20998807	<b>35348</b>	1	
<b>Volvo Truck</b> Poduszka silnika krótka instrukcja stosowania: FH, FM	21228153	<b>38320</b>	1	
<b>Volvo Truck</b> Korek wlewu paliwa do zbiornika AdBlue, z kluczem krótka instrukcja stosowania: FH, FM	21281403	<b>37792</b>	1	

pasuje dla:	Nr porównawczy	Nr febi	Jedn. opak.
<b>Volvo Truck</b>	3176909	<b>38472</b>	1
<b>Linka skrzyni biegów do przestawiania kolumny kierowniczej</b> krótka instrukcja stosowania: B7 L, B7 R, B9 S, B9 TL, FH12, FH12 (BR), FH12 (J), FH16, FH16 (J), FM7, FM9, FM10, FM10 (BR), FM12, FM12 (BR), NH12, NH12 (BR)			
			
<b>Volvo Truck</b>	6799335	<b>34094</b>	2
<b>Guma stabilizatora</b> krótka instrukcja stosowania: FE6 (USA), FE7 (USA), FL6, FL 608-615, FS7, FLC			
