



Montážní vozík s nářadím

Objednací číslo: E220326T

Akční cena

28 950,- Kč bez DPH

platnost akce od 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

Montážní vozík se 7 zásuvkami.

6 zásuvek výšky 60 mm a 1 zásuvka výšky 210 mm.

Do každé zásuvky je možné umístit 3 standardní moduly.

Zásuvky jsou uzavíratelné pomocí madla s háčky.

Lehký pohyb zásuvek na kuličkových ložiscích.

Otevření na 100 % hloubky zásuvky.

Nosnost zásuvek: 20 kg u zásuvek výšky 60 mm,
30 kg u zásuvky výšky 210 mm.

Centrální zámek umístěný na boku vozíku (dodává se s 2 klíčky).

Nárazům a chemikáliím odolná pracovní deska z polypropylenu a skelných vláken se statickou nosností až 700 kg se zvýšenými okraji a otvory pro šroubováky.

Rukojeť vozíku je integrovaná do pracovní desky.

Čtyři pojezdová kolečka o průměru 125 mm - 2 pevná a 2 otočná, z toho jedno s brzdou.

Integrovaný držák lahví s možností volitelného umístění.

Využitelná vnitřní plocha zásuvek: 569 x 420 mm.

Vnější rozměry vozíku: 748 x 515 x 970 mm.

Vybavení vozíku

Sada nářadí o 276 dílech

1/4" ráčna s přepínací páčkou, 1/4" ráčna s výkyvnou hlavou, 1/4" nástavec s rukojetí

1/4" prodlužovací nástavec 50 a 100 mm, 1/4" vratidlo, 1/4" univerzální kardan, 1/4" adaptér na bity

1/4" 6hranná hlavice: 4;4,5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm,

1/4" 6hranná prodloužená hlavice: 4;4,5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm,

1/4" zástrčná 6hranná hlavice: 2;2,5;3;4;5;6;7;8 mm,

1/4" zástrčná hlavice TORX: T6;T7;T8;T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30,

1/4" plochý bit: 4;5;6;5 mm, křížový torzní Pozidriv: PZ1;PZ2;PZ3, zástrčný 6hranný: 3;4;5;6 mm,

1/2" ráčna s přepínací páčkou, 1/2" univerzální kardan, 1/2" prodlužovací nástavec 250 mm,

1/2" 6hranná hlavice: 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;23;24;27;30;32 mm,

1/2" 6hranná zástrčná hlavice: 5;6;7;8;9;10;12;14;17 mm,

1/2" 6hranná prodloužená zástrčná hlavice: 4;5;6;7;8;10;12 mm,

1/2" zástrčná hlavice TORX: T20;T25;T27;T30;T40;T45;T50;T55;T60,

1/2" hlavice TORX: E10;E11;E12;E14;E16;E18;E20;E22;E24,

1/2" 12hranná prodloužená hlavice: 10;12;13;14;17;19;21;22;23;24 mm,

6hranný zástrčný klíč s T rukojetí: 2,5;3 mm,

6hranný zástrčný klíč s kuličkou s T rukojetí: 4;5;6;7;8;10 mm,

16 dílná sada očko plochých klíčů: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;22;24 mm,

4 dílná sada kleští pro mechaniky: boční štípací kleště 160 mm, kombinační kleště 180 mm,

odizolovací kleště 160 mm, kleště s prodlouženými čelistmi 200 mm,

průbojníky 4;6;8 mm, sekáč s průřezem 24 mm,

6 dílná sada pro nýtování a měření: nýtovací kleště, automatický důlčik, rýsovací jehla,

nerozová měřka 200 mm, posuvné měřítko 1/20, nůžky na plech

8 dílná sada šroubováků: plochý 3,5x75; 4x100; 5,5x125; 6,5x150; 8x175 mm,

křížový Phillips: PH0x75; PH1x100; PH2x125,

74 dílná sada pro šroubování: multibitový ráčnový šroubovák, ploché bity 4;5;6 mm,

křížové bity Phillips PH1; PH2; PZ1; PZ2; imbus klíč s kuličkou 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10 mm,

Torx klíč T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40, adaptér HexM 1/4"x1/4",

Sada bitů a adaptérů v plastové krabičce: plochý bit 4;4,5;5,5;6,5;8 mm, křížový bit PH1;PH2;PH3

PZ1;PZ2;PZ3, TORX bit T10;T20;T25;T30, TORX bit s otvorem T10;T15;T20;T25;T30;T40,

6hranný zástrčný bit 2;3;4;5;6 mm, adaptér na bity s mechanickou pojistkou HexM1/4" x HexF1/4"

4 dílná sada kleští na pojistné kroužky: vnitřní přímé 180/19-60 mm, vnitřní zahnuté 90° 184/19-60 mm,

vnější přímé 170/19-60 mm, vnější zahnuté 90° 170/19-60 mm,

2 dílná sada kleští: kleště SIKO 240 mm, upínací kleště 250 mm,

4 dílná sada velkých očko plochých klíčů: 27;29;30;32 mm,

12 dílná sada ráčnových očko plochých klíčů: 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 mm.



**ÚSPORA OVÍČ JAK
5 700,- Kč**



NAVÍC JAKO BONUS:
1/2" Momentový klíč 60-340 Nm,
1/2" Klíč pro úhlové dotahování,
Ocelový kartáč, Řetězový klíč
na filtry do 160 mm.



Montážní vozík s nářadím

Objednací číslo: E220310T

Akční cena

18 500,- Kč bez DPH

platnost akce od 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

Montážní vozík se 6 zásuvkami.

3 zásuvky výšky 60 mm, 2 zásuvky výšky 130 a 1 zásuvka výšky 200 mm.

Do každé zásuvky je možné umístit 3 standardní moduly.

Zásuvky jsou uzavíratelné pomocí madla s háčky.

Lehký pohyb zásuvek na kuličkových ložiscích.

Otevření na 100 % hloubky zásuvky.

Nosnost zásuvek: 20 kg u zásuvek výšky 60 mm

25 kg u zásuvek výšky 130 mm

30 kg u zásuvky výšky 210 mm.

Centrální zámek umístěný na boku vozíku (dodává se s 2 klíčky).

Nárazům a chemikáliím odolná pracovní deska z polypropylenu a skelných vláken se statickou nosností až 700 kg se zvýšenými okraji a otvory pro šroubováky.

Rukojeť vozíku je integrovaná do pracovní desky.

Čtyři pojezdová kolečka o průměru 125 mm - 2 pevná a 2 otočná, z toho jedno s brzdou.

Integrovaný držák lahví s možností volitelného umístění.

Využitelná vnitřní plocha zásuvek: 569 x 420 mm.

Vnější rozměry vozíku: 748 x 515 x 970 mm.

Vybavení vozíku

Sada nářadí o 123 dílech

1/4" ráčna s přepínací páčkou, 1/4" ráčna s výkyvnou hlavou, 1/4" nástavec s rukojetí,

1/4" prodlužovací nástavec 50 a 100 mm, 1/4" vratidlo, 1/4" univerzální kardán, 1/4" adaptér na bity,

1/4" 6hranná hlavice: 4;4,5;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm,

1/4" 6hranná prodloužená hlavice: 4;4,5;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm,

1/4" zástrčná 6hranná hlavice: 2;2,5;3;4;5;6;7;8 mm,

1/4" zástrčná hlavice TORX: T6;T7;T8;T9;T10;T15;T20;T25;T27;T30,

1/4" plochý bit: 4;5;5,5;6 mm, křížový torzní Pozidriv: PZ1;PZ2;PZ3, zástrčný 6hranný: 3;4;5;6 mm,

1/2" ráčna s přepínací páčkou, 1/2" univerzální kardán, 1/2" prodlužovací nástavec 250 mm,

1/2" 6hranná hlavice: 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;23;24;27;30;32 mm,

8 dílná sada šroubováků: plochý 3,5x75; 4x100; 5,5x125; 6,5x150; 8x175 mm,

křížový Phillips: PH0x75; PH1x100; PH2x125,

4 dílná sada kleští pro mechaniky: boční štípací kleště 160 mm, kombinační kleště 180 mm,

odizolovací kleště 160 mm, kleště s prodlouženými čelistmi 200 mm,

16 dílná sada očko plochých klíčů: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;22;24 mm,

7 dílná sada úderného nářadí: kladivo 500 g, palička s výměnnými koncovkami 32 mm, důlčík 6 mm,

průbojníky 4;6;8 mm, sekáč s průřezem 24 mm.



**ÚSPORA OVÍČ JAK
3 350,- Kč**




NAVÍC JAKO BONUS:
9 dílná sada pro měření a značení:
nýtovací kleště, rýsovací jehla,
nerozová měřka 200 mm,
posuvné měřítko 1/20,
nůžky na plech, důlčík,
pilka na kov 376 mm,
nůž s odlamovací čepelí,
svinovací metr 5000 mm.

**Modul pro uložení drobných
součástek:**

Ocelový kartáč.

Řetízkový klíč na filtry do 160 mm.



Sídlo společnosti

RUMBURK

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 417 158
GSM: +420 603 524 648
e-mail: info@sasa.cz

www.sasa.cz

Centrální sklad a prodejní pobočka

RUMBURK

Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 342 285
e-mail: autodily@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Servis - Truck centrum

RUMBURK

Lesní 1111/3
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 332 362
fax: +420 412 332 566
GSM: +420 724 103 790
e-mail: servis@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 18:00 hod.
so 7:00 - 12:00 hod.

Prodejní pobočka

MLADÁ BOLESLAV

K Podchlumí 1390
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 997 213
fax: +420 326 997 214
GSM: +420 724 034 344
e-mail: sklad.boleslav@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

SOKOLOV

Kališnická 2250
356 01 SOKOLOV
tel.: +420 353 221 201
fax: +420 353 221 485
GSM: +420 606 654 978
e-mail: sklad.sokolov@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pekárenská 54
370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 000 275
fax: +420 387 000 276
GSM: +420 724 309 927
e-mail: sklad.budejovice@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

JIHLAVA

Brněnská 2661/65
586 01 Jihlava (areál PATROL)
tel.: +420 567 155 171
fax: +420 567 215 899
GSM: +420 724 133 883
e-mail: sklad.jihlava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

OSTRAVA

Muglinovská 1091/19
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 768 661
fax: +420 596 768 662
GSM: +420 725 496 353
e-mail: sklad.ostrava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

OLOMOUC

Týnecká 848 (dříve Přerovská)
779 00 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 150 936
fax: +420 585 152 361
GSM: +420 724 785 635
e-mail: sklad.olomouc@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

PLZEŇ

Republikánská 2
312 00 Plzeň
tel.: +420 377 260 143
fax: +420 377 261 974
GSM: +420 602 528 279
e-mail: sklad.plzen@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

LOUNY

Poděbradova 578
440 01 Louny
tel.: +420 415 652 792
fax: +420 415 652 856
GSM: +420 724 808 036
e-mail: sklad.louny@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

LIBEREC

Dr. Milady Horákové 185/66
460 07 Liberec 7
tel.: +420 482 313 789
fax: +420 482 313 564
GSM: +420 724 808 035
e-mail: sklad.liberec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

ÚSTÍ NAD LABEM

Žižkova 703/72
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 209 656
fax: +420 475 201 823
GSM: +420 606 730 967
e-mail: sklad.usti@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

PRAHA

Poděbradská 186/56
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel.: +420 283 891 181
fax: +420 283 890 730
GSM: +420 602 477 685
e-mail: sklad.praha@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

HRADEC KRÁLOVÉ

ul. Bratří Štefanů 984
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 406 210
fax: +420 495 218 272
GSM: +420 602 136 637
e-mail: sklad.hradec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:30 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

BRNO

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO
tel.: +420 548 214 371
fax: +420 548 214 403
GSM: +420 724 139 953
e-mail: sklad.brno@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Centrální sklad Morava

BRNO

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO
mobil: 725 078 855
mobil: 724 961 968
e-mail: logistika.brno@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 17:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.