

# **HESTAL TENSIONMASTER**

Napínák plachty


## HESTAL *TensionMaster* IV

Pod názvem *TensionMaster* nabízí Hesterberg napínák plachty již čtvrté generace. Slouží k napnutí a uvolnění boční plachty nástaveb typu Curtainsider.


*TensionMaster* IV se dodává v pravém a levém provedení a každý ve verzi výstupní hřídele se čtyřhranem, nebo drážkou do kterých se zasune příslušná napínací tyč plachty. Pro montáž na vozidlo je možné volit ze tří odlišných verzí provedení

montážních otvorů. Díky těmto třem variantám není *TensionMaster* IV použitelný jen v dodávkách pro prvovýrobu, ale rovněž jako náhradní díl pro opravy s možností použití za na trhu obvyklé typy.


Dalšími přednostmi je zejména ergonomický vzhled, velmi intuitivní ovládání jednou rukou stejně jako plynulé napínání a uvolnění boční plachty.



HESTAL *TensionMaster* IV levé a pravé provedení



HESTAL *TensionMaster* IV při použití



HESTAL *TensionMaster* IV výkres variant montážních otvorů

## Přehled variant

Známý rastr montážních otvorů Hestal (Typ H) zůstává oproti předchozím verzím nezměněn. Některé další rozměry se však mění a výměna 1:1 je tedy nemožná.

K dispozici jsou také další dva rastry montážních otvorů (typ A/T a typ P). V případě potřeby je možné získat na vyžádání data v CAD i 3D modely.

Další informace, například technické pokyny nebo krátké instruktážní video naleznete na domovské stránce HESTAL ([www.hestal.de/downloads](http://www.hestal.de/downloads)).

## Přehled dodávaných typů


Produktová řada	Název produktu			Objednací číslo		Povrch
	Typ napínání	Montážní umístění	Rastr mont. otvorů	Hesterberg	BPW	
Hesterberg TensionMaster IV	Čtýřhran (VK)	Po směru jízdy vlevo (L)	H	6.141.260.99	92.0000.8147	Zinek-Nikl
			P	6.141.265.99	92.0000.8154	
			A/T	6.141.270.99	92.0000.8173	
		Po směru jízdy vpravo (P)	H	6.141.261.99	92.0000.8148	
			P	6.141.266.99	92.0000.8155	
			A/T	6.141.271.99	92.0000.8158	
	Drážka (SW)	Po směru jízdy vlevo (L)	H	6.141.262.99	92.0000.8149	
			P	6.141.267.99	92.0000.8156	
			A/T	6.141.272.99	92.0000.8159	
		Po směru jízdy vpravo (P)	H	6.141.263.99	92.0000.8150	
			P	6.141.268.99	92.0000.8157	
			A/T	6.141.273.99	92.0000.8160	

### Přednosti:

- › Intuitivní funkční princip pro bezproblémové ovládání jednou rukou
- › Snadné napnutí pomocí dlouhého ramene páky a optimalizovaného přenosu síly
- › Ergonomická manipulace díky zalomené ruční páce s plastovým krytem
- › Dlouhá životnost a odolnost díky robustní převodovce s vysoce pevnými součástmi
- › Nízké opotřebení díky samomazným plastovým ložiskům
- › Vynikající odolnost proti korozi díky vysoce kvalitní povrchové úpravě zinek-nikl
- › Mnoho variant pro běžné vzory upevňovacích otvorů a typů napínacích tyčí plachet
- › Jednoduchá instalace na vozidlo pomocí dvou šroubů M8
- › Optimální napnutí plachty díky jemně odstupňovanému rychlostnímu převodu
- › Velmi rychlá náhrada v případě opravy

### V případě opravy

Díky řadě různých rastrů montážních otvorů lze *TensionMaster IV* použít nejen pro prvovýrobu, ale také jako náhradní díl pro běžné napínáky plachty v případě opravy.



HESTAL *TensionMaster IV* jako náhradní díl

Montážní návod a návod k použití naleznete na domovské stránce HESTAL [www.hestal.de](http://www.hestal.de)

Značky skupiny BPW:



ERMAX®



HESTAL



HESTAL TensionMaster 04/2020 CZ

**HESTAL** 

**BPW, spol. s r. o.**

Průmyslová 1842 • CZ 250 01 Brandýs nad Labem • tel.: +420 326 905 820 • fax: +420 326 905 936

[www.bpw.cz](http://www.bpw.cz) • [info@bpw.cz](mailto:info@bpw.cz)

Člen skupiny BPW

